 城乡居民基本医疗保险定点医院

二级中医院 全年无假日医院

# 河北无极血康中医医院

血液病患者的新生

血康医院

院部



康复病例反馈  
国家专利组方

血液病患者护理方法汇总  
中医血液病治疗最新理念



# 血液病患者 的生命绿洲



**无极血康中医医院**  
Wuji Xuekang Chinese medicine Hospital

人们常说，有一所好医院，是当地百姓的福分；  
而有一所好的血液病专科医院，是血液病患者的福音。

在燕赵大地上，

河北无极血康中医医院就是血液病患者的生命绿洲。



**中医不该是您  
最后的选择**

**数千康复病例  
欢迎您咨询验证**



**花园式中医院**

# 康复患者治疗经验沟通会 视频剪辑



康复20多年的白血病患者马学雷分享



扫描二维码观看视频

白血病康复患者郝献永的爱人分享治疗经验



扫描二维码观看视频

白血病康复患者张磊父亲分享女儿治疗经历



扫描二维码观看视频

## 化. 粒. 根. 毒. 髓

### 白血病康复患者郝献永分享治疗经验



扫描二维码观看视频

99年3月确诊急性髓系白血病M3，当时异常早幼粒细胞达到88%。确诊明确后马上在石家庄二院接受化疗，第一个化疗结束没有达到完全缓解，坏细胞还有47%，身体恢复一些后又紧接着做第二次化疗，化疗期间病人身体特别差.....

### 黄骅辛强来院分享自己的治疗经验

无极县红十字血康医院  
HEBIJI WUJI XUEKANG HOSPITAL OF THE RED CROSS  
[多功能厅]



扫描二维码观看视频

2006年10月，在沧州的医院确诊为“急性再障”，并辗转各地治疗效果不佳，在患者介绍下辛强来到无极血康医院就医。在服用中药仅2个疗程，他的病情就明显好转，服药9个疗程后，辛强就完全恢复了正常.....

### 沙元红老公分享爱人的治疗经验

无极县红十字血康医院  
HEBIJI WUJI XUEKANG HOSPITAL OF THE RED CROSS  
[多功能厅]



扫描二维码观看视频

2011年12月，在齐鲁医院确诊为“骨髓增生异常综合征-MDS”。在济南的医院治疗了3个月疗效不佳，又外地一家医院治疗了4个月的时间。病情反而更加严重了。经介绍来我院治疗，3个疗程后就得到比较好的治疗效果，并且停止了输血.....



扫描二维码观看视频

杨子诺2018年确诊再生障碍性贫血，父母离婚后谁也不管这个病孩子，爷爷奶奶没有放弃，各种奔波积极给孩子治疗，辗转多地效果不理想，五年多时间孩子始终没有脱离输血输板，2022年7月份在病友介绍下来我们医院治疗.....



扫描二维码观看视频

2017年确诊急性髓系白血病M5当时在上海化疗两次都没缓解，医生说陈玉国只能活三个月，后家人打算回安徽省立医院做移植，在省立医院化疗两次后完全缓解了，考虑到移植风险太大，复发率也高，放弃移植，半年后再复查有复发苗头.....



扫描二维码观看视频

张磊在北京打工时突然发烧不止，出现贫血症状，到北京人民医院检查被确诊为“白血病-M3”。在北京治疗了一个月，她的病情仍然不见好转，周身无力，面色苍白，行走越来越没劲，直到卧床不起，后经病友介绍来我院治疗.....

# 特殊 病例

## 从命运多舛到幸福之家

## 并不遥远



丈夫李秀民电话：18132098071 妻子帅国英电话：15027752280

河北省赵县的夫妻两个是不幸的也是万幸的，妻子帅国英2011年确诊“再生障碍性贫血”，当时河北省二院几次下病危，丈夫李秀民把妻子的兄弟姐妹都喊来打算给妻子配型，帅国英强烈反对，不想因为自己把家庭拖垮，输血输板后要求出院在家维持，一个偶然的的机会知道了我们医院，服用我院中药后病情逐渐好转，慢慢彻底恢复正常，服用我院中药近两年时间，彻底治愈。不想治愈六七年后自己的爱人李秀民也确诊血液病“骨髓增生异常综合征-MDS”。帅国英说当时看到李秀民的血常规，感觉天都塌了，和自己当时的血常规一个样，全血各个指标都特别的低，随即联系我们医院，来院后通过骨穿，活检等一系列检查最终确诊，比她的病还要严重，没有耽搁马上中西医结合治疗，万幸的是通过治疗李秀民恢复的非常快，十个月所有指标恢复正常，又巩固治疗一年多时间，目前已经彻底停药，2022年4月5号夫妻俩特地给院长送来锦旗，以表感谢！

### 血康疾病咨询专家组成员



袁军清-副院长、副主任医师，中医袁氏疗法传承人，擅长再障、MDS、血小板减少和白血病的中医治疗。

咨询电话：18332038888



血康公众号



袁会平-主治医师，中医袁氏疗法传承人擅长白血病、再障、血小板减少和骨髓增生异常综合症的中医治疗。

咨询电话：15931182477



血康小程序



# 血康寄语

健康是人生最大的财富，拥有健康就可以拥有一切。没有健康，就等于失去了人生的参赛权。

据统计，全球有大约5亿人患有不同类型和程度的血液病，很多人患了血液病而不自知，等到病情加重而发现时，病情往往已经到了非常严重的时期，因此，有人将血液病称为“沉默的杀手”。

面对血液病，除了要有积极乐观的心态和树立必胜的信心外，在治疗手段和治疗方案的选择上也需要高度重视，无数患者治疗过程中的惨痛经历告诉我们，配合中医药治疗可大大提高血液病治疗效果，看着辗转各地治疗失败才转到我院采用中医治疗的患者，我们深感重任在肩，呼吁广大患者中药和中西医结合是血液病的理想治疗方案，国家目前也在大力提倡和推崇中医，从政策上扶持中医，相信在不久的将来中医将会越来越受到患者的重视，在中国乃至世界大放异彩！

河北无极血康中医医院致力于血液病疾病的研究和治疗，将中医中药与西医先进的治疗理论结合起来，治愈了大量的血液病患者，使血液病治疗达到了一个前所未有的高度，让众多血液病患者重新燃起了生活的希望，我们特编写了这本手册，希望能给予广大血液病患者和家属帮助和指导！

## 康复者说

选对医院是关键



张楠的妈妈说

康复患者家属  
介绍治疗经验



王宇宣的妈妈说



陈亚萍爸爸说



胡康乐妈妈说



宋瑶妈妈说



## 中医袁氏疗法造福血液病患者

**院训: 严谨 博精 创新 奉献**

**医院宗旨: 弘扬民族文化 发展中医事业**

**核心价值观: 病人的需求就是我们的追求**

**办院理念: 传承中医国粹 构筑血液病患者的生命绿洲**

**服务理念: 以病人为中心 奉献自我**

**医院愿景: 创建一流管理、一流设备、一流技术、一流服务的现代化血液病中医医院**

# HOPE

XUEKANG HOSPITAL

## 院长寄语



院长：袁六妮

### 金杯银杯-不如广大患者的口碑

常言说，有啥也别有病。但是，当病魔找上你以后一定要及时治疗，积极面对，而当你患上血液病的时候，当务之急就是找到一家值得信赖的医院！作为血液病专科医院，我们的天职就是治病救人，血康中医医院以雄厚的医疗实力、至诚的医疗服务、良好的医院信誉和数千例的治愈病例，值得你和你的家人放心前来就医。

当您看到这本手册时，可能对上面所记录的在我院治愈并收录在册的患者实际治疗情况产生疑虑：“袁氏疗法”真有这么灵验吗？这可能是血液病患者和血液病治疗领域同行首先产生的想法，对此我们可以理解，因为血液病一度被认为是“癌症”是“不治之症”，对于血液病的治疗，在世界各国的医疗界可谓最大的医疗难题，一个小小的血液病中医医院，能有这么高的医疗技术和这么高的治愈率吗？的确让人难以置信！

但是事实胜于雄辩，我们提醒各位血液病患者，不知您注意到了没有：本手册所记录的在我院已经治愈的患者，他们的姓名、地址、工作单位以及联系电话均有详细而真实的记载，如果你想了解某位患者的情况，如果条件允许，请你不要去询问我们所记录的患者，而是去咨询已愈患者的乡邻，听听众多乡邻的真实反映，了解到真实情况后，就不难判断本手册所记录的患者情况的真伪了。

以科学为依据，让事实来证明。为更多血液病患者服务，让每位前来就医的患者解除病痛，带走欢乐和健康，是我们全体医务人员的真诚夙愿，在这里，衷心祝愿所有的血液病患者从病痛走向健康，走向幸福！





## 诚信医疗 科技兴院 精诚敬业 创新图强 发展中医事业为人民健康服务

多年来,我院以“弘扬民族文化,发展中医事业”为宗旨,以“诚信医疗、科技兴院、精诚敬业、创新图强”为发展战略,通过以中医特色建设为突破口,增强中医药服务能力;以科技创新为抓手,促进科研教学再上新水平;以业务技术发展为龙头,提升医院核心竞争力;以医院文化建设为着力点,提升医院品牌形象。

牢固树立一切以病人为中心的思想,始终把病人的利益作为医院工作的出发点和落脚点,依靠科技进步、促进人才培养、强化学科建设。以求真务实的科学态度、奋发有为的精神面貌,共谋新发展!

# 自主研发的纯中药产品

Hospital Blood And Culture Patent Drugs To Develop

已获得河北省食品药品监督管理局颁发的制剂文号和国家专利局颁发的专利证书

## 升血丸

冀药制字Z20080056  
专利号:ZL 2008 10079481.4

补肝肾，生精血。适用于肝肾虚损，精血不足所致的面色萎黄，头晕目眩，全身乏力，心悸气短，腰膝酸软，手足麻木，身热汗出，口渴思饮，大便干结，出血倾向。再生障碍性贫血见上述证候者。



## 升白胶囊

冀药制字Z20080062  
专利号:ZL 2013 1 0235309.4

补气养血，清热化痰。用于气血亏虚，热痰阻滞所致的神疲乏力，面色无华，食少纳呆，头晕目眩，发热，咽痛，口腔、咽喉溃疡等症；白细胞减少症和粒细胞缺乏症见上述证候者。



## 升板止血丸

冀药制字Z20080057  
专利号:ZL 2013 1 0235376.8

清热凉血，化瘀止血，补气养血。适用于热瘀蕴结，气血两虚所致的皮肤瘀点、瘀斑，粘膜、内脏及身体多部位出血，发热汗出，神疲乏力，面色萎黄，头晕目眩，心悸气短，口渴欲饮，大便秘结，腹部疼痛。血小板减少性紫癜见上述证候者。



## 抗白解毒丸

冀药制字Z20080063  
专利号:ZL 2013 1 0235419.0

清热解毒，凉血止血。适用于热毒内蕴，血热妄行所致的发热，出血，瘀斑，骨痛，痞块癥瘕，面色无华，头晕头痛，神疲乏力，腰膝酸软，口干咽燥等症；白血病见上述证候者。



## 七黄止血胶囊

冀药制字Z20110088  
专利号:ZL 2013 1 0235372.8

凉血止血，益气化痰。适用于热伤血络，气虚血瘀所致的各种出血之症，如咯血，吐血，衄血，便血，尿血，崩漏，紫斑等；特发性血小板减少性紫癜（慢性型）见上述证候者。



## 柴芦疏肝解毒胶囊

冀药制字Z20110087  
专利号:ZL 2013 1 0235314.5

疏肝健脾，清热解毒。适用于肝郁脾虚，热毒内结所致的胸胁胀痛，脘痞腹胀，倦怠乏力，口苦咽干，烦燥口渴，食少纳呆等症；血液病治疗药物引起的肝功能损伤（肝细胞损伤型）见上述证候者。





河北无极血康中医医院，是由创建于上世纪八十年代的无极县中医血液病研究所发展而来的一所集医疗、科研、教学为一体的非营利性二级中医医院，为**城乡居民基本医保定点医院、市医疗保险定点医院**，2018年前曾用名“**无极血康医院**”。

我院地处无极县农村远离都市喧嚣和污染，周围就是一望无际的农田，并且经过多年的发展建设，我院已成为占地面积60余亩、建筑面积近2万平方米、拥有开放床位150张并拥有高、中、初级卫生技术人员80余人的专业医疗机构。医院门诊部设有血液科、中医科、内科、儿科、预防保健科、医学影像科、血库、骨髓室、临床检验科、药剂科、消毒供应室等医技科室，住院部设有包括病房楼、餐厅等设施在内的两个血液科病区，有设施齐全、功能完备的健身公园。医院拥有全血细胞分析仪、全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪、彩色B超诊断仪等各种先进的检测仪器。2005年，经河北省药品监督管理局批准，医院投资1000多万元，建成建筑面积达740多平方米的高标准现代化大型中药制剂室，并通过GPP认证，实现我院中药制剂生产标准化，另有全自动中药煎药机方便患者中药的服用。2010年10月，医院投资3600多万元，建成建筑面积10000平方米的新病房大楼，使医院的诊疗环境再上新台阶，为医院今后的发展提供了有力保障，成为我国中医血液病研究治疗的基地之一。

我院始终坚持科技兴院，积极开展各类科研项目，大力发展中医药事业。院长袁六妮以开发民间方药为重点，致力于血液病的临床治疗研究，发明的“袁氏疗法”采用纯中药配方治疗各类血液病疗效显著，使遍及全



国内各地的数千名血液病患者得以康复，创造了一个又一个生命的奇迹。医院自主研发的纯中药制剂：**升血丸、升白胶囊、升板止血丸、抗白解毒丸、柴芦疏肝解毒胶囊、七黄止血胶囊**等，已获得省市药品监督管理局颁发的制剂文号，在血液病治疗方面具有独特疗效，并取得国家专利局颁发的专利六项。

始终不渝的坚持“**以病人为中心、奉献自我**”的服务理念，弘扬“**人道、博爱、奉献**”的红十字精神，奉献社会，关爱生命，诚信服务，在血液病患者和患者家属中赢得了良好的信誉和信赖，先后获得河北省卫生系统诚信服务先进单位以及市、县公益活动先进单位等荣誉称号。

精心打造我院特有的医院精神，树立新的服务理念，把中医药文化建设作为一项社会性的活动，并与时俱进；为中医药文化建设工作赋予新的时代意义和新的内涵，宣传并普及中医药文化，扩大中医药的影响，为中医药的发展营造良好的社会环境和文化氛围。

面向未来，我们将继续坚持“**病人的需求就是我们的追求**”的核心价值观，努力建设成为一所中医特色明显、服务优质、患者放心、竞争力强的血液病专科医院，并向创建“**一流管理、一流设备、一流技术、一流服务**”的现代化血液病专科医院而努力奋进!





院长：袁六妮  
电话：13703294677



副院长：袁军清  
电话：18332038888

**袁六妮** 无极血康中医医院院长，主任中医师，系中国民营医疗机构协会理事、石家庄市政协委员、石家庄市劳动模范，从事医疗工作30余年，继承和发扬中国传统医学文化，以血液病的临床研究为主题，汲取传统医学精华，在攻克治疗血液病方面取得了有效成果，积累了丰富的经验，曾在国家级医学刊物发表多篇论文。经过多年临床探索，他总结出血液病的四字发病规律：“湿”“热”“毒”“虚”，并由此独创出了三期渐进“袁氏疗法”，初期宜凉血解毒，中期宜清热养阴，后期宜填精益髓，治疗各类血液病获得成功，治愈血液病患者数千例，挽救了许多血液病患者的生命。他对患者跟踪治疗，不辞辛苦；对技术精益求精，勇于创新，积极探索求证，不断发掘完善，使“袁氏疗法”成了一套完整高效的血液病治疗方案，深受血液病患者的好评。

**袁军清** 无极血康中医医院常务副院长，副主任中医师，毕业于河北医科大学，主修血液病专业。系2016年出版的《血液系统疾病诊断方法与治理精要》第三主编，他长期从事中医血液病的临床和科研工作，十分注重传统中医理论和现代医学知识的学习和积累，具有较强的钻研和探索精神；一直以来，致力于利用现代医学理论，发展创新中医治疗血液病的“袁氏疗法”，形成了血液病临床研究治疗的独到见解。在医学理论和医疗技术方面具备了较高水平，成为血康医院的中流砥柱。他所撰写的《升血丸治疗再生障碍性贫血120例临床研究》、《升板止血丸治疗血小板减少紫癜60例临床治疗分析》、《升血丸对再生障碍性贫血小鼠血象的影响》、《慢性再生障碍性贫血患者心理社会状况40例分析》、《柴芦疏肝解毒胶囊对动物实验性肝损伤的保护作用》、《苯化学制剂致同胞兄弟共患急性髓系白血病》、《再生障碍性贫血并发出血型水痘一例》等论文，分别发表在国家核心期刊《中国当代医药》、《中国医疗导报》、《现代中西医结合》、《临床合理用药杂志》和《中国中医药资讯》、《临床血液学杂志》上。近年来，他以丰富的临床经验、精湛的诊疗技术和良好的医德医风，赢得了社会及患者的广泛赞誉。

宏揚民族文化 發展中醫事業





# 目录 Contents

2023年09月

## 医者仁术——在传承中创新的“袁氏疗法” 03

“袁氏疗法”起源和发展	04
“袁氏疗法”采用的系列中药制剂	07
“袁氏疗法”的四大优势	14
“袁氏疗法”中医治疗血液病	15

## 智者之选——来到血康医院，血液病就不再是噩梦 17

血液病早发现早治疗是关键	18
患者及家属要正确认识血液病	19
袁军清谈中医治疗再生障碍性贫血的体会	22
袁军清论血小板减少的中医诊疗	24
袁军清对中医治疗白血病的心得	26
袁军清治疗骨髓增生异常综合症纪要	28

## 真爱无限 —— “袁氏疗法”的继承和发扬 30

升板止血丸治疗血小板减少性紫癜症 60 例临床疗效分析	31
苯化学制剂致同胞兄弟共患急性髓系白血病	33
升血丸治疗再生障碍性贫血 120 例临床研究	36

WUJI XUEKANG  
HOSPITAL  
OF THE RED CROSS



骨髓增生异常综合征并发门静脉高压症一例	38
再生障碍性贫血并发出血型水痘一例	40
慢性再生障碍性贫血患者心理社会状况 40 例分析	41
柴芦疏肝解毒胶囊对动物实验性肝损伤的保护作用	42
中医辨治疑难型血小板减少性紫癜思路	45

## 患者之家——血康医院血液病患者的健康家园 47

以病人为中心 奉献自我	48
血康医院医疗设施	50
久病成医——血液病患者护理	51
怎么样预防患者发热	52
再生障碍性贫血的自我护理及注意事项	53
袁六妮院长特别提示	54
袁军清谈血液病基本常识	55
袁军清对白血病治疗常见误区的解答	59
袁军清谈中药在血液病患者骨髓移植中的作用	61
血液病患者食疗指导	63

## 仁者无极——“袁氏疗法”康复患者病案集 65

再生障碍性贫血病例	67
骨髓增生异常综合症病例	121
血小板减少症病例	132
白血病病例	145
其他血液病病例	156

## 结束语——博爱在左 真情在右 158

# 医者仁术

在传承中创新的袁氏疗法

中华医学，博大精深，庇佑着我们中华民族生生不息，使我们中华儿女能够战胜疾患、灾难，绵延至今。而袁氏疗法正是在对传统中医的传承中，创新发展而来。





无极血康中医医院  
Wuji Xuekang Chinese medicine hospital

# 袁氏療法

湿

热

毒

虚

并由此总结出了……

【经过多年临床探索，袁院长总结出血液病的四字发病规律：】

后期宜填精益髓

中期宜清热养阴

初期宜凉血解毒

## “袁氏疗法”起源和发展

中华医学，博大精深，庇佑着我们中华民族生生不息，使我们中华儿女能够战胜疾患、灾难，绵延至今。而“袁氏疗法”正是在对传统中医的传承中，创新发展而来。

出生在全县袁流村中医世家的袁六妮，身居乡野的他自幼勤劳，五代传承使他酷爱医学，在二十多岁便走上了行医的道路。他对血液病的治疗尤其持之以恒，广泛搜集民间验方，矢志不渝地探索着。冰冻三尺，非一日之寒。袁六妮经过几十年对血液系统疾病的潜心研究和临床实践，大胆尝试，勇于创新，积累了丰富的经验，并广泛搜集民间验方，根据已掌握的发病机理，总结出血液病的“湿、热、毒、虚”四字发病规律，并总结出对症下药三期渐进治疗原则，由此而创立了独特的“袁氏疗法”，成功治愈各类血液病患者数千例。

中医“袁氏疗法”，以袁六妮的姓氏命名，是专业用于治疗各种血液病的中医特色疗法。同时，袁六妮研制的治疗血液病的系列药物组方，已被省市医药行政管理部门及同行业的专家学者和血液病患者所肯定。此系列药物对治疗“白血病”、“骨髓增生异常综合征—MDS”、“再生障碍性贫血”、“血小板减少性紫癜”、“淋巴瘤”、“血小板增多症”、“红细胞增多症”等病症具有相当高的治疗效果。

几十年来，袁大夫治疗血液病效果甚佳的消息，先是从无极本地，逐渐扩大到周边县市，再由众多患者口口相传的方式，将袁大夫用中医治好血液病的事迹，迅速地传遍了大江南北，甚至还有韩国、意大利、新加坡、俄罗斯等国外患者慕名而来。

多年来，袁六妮坚持对出院病人进行回访，每年历时两个多月，到病人的家中去了解疗效和巩固康复情况，跟踪记录治疗效果，完善治疗方案。从



山东到内蒙，从江苏到四川，全国二十多个省市的山山水水，都留下了袁大夫的足迹，总行程超过20万公里。

随着袁大夫治疗血液病医术精湛疗效可靠的名声远播，他在民间办医事业上也一步一个台阶，从上世纪八十年代的家庭诊所，到九十年代的血液病研究所，再到新世纪的血康医院，实现了从个体诊所到民营医院的巨大跨越。这不仅是他医疗水平的体现，更展现了他超凡的胆略和远大的志向。无极之子袁六妮，为挖掘祖国传统的中医中药宝藏，造福人类，背负着生命的责任，在漫漫中医道路上，执着地前行着。更可喜的是，“袁氏疗法”有了可靠的传承人袁军清。袁军清在继承父业的同时，具有了“青出于蓝而胜于蓝”的雄心壮志，为医院的腾飞，增添了坚实的翅膀！

为什么“袁氏疗法”如此神奇，治疗血液病效果如此之好？还是让我们从博大精深的中医宝库中寻找答案吧。

中医诞生于原始社会，春秋战国时期中医理论已基本形成，之后历代均有总结发展。中医承载着中国古代人民同疾病作斗争的经验和理论知识，是在古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想指导下，通过长期医疗实践逐步形成并发展成的医学理论体系。近代中获得2011年度拉斯克奖“临床医学奖”的屠呦呦的青蒿素也是从《肘后备急方》治疟验方中获得的灵感；从使用砒霜治疗白血病，到确认三氧化二砷是药剂中治疗白血病的有效成分，以及获得了欧尼斯特·博特勒奖的陈竺教授在接受奖牌之后的演讲中，强调了中医中药在白血病治疗理念和实践方面的重要启迪，都是传统中医学继承和发扬的结果。

中医药能弥补西医化疗不分敌我一味杀的不足，又能解决对化疗药耐药的问题，中医着眼于调

整机体免疫为主，配合抑制肿瘤为辅，加强诱导分化和逆转白血病细胞对化疗、放疗耐药性方面有非常好的疗效。临床和实验研究表明：扶正培本的中成药能增加化疗的敏感性，提高机体免疫力，提高巨噬细胞的功能，对肿瘤细胞有抑制作用，运用上述方法可以消除残留的白血病细胞。同西药相比，中医更能够根本性的治愈疾病，所以优势是非常明显的。袁六妮据此研制了可双向调节机体阴阳平衡、健脾益肾、补气养血、活血化瘀、止血消斑；恢复骨髓造血，双向调节机体免疫功能的纯中医制剂。这些药能使机体阴阳平衡、气血调和、水谷运化、益气生津、养血生髓。

我们来看袁六妮大夫总结出的血液病的发病规律，即“湿、热、毒、虚”四字诀：“湿”分外湿与内湿，外湿走经络，内湿走脏脑，干扰导致免疫功能紊乱，肝脏的解毒功能低下，致使病毒入侵骨髓而发病，故中医有“湿祛卫气安”之说。“热”有感染性与非感染性两种，非感染性多呈低热，属中医的“内伤发热”范畴，乃由阴阳气血亏虚所致；感染发热一般体温较高，病势较重，多数患者有不同部位的感染特征，此类属于中医瘟病的范畴；“热邪”是病毒生长的必备条件，所以越热，病情也就越严重。“毒”是发病的根本原因，由于七情六欲导致免疫功能紊乱，病毒直侵骨髓，再有湿热的环境，病毒无休止地干扰造血功能，使骨髓内细胞不能正常分化，形成抑制状态。“虚”是正气不足，以正气虚损为主要症的病理反应，表现为机体的精、气、血、津液亏少和功能衰弱，脏腑经络功能低下，抗病能力减退，为其病理结果。

袁大夫据此总结出清热祛湿，排毒补虚为指导思想的中医“袁氏疗法”，认为急性再障治疗治标为要，法以清热解毒、凉血止血，重在祛热毒之燔灼以防髓枯精竭，病情稳定后可按慢性再障辨证分

型论治；慢性再障治疗补肾填精益髓治本为要，据其病机，或滋阴补肾，或温补肾阳，或滋阴济阳；骨髓增生异常综合征病位在髓，涉及脾肾，有脏腑虚损、气虚血瘀、正虚邪侵等不同的侧重点。早期多见气阴两虚或脾肾两虚，治疗应扶助正气为主；而中后期患者往往虚实夹杂，实证为标为急，辨证分型为热毒炽盛证、瘀毒内阻证，在扶正基础上应注重清热解毒，活血化瘀为基本法则。

袁大夫认为白血病属于正虚邪实、邪盛正衰的一类疾病，发病较为隐袭，虽邪毒内蕴骨髓，标实症状明显，但实质以正气不足的本虚为之根本。故本病治疗的基本原则为扶正祛邪，攻补兼施。临证可据病情采用先攻后补，或先补后攻，或攻补兼施等法，攻补适宜，做到“补虚勿忘实，治实当顾虚”；血小板减少的治疗应针对基本病机，结合证候虚实、相关脏腑及出血之急缓而辨证论治。可归纳为治火、治气、治血三原则。治火：实火者治宜清热泻火，虚火者治宜滋阴清热。治气：气实者多气郁化火，肝胆火旺，治宜疏肝清热；气虚者多脾气不足，气不摄血，治宜健脾益气。治血：依据出血病因病机，适当选用凉血止血、收敛止血、化瘀止血之药。

## “袁氏疗法”

### 的三期渐进治疗原则

**一是初期凉血解毒** 首先清理排泄致病毒素，使其通过大、小便排出体外。多采用具有排毒、溢阴清热、凉血止血等功效的药物，药后有肠鸣、排气、便秘、饮食减少等现象，但用药一段时间后腹胀、失眠、乏力、头晕有所好转。此期以中医清毒为主，西医辅助预防并发症，发烧出血可得到基本控制。为了尽量减少患者的经济负担，轻度

患者就可以院外用药治疗，定期检查报送结果，注意病人护理严防感冒。

**二是中期清热养阴** 由于患者脏腑受热毒侵袭后，为渗透性的破坏机体免疫功能，使脏与脏之间的生、克、制化关系失调，造成食物的精微吸收障碍，精、气、神、血的生成受到抑制，导致血细胞不生。故调治脏与脏之间生、克、侮的互相转化，使其阴阳平衡，功能协调，脉络通畅，是根治血液病的关键所在。此期多采用以舒通脉络，清热解毒为主的药物尽早恢复受损脏腑的功能，以防止各种症状的再次产生。同时运用纯中药对骨髓微环境和基质进行调理，为骨髓细胞提供良好的生长环境，控制了病情的发展。随着造血微环境得到改善，造血功能开始恢复，此时，输血的病人渐渐延长输血的时间或已脱离输血，患者气色好转、脸色红润、外周血象回升，部分患者血小板数量还是会有一些低。但应该注意的是此期病情不稳定，每遇感冒或情绪变化，就易复发。

**三是后期填精益髓** 经过以上两个时期的治疗，病毒已基本排除，脉络通畅，阴阳平衡，脏腑之间功能逐步协调，机体的实际功能得以恢复加强，病程长的患者面色改善，患者自觉有精神，有力气，此为脏腑功能已恢复。此期的治疗以填精益髓，补气健脾，生血升板为主，患者饮食增加，精神好转，血象各项指标逐渐恢复正常，用药巩固治疗 4 - 6 个疗程痊愈。

“袁氏疗法”的三期渐进治疗原则，吸收了我国千年中医药理论的精髓，可灵活运用于血液病的治疗上，采取急治其标、缓治其本的治疗理念，在数千例的血液病患者的治疗实践中收到了显著效果，取得瞩目成果，受到业界专家高度称赞。



根据血液病的病因病机和博大精深的中医理论，袁六妮院长在祖传秘方的基础上，广泛吸收其它民间治疗血液病秘方、名家验方之精髓，勇于创新，精心配伍验证，成功研制出治疗各种血液病的系列纯中药验方，主要包括：升血丸、升板止血丸、抗白解毒丸、升白胶囊、七黄止血胶囊、柴芦解毒胶囊等，由多种名贵道地中药材组成，可以根据病情灵活运用。其功能为：补肝肾、生精血、益气阴、清热凉血、化瘀止血、解毒清髓、促使幼稚细胞分化凋亡。几十年临床验证完善：用于治疗再障、血小板减少症、MDS、白血病、淋巴瘤等疗效显著。已获得河北省食品药品监督管理局的制剂文号，并取得国家专利局颁发的六项发明专利。

### 【升血丸】 专利号：ZL2008 10079481.4

**功效：**补肝肾、生精血、益气阴。用于肝肾脾虚损、精血及气阴亏虚证引起的再生障碍性贫血、MDS、白血病及各类贫血病症见面白萎黄、眩晕、心悸、失眠、手足麻木、月经量少色淡等症。

**中医方解：**再生障碍性贫血是由多种原因引起的骨髓造血功能衰竭，导致外周全血细胞减少，中医认为本病属于虚劳范畴。多因外感邪毒，内伤七情，或先天不足，久病房劳等而伤及肝肾，故本病与肝肾虚损密切相关。中医学认为肾为先天之本，主藏精，主骨生髓，精血同源，为血液生化之本，故精充则

血旺。肝藏血有贮藏、调节血液、防止出血功能，故有“肝以血为本”之说。所以本病以补肝肾、生精血为治疗大法，因此该制剂方中首选熟地黄，味甘性温，质地柔润，归肾、肝、心经，有补精益髓，养血滋阴的功效。同时，又入心肝血分，又为补血良药，对于肾精亏虚不能化生血液尤为适宜。再配以补血和血之当归，有直益肝血之妙，二药合用为君，即达补肾养肝，生精养血之功；山茱萸味甘、酸，性微温，归肝、肾经，本品有补肾气，益肾精，固精、止血、敛汗、缩尿的功效，该药酸涩主收，温润益精既能补益肝肾，又能涩精固崩，是标本兼顾之品；阿胶味甘性平，归肺、肝、心、肾经，能补血、止血、滋阴润燥，西洋参甘而微苦，性微寒，归脾、肺、心、肾经，具有补气养阴，清火生津的功效，此三味共为臣药。可助熟地、当归增强本方补血之力。而鸡血藤味苦而甘，有活血舒筋的作用，与当归相似，稍偏活血可有祛瘀生新之效；紫河车为血肉有情之

品甘温味咸，既可补血，又能益精，兼能补气。龟板、鳖甲滋阴潜阳，既可补肾精以佐前药，又能潜镇虚阳以防，且可引药下行，亦为佐使。诸药合用，配伍合理，共奏补肝肾、生精血之功能。

## 【升板止血丸】

专利号：ZL2013 1 0235376.8

**功效：**清热凉血、补血益气、化瘀止血。用于血虚气虚、热瘀蕴结证之血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血、MDS、放化疗后引起的血小板减少症等出血疾病症见皮肤瘀点、瘀斑、色黑红、紫暗、血小板减少、出血、发热、烦渴、心悸、失眠、眩晕、神疲乏力、关节腰腹疼痛、溲赤、便秘等。

**中医方解：**血小板在凝血机制中占有重要的地位，血小板减少会使机体的凝血机制破坏而出现各种出血。而涉及到血小板减少的疾病有多种，既可以见于原发性血小板减少性紫癜，外周血中破坏过



## 自主研发的系列中药

Hospital Blood And Culture Patent Drugs To Develop  
已获得河北省食品药品监督管理局颁发的制剂文号



多，又可见于再生障碍性贫血、MDS 等血小板产生不足。在临床上都会表现为出血。中医无血小板之名词，历代医籍中有许多关于出血性疾病、紫癜病的记载。这些出血性疾病属于紫斑、葡萄疫、温毒发斑、血范畴。其中出血性疾病前期或者有感染史，则属于外感范畴，由于外来邪气不解，入里化热或邪气深陷营血，或热自内生，深伏血分，火热蒸迫血液奔涌而出。总之，出血的原因多为火热内盛，迫血妄行所引起的；同时，壮火食气，或易伤阴，气阴的损伤，火热的煎熬及出血，必然会导致血瘀血虚，所以治应以清热凉血、止血为主。

方中山茱萸味酸而甘有补肾气，益肾精，固精缩尿，敛汗止血之功。从而可益精髓而化生血液；羊蹄苦寒，入心经，有清热凉血、止血、通便、利水的功效，本品既能清热解毒，又能凉血止血，标本兼治，与山茱萸共为君药；三七味辛甘入心肝血分，功可止血、化瘀、止痛，既可止血，又可活血化瘀，具有止血不留瘀，化瘀不伤正的特点，故可用于一切出血疾病；黄芪甘而微温，可补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿，并且当归活血作用也可助君药防止留瘀，兼可助君止血；枸杞子甘平，入下焦肝肾，能补益肝肾，益精补血，四者共为臣药。女贞子甘苦微凉，归肝肾经，能补肝肾，强腰膝；墨旱莲甘酸而寒能凉血止血，补肝益肾，常与女贞子同用，鸡血藤味辛苦而甘，性温，归肝经血分，能活血补血，西洋参在本方中作用有三：一者助君清热，二者益气养阴以健脾，运化水谷，化生气血，三者培补先天，益精填髓亦可生血；四



中醫

WUJI XUEKANG  
HOSPITAL  
OF THE RED CROSS

袁氏疗法造福血液病患者

药为佐药；紫珠苦平能活血、止血、除热、解毒的功效；佐助山茱萸以补肾养肝，益精补血可协助君药增加清热凉血止血作用；诸药合用共奏清热凉血、补血益气、化瘀止血。

## 【升白胶囊】

专利号：ZL2013 1 0235309.4

**功效：**补气养血、清热化瘀。用于气血亏虚、热血瘀阻滞证之白细胞减少症和粒细胞缺乏症，各种原因引起的白细胞减少及放化疗引起的白细胞低下等症见神疲乏力、心悸、气短、失眠、纳差、烦热、头疼、关节痛等。

**中医方解：**白细胞减少症和粒细胞缺乏症是指外周血中白细胞持续不能达到正常或极度匮乏临床表现神疲乏力、食少纳呆、面色无华、头晕心悸、发热、咽干咽痛或口腔溃疡、易感风邪。在中医学应属虚劳范畴。其形成或由外邪内扰，或有内伤七情，不能及时彻底治愈，拖延日久致使中焦受损，中气不足，运化无力，血液亦亏，一方面无力御邪，另一方面阳气下陷，致使虚热内生。故治宜以补脾益气为主，佐以养血清热。方中黄芪甘而微温，可补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿，为君药；党参甘微苦性平，能补脾益气，润燥生津，可补气以生血，以助君药，为臣；鸡血藤味辛苦而甘，性温，归肝经血分，能活血补血，虎杖苦寒降泄，可利湿清热，活血化瘀。两者共为佐药。诸药合用共奏补气养血、清热化瘀。



## 【抗白解毒丸】

专利号：ZL2013 1 0253419.0

**功效：**清热解毒，凉血止血，促使幼稚细胞分化凋亡。适用于热毒内蕴，血热妄行所致的发热、瘀斑、骨痛、贫血、心悸乏力、耳鸣、腰膝酸软、苔面腻、脉滑数或脉弦数等症。

**中医方解：**各种急慢性白血病、MDS、骨髓纤维化，多发性骨髓瘤虽然属于不同的疾病，在病理上均可出现造血干细胞异常增生，出现大量幼稚细胞。中医认为其产生是由外来毒热之邪侵袭机体。热淫于内，故见发热，灼伤络脉血液奔流而出故见出血，火热煎熬血液，营阴干枯，而现瘀斑瘀点；同时，热毒又会损伤正气致使元气亏虚津液耗伤，而见一系列不足见症热毒灼骨，故见骨痛。针对其病机特点，治宜清热解毒，凉血止血并重，佐以扶正祛邪。方中水牛角苦咸而寒，归心、肝、胃经，可入气分，尤其长于入血分，具有清热凉血，泻火



# 血康医院 标准化制剂车间



解毒之功效，不论邪热在气、在营、在血，均可使用，一方面可清解血分之热而达到血凉脉静，以防出血或瘀血，另一方面清热泻火，消除骨髓亢害之源。方中青黛苦咸而寒归心、肝、肺、胃经，具有清热解毒，凉血，清肝火的功效，本品主入肝经血分，可清热凉血与水牛角共解血分之热以凉血止血，且有消斑之功，二药共为君药；牡丹皮辛开苦泄，入心、肝、肾经，除清热凉血之外，还有活血化瘀作用，助水牛角凉血活血；黄芩有止血功能，白花蛇舌草也为苦寒之品协助君臣清热解毒，对白血病细胞有较强的抑制作用；黄芪甘而微温，可补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿，以上四味共为臣药；黄连苦寒，清热解毒，地黄苦甘而寒，长于入心肝血分，有清热凉血，止血养阴的功效；西洋参在本方中作用有三：一者助君清热，二者益气养阴以健脾，运化水谷，化生气血，三者培补先天，益精填髓亦可生血；两者相互协同扶助正气以增强驱邪力量，为佐使药。合用共奏补气养血，解毒清髓，凉血活血，促使幼稚细胞分化凋亡，用于治疗毒瘀内伏，气血两虚证之各种急慢性白血病。



## 【柴芦疏肝解毒胶囊】 专利号：ZL2013 1 025314.5

**功效：**疏肝健脾，清热解毒。适用于肝郁脾虚，热毒内结所致的胸胁胀痛，脘痞腹胀，倦怠乏力，口苦咽干，烦躁口渴，食少纳呆等症；化疗、放疗等药物引起的肝功能损伤见上述证候者。

**中医方解：**肝主疏泄是其主要功能，指肝具有调畅保持全身气机、疏通畅达而不郁滞之作用，是推动气血津液输布运行的一个重要环节。肝脏疏泄功能正常，全身脏腑活动才能和调正常。

肝失疏泄，则气行郁滞、气机不畅，出现胸胁少腹胀痛称“肝气郁结”。气机郁滞亦引起血行障碍，则形成血瘀而现胸胁刺痛日久成癥积。肝失疏泄，影响情志活动而抑郁寡欢。肝气抑郁化火、肝火亢盛而怒，治宜泻火平肝。肝气郁结，进犯脾胃，影响脾升胃降功能。本品针对肝郁肝热，或因化疗放疗、饮食不洁等损害肝功，确立舒肝导滞、清肝解毒，由大小便分利排毒之法则。



## 【七黄止血胶囊】 专利号：ZL2013 1 025372.8

**功效：**具有凉血止血，益气化瘀之功能。适用于热伤血络，气虚血瘀所致的各种出血之症，如咯血，吐血，衄血，便血，尿血，崩漏以及血小板减少症引起的皮肤粘膜出血、紫癜，牙龈出血等患者。

**中医方解：**三七甘微苦温为君，以止血为主要药效，止血作用广泛；又能化瘀，故出血兼瘀者尤存为适宜。治咳血、吐血、衄血、尿血、便血、崩漏、紫癜及创伤出血等。本药配合清热凉血止血药，具有止血凉血不留瘀特点。方中小蓟、生地黄为臣药。小蓟苦甘凉，有凉血止血兼散瘀解毒之功，清血热妄行之咯血、衄血、吐血、尿血、崩漏及疮痍肿毒。又能利尿，擅治尿血、血淋。生黄甘苦性寒，为清

热凉血要药，善清营血热面治热入营血、血热出血等证，如血热吐血、衄血、便血、崩漏、热毒斑疹身热烦躁、阴伤口渴等。牡丹皮、白茅根、黄芪共为佐药，白茅根又兼使药功能；牡丹皮苦微寒有良好的清热凉血止血功能。治温热病热入营血、身发斑疹，或血热妄行、吐血衄血。黄芪甘微温善补脾肺之气，能补气而生血摄血，用于气虚不能摄血之便血、崩漏等；白茅根甘寒清利，长于清热凉血止血，治血热妄行之吐血、衄血、咯血、咳血、尿血、崩漏等出血证，又善清热利尿通淋而不伤阴，尤变用于尿血、血淋、热淋及水肿等。白茅根又兼使药功能，对各种血热出血证如吐血、衄血、咯血、咳血、尿血、崩漏等能起到引经而达凉血止血等作用。

**除以上已获专利的制剂外，我院还配伍了用于辨证施治的止血散、清热散、消食散、免疫粉等剂型，以及数十种血液病高效验方，备有名贵道地中药材，以随证加减，实行个性化配伍治疗，治疗效果在业内达领先水平！**



**HEBEI  
 WUJI XUEKANG  
 HOSPITAL**  
 袁氏疗法造福血液病患者

**河北无极血康医院中医“袁氏疗法”  
 治疗各型血液病，中医组方已经获得  
 国家专利局颁发的发明专利六项！**

如人饮水，冷暖自知。

在血液病的治疗实践中，血液病患者切身体验到了“袁氏疗法”的

# 四大优势

1

## 疗效显著 稳定持久

“袁氏疗法”治疗血液病因病、因人、因时制宜，辨病与辨证相结合，中医与西医有机结合，依据疾病的共性规律，顾全病人的个体特点，制定切合病人整体情况的系统方案，循证调整药物增减组合，取得满意稳定而持久的疗效，很少反弹，可明显地减少输血以至不需输血而正常生活，是治疗血液病最为理想的药物。

2

## 用药安全 排毒增效

“袁氏疗法”治疗血液病，所选中药，药性平和，不会发生诸如恶心、呕吐、眩晕、脱发、骨髓抑制、免疫力低下等毒副反应，可长期服用。与西医配合可减轻化疗时产生的毒副反应，如：呕吐、脱发、骨髓抑制、脏器功能损害等，增强化疗效果，加快骨髓正常造血功能的恢复。中药可巩固疗效，减少感冒、发热、感染的发生和减少复发，减少化疗次数和延长化疗间隔时间，提高免疫力，延长生命。



鹿传  
佑统  
血中  
液医  
健瑰  
康宝



3

### 服用方便 费用低廉

“袁氏疗法”采用的系列中药为水丸或胶囊，服用简便易行，只要将药服下，即可发挥治疗作用，无复杂繁多的操作环节，可免除经常打针之痛及长期卧床之苦，不劳人烦，病人轻松，家人喜欢。西医治疗血液病花费少则十几万元，多则几十万元，一般家庭难以承受，服用本药可大大降低治疗费用。

4

### 提高免疫 逆转耐药

“袁氏疗法”系列中药治疗血液病具有双向调节作用，不仅可以提高机体的免疫力，激发增进骨髓的造血功能，一些中药会选择性地诱导白血病细胞凋亡，还能诱导病理细胞逆转为正常细胞。化疗过程当中白血病细胞会对西药产生一定的耐药性，使原有药物不能发挥原有的药理作用，而中药可有效的逆转这种耐药性，提高缓解率。

## “袁氏疗法” 中医治疗血液病

我院制剂采用纯中药配方，无毒副作用，可与西医完美配合，实现优势互补，中西结合；可有效减缓西医化疗药物的毒副作用，拟制和缓解抗药性的产生，提高治疗效果；另外中药制剂费用低廉、服用方便、扶正祛邪、调理血液病患者体征、增强免疫力，使患者尽快脱离病魔困扰。

白血病患者应用“袁氏疗法”就是从本质上改变白血病细胞的基因组成，通过中药祛邪、清血、扶正、解毒等一系列药物组合，有效抑制白血病细胞的增殖生长，逐渐使之转化分解，同时还能杀死部分白血病细胞，通过增强人体免疫，提高人体新陈代谢，使毒素排除体外，在短期内能迅速消除临床症状、改

善病情。”袁氏疗法”中西医结合治疗白血病疗效确切，备受患者认可，是白血病领域的新突破。

血康医院专利中药治疗再生障碍性贫血的治疗以补益为原则，在临床中应用中西医结合治疗，疗效极佳，特别是一些单用雄激素疗效不佳者的急慢性再障患者效果更加显著；加用中药后取得明显疗效，说明中药治疗慢性再障确有功效，且中医中药的疗效较稳固，无明显不良反应，前景非常广阔。

血小板减少性紫癜的发病机理是人体气血两虚，阴阳失调所致。西医认为本病是免疫相关性疾病，这些病因都可以统一为中医的气血不足，阴阳失衡的理论来解释，根据中医理论，患者出现瘀斑等出血倾向，是由于气血两虚，脾肾不足，精血亏损，气不摄血，血不归经，血液妄行。我院据此研制了可双向调节机体阴阳平衡、健脾益肾、补气养血、活血化瘀，止血消斑；恢复骨髓造血功能，双向调节机体免疫功能的纯中药制剂。这些药能使机体阴阳平衡、气血调和，水谷运化，益气生津，养血生髓。本组中药具有很强的调节免疫作用，但没有激素的副作用，治愈后不易复发；但是劳累、生气、情绪郁闷、感染等能影响治疗效果，所以治疗 ITP 必须有患者和其家属的良好配合。

#### **白血病治疗失败的常见原因：**

第一个原因是未作中枢神经系统白血病和睾丸白血病预防。

第二个原因是感染，缓解的病人反复病毒、细菌、真菌等感染引起白血病复发。

第三个原因是疾病本身，不同类型白血病复发的情况也不同。

第四个原因是患者对白血病治疗认识不足，擅自停药。

当然也有不少是由于经济问题，因而不能坚持治疗。

所以白血病早发现早治疗，并且尽早中西医结合以增加治疗成功率是明智的选择。

#### **血小板减少性紫癜反复发作的原因**

病人一般首先选择的是西医治疗毕竟比较方便，但是西医治疗是激素和丙球等疗法，虽然能够迅速提升血小板的数值，但是维持时间很短，很快就又会降下来；长期维持血小板稳定数值需要口服激素药，但是副作用太大，减量或者停药的时候经常还是稳定不住；甚至更有患者把脾脏都切了，但是也是暂时的升高血小板，付出的代价太大了，脾脏是人体最大的免疫器官，切了稳定不住岂不是得不偿失。

对于这种疾病想要从根本上去彻底治愈的话，必须要结合中草药的调理的，目的是不再反复，中医全国各地都有，但是选择一个好的中医治疗方案是很重要的。

我院研制的治疗血液病的系列药物和组方，已被省市医药行政部门以及同行业学者和血液病患者的肯定，对治疗“白血病”、“血小板减少性紫癜”、“骨髓增生异常综合症-MDS”、“再生障碍性贫血”疗效显著，治愈率极高，数以千计的血液病患者在这里获得了新生，走上了康复之路！

# 专利中医“袁氏疗法” 标本兼治助您战胜血液病魔

# 智者之选

## 来血康医院 血液病不再是噩梦

俗语讲：人吃五谷杂粮，哪有不得病的。近年来越来越多的人得了血液病，血液病是原发于人体造血系统的疾病，或者影响造血发生血液异常，以贫血、出血、发热为体证的疾病。血液病在以前一直被认为是癌症，并被称之为“血癌”，其实血液病是一种统称，包括很多相关的疾病，近年来随着医学技术的发展逐渐认识到了血液病的本质差异并对具体疾病进行分型治疗，随着中医药以及中药提取物质在血液病治疗中的广泛应用，开辟了血液病治疗的新篇章。



# 血液病早发现早治疗是关键

血液病分好多种,有的是原发的,大多数是因为造血功能缺陷或骨髓成分的恶性改变;有的是继发的,某些疾病如营养缺乏、代谢异常及物理化学因素等会对骨髓系统造成不良影响,导致血液或骨髓成分明显改变。

目前,已知引起血液病的因素包括:化学因素、物理因素、生物因素、遗传、免疫、污染等,都可以成为血液病发病的诱因或直接原因。这些因素很多是近几十年现代工业的产物,而血液病的发病率有逐年增高趋势。血液病往往发病隐匿,病人常不能自己觉察,多因其他疾病就医或体检时被发现,因此,提高对血液病的认识,早期发现、早期治疗尤为重要。

## 血液病常见的前期症状

1. 面色萎黄、苍白、虚浮、醉酒貌、紫暗;
2. 唇淡、唇黯,舌淡、舌红无苔(镜面舌、牛肉舌)、舌质紫黯、舌面血泡、舌面溃疡;
3. 眼结膜色淡、目黯(黑眼圈、黑眼窠)白睛血斑、白睛黄染;
4. 毛发枯槁不泽、细脆易折,脱发;
5. 指甲平塌凹陷,易折易裂;
6. 口腔糜烂,牙龈肿胀、增生;
7. 紫癜、血肿: 肌肤出血斑点或青紫斑块,轻微刺伤、划伤即出血不止,碰撞挤压,皮下即见大片青紫瘀斑、血肿;
8. 出血: 鼻衄、齿衄、口腔血泡,女子月经过多如崩如注,或不分周期淋漓不断;
9. 尿色改变: 全程血尿、酱油色尿、淡红色尿(红葡萄酒色尿)、浓茶水样尿;
10. 神疲、乏力、四肢痿软、懒动;心悸、气短,动则尤甚;
11. 头晕、头痛、头昏、眼花、耳鸣、失聪;
12. 经常感冒,或感冒经久不愈;
13. 发热: 低热、高热、间断性发热、不规则发热;
14. 骨痛: 胸骨、胫骨压痛,四肢关节疼痛、足趾痛、跛行;
15. 腹胀,上腹部包块(肝、脾肿大);
16. 颈部、腋下及腹股沟的无痛性淋巴结肿大、包块;
17. 周围血象异常,血沉加快。

以上1~9条都是可以看得见的,10~16条都是自己可以感觉到的。如有以上症状要及时就医检查,万一得了血液病,要尽早就医,及时采取治疗手段。

## 采取中医或中西医结合治疗是避免病情反复的最佳手段

## 患者及家属要正确认识血液病



血液病临床分为四大类型：红细胞疾病、白细胞疾病、出血和造血干细胞性疾病。临床上常见的疾病有白血病、再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征、血小板减少、多发性骨髓瘤等。以往由于缺乏特效疗法，许多疾病被人们称为“不治之症”。近年来，随着医学研究的深入发展，特别是在中国，采用中西医结合的方法，使血液病治疗效果有了明显提高，许多疾病得以治愈，达到世界领先水平，显示出中医治疗血液病的巨大优势。

随着血液病发病率的逐渐升高，也引起了人们的重视。但是临床上大部分血液病患者存在着不利于康复的认识误区，现列举一二以消除患者的不利思维。

**在治疗过程中，血液病患者和家属应该知道以下几点：**

**一是血液病并非绝症** 血液病让大多数人会想到“血癌”、“绝症”等字眼。血液病虽然大多是病因未明、复杂凶险的疾病，但并非“不治之症”。医学技术发展到今天，已有许多有效的治疗方法，随着新疗法、新药物的发现以及中药以及中药提取物质的广泛应用，可取得完全缓解甚至治愈，只要正规、系统地治疗，各型血液病的治疗都已取得越来越好的治疗效果。无数的事实证明：患者的心态能左右疾病的预后，积极乐观的面对疾病有助于患者康复。因此，血液病患者应抱着“在战略上藐视敌人，在战术上重视敌人”的态度，充分利用现代先进的医疗条件和新的医疗成果，以顽强的毅力去战胜病魔。

**二是要注意预防感冒** 在所有致血液病复发的因素中，感冒应是最常见的因素。中医认为，感冒是外感病邪侵袭人体，引发脏腑功能异常的疾患。血液病患者正气虚弱，抗病能力低下，一旦受到外邪侵袭，极易乘虚入里诱发内蕴热毒，致毒邪发作而使病复发。故在日常生活中，血液病患者一定要时刻注意预防感冒，注意天气变化，及时增减衣物，避免淋雨涉水受凉。

**三是营养要合理搭配** 血液病患者大多体质较虚，膳食结构要合理，以保证营养摄入。高蛋白、高热量、高纤维素及低脂饮食，如精瘦肉、蛋、牛奶等食物，多吃新鲜蔬菜和水果。在治疗期间，还要做到有节制的饮食，遵守基本的饮食禁忌。根据多年的临床经验，凡属辛辣、生冷、

油腻等不易消化或有特殊刺激性的食物，都应忌口，总的饮食原则是合理营养搭配。


**四是护理要科学** 患者除积极配合医生治疗，保持乐观积极的心态，同时做好日常保健与护理同样不可小视。血液病患者出院，只表示病情得到缓解和控制，不等于治愈。完全治愈还需要相当长的过程，这个过程主要在家庭中进行，家属要做好血液病患者的身心护理，应从病人住院期间学习起来，学会一些简单必要的护理方法。

**五是要及时进行复查** 病情稳定或取得完全缓解后，有许多患者即放松警惕，掉以轻心，不再及时定期复查，这是十分错误和危险的。因为血液病作为一类复杂凶险的疑难病症，具有转变迅速、易复发等特点，即使病情稳定、完全缓解也需要及时复查，亦随时动态观测病情，预防复发，巩固治疗，争取最终康复。

**六是中医特色治疗效果尤佳** 勿容置疑，西医的化疗、放射治疗等，对于缓解血液病症状，确实有一定的疗效，但任何事物均应辩证来看。在临床中，单纯的连续化疗、放射治疗等，造成急性胃病、骨质疏松以及骨头坏死，还会造成严重的肝肾损伤，造成人体免疫功能低下等毒副作用有目共睹；而中医中药可以有效缓解这些毒副作用，并对微小残留白血病具有确切的治疗作用，较单纯化疗还具有减少化疗次数、减轻痛苦、远期效果稳定、患者易接受等优势，所以

血液系统疾病在西医对症治疗，最终还是以中医治疗为主。

人们常说，**病来如山倒，病去如抽丝**。血液病不可能像感冒发烧一样用些药就可以症状全无，患者一定要科学地对待疾病，了解疾病，采取合理的治疗方案。血液病的威胁是巨大，治疗不当的后果更是沉痛的，所以血液病早发现、早治疗是非常关键的。血液病患者除了要有一个积极的心态和树立必胜的信念外，在治疗的手段和医院的选择上也要引起高度重视，切勿盲目乱投医，或相信迷信和一些不实的宣传，以至耽误治疗或造成严重的后果。血液病患者要根据自己的具体情况，选择适合自己的疗法和医院，适合自己的才是最好的。



# 医术贵精 医德贵仁

作为血液病专科医院，**河北无极血康中医医院**主要医疗范围是急慢性白血病、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、骨髓增生异常综合症、淋巴瘤等血液病的治疗。同时，我们善于诊治疑难杂症，针对不同患者的不同病史，依据专家多年经验准确把握病情，采取个性化、规范化、高疗效的针对性治疗方案，使患者来到这里，血液病就不再是噩梦。

为患者开启康复的春天，这不仅是一个专业医院的职责，更是作为一个患者放心医院的基础。血液病患者在治疗血液病的过程中，不仅要忍受疾病带来的痛苦，东奔西走的折腾更是让他们受尽煎熬。

**河北无极血康中医医院郑重地向血液病患者和家属建议：来吧，我们将使你们不再东奔西走，我们将使血液病不再是噩梦！这里全体医护人员为血液病患者的健康实实在在地努力着，只求能为血液病患者及其家属多尽一份力，让患者及家属的眉头不再紧锁，让康复的曙光早日驱散血液病所带来的阴霾。我们将带给血液病患者康复的希望，让血液病患者重拾幸福，是你值得托付的医院！**

## 袁军清谈

# 中医治疗再生障碍性贫血的体会

再生障碍性贫血(简称“再障”)是由多种原因引起的造血组织减少,造血功能衰竭,以全血细胞减少和贫血、出血、感染为主要临床特征的一组综合征。根据临床表现、血象、骨髓象及预后,国内将其分为急性型和慢性型。

慢性再障起病缓慢,贫血、出血及造血组织的破坏程度相对较轻,属于中医学“虚劳”、“血虚”、“虚损”的范畴。急性再障发病急,进展快,贫血呈进行性加剧,常伴有严重的感染和内脏出血,造血组织短期内广泛破坏,造血功能极度衰竭,治疗难度大。属于“急劳髓枯”、“温热”、“血证”的范围。目前国家中医药管理局中医血液病重点专科协作组将其命名规范为“髓劳病”,急性再障为“急髓劳”,慢性再障为“慢髓劳”。

### 再生障碍性贫血中医诊疗理念

#### 1、急性再障当清热解毒,凉血止血为主,滋补肾阴为辅

急性再障病势凶险,不同于慢性再障,尤其是病之初期,发热、出血等症明显,切忌延用慢性再障之温补治疗方法,以防加重病情。临床经验以清热解毒,凉血止血为治则,凉血解毒治疗本病,可有效降低死亡率,缩短病程,减轻感染、出血等并发症。

#### 2、慢性再障应补肾填精为要

(1)分期论治 遵凉、平、温、热独特用药规律 慢性再障辨为肾阴虚证、肾阳虚证、肾阴阳俱虚证施治,按病程可分为初、中、后3期,宜遵循凉、平、温、热独特用药规律。

(2)化瘀以生新 中医认为“久病必瘀”“虚久必瘀”,尤其是再障治疗后期,血小板、白细胞长期处于低下难升状态,此时应在补肾填精基础上联合活血化瘀治疗,改善骨髓造血微循环,加用温补、升阳药物,以促进造血细胞由骨髓向外周血释放,温补、活血、升阳为此期治疗关键。

(3)注重血肉有情之品 阿胶、龟甲胶、鹿角胶、紫河车等可以补助人之精、气、神三宝,填补人体之下元,达到调整阴阳、补益冲任之目的,各期均应按其滋阴、济阳之偏性酌情选用。

(4)注重顾护脾胃 慢性再障患者先天之肾精亏耗,后天之气血亏虚,脾胃化源不足,易现纳呆等症,且滋补药物多寒凉滋腻,更易妨碍脾胃运化。故临床应时刻注重顾护脾胃,酌加健脾胃、促运化、醒脾化湿之药。

**急性再障治疗治标为要,法以清热解毒、凉血止血,重在祛热毒之燔灼以防髓枯精竭,病情稳定后可按慢性再障辨证分型论治;慢性再障治疗补肾填精益髓治本为要,据其病机,或滋阴补肾,或温补肾阳,或滋阴济阳,具体治疗上主用我院“升血丸”系列中药制剂,随证配合“升白胶囊、七黄止血胶囊、免疫粉”等中药验方,使我院再生障碍性贫血患者治疗效果极佳。**

### 再生障碍性贫血常见并发症治疗

#### 1、再障出血

出血于急、慢性再障各证型中均可见,轻者皮肤瘀点瘀斑,重者融合成片或皮下血肿、口腔血疱、齿鼻衄



血不止，甚或便血、颅内出血，常为再障患者死亡诱因之一。

再障出血病机不外乎血热妄行（实热）、阴虚内热（虚热）、脾虚失其统摄之权，血溢脉外所致。治疗应在补肾基础上，注重清热凉血、滋阴止血、补气止血之品的应用。

本病病程漫长，久病多瘀，治疗时凡所出之血紫暗或成块，且有瘀滞征象者，当以活血止血为法，选用三七粉等活血止血之品，使瘀血去则络脉通，血归于常道，则出血自止，所谓“筑堤坝不如疏浚道”。

## 2、再障发热的治疗

对辨证为阴虚内热或血虚发热的非感染性发热，除按基础方参芪仙补汤合大补阴丸外，可选用含微量元素钙、铬、锂、锶较丰富的中药配方。

对辨证为实热的感染性发热多因外感温热毒邪所致，可在凉血解毒汤基础上按卫气营血辨治，随证处方用药。

高热神昏者可予安宫牛黄丸 1 丸 / 次，日 1 次，口服；或紫血散 1 支 / 次，日 2 次，口服；清开灵注射液 20 ~ 40ml，日 1 次，静脉输注等。



## 袁军清论

# 血小板减少性紫癜的中医诊疗

特发性血小板减少性紫癜 (ITP), 又称原发免疫性血小板减少性紫癜, 是一组免疫介导的血小板过度破坏所致的出血性疾病, 以广泛皮肤黏膜及内脏出血、血小板减少、骨髓巨核细胞发育成熟障碍、血小板生存时间缩短及血小板膜糖蛋白特异性自身抗体出现等为特征, 因本病主要表现为不同部位的出血, 故属于中医学中“血症”、“发斑”、“葡萄疫”、“肌衄”等范畴。国家中医药管理局中医血液病重点专科协作组将其统一命名为“紫癜病”。

## 中医血小板减少性紫癜诊疗心得

### 1、谨守病机，宜辨虚实缓急

本病基本病机为血热妄行、阴虚火旺及脏腑气血亏虚, 故清热解毒、滋阴凉血、补气摄血为本病的治疗大法。三者当根据不同病情而有所侧重, 要严格注意把握病机。

本病临床上有虚、实、缓、急之分, 实者多属急性 ITP 或初发者, 以热毒内陷营血或阳明胃热炽盛居多, 虚者多属慢性 ITP, 以脾气虚弱, 统摄无权和阴虚火旺, 迫血妄行为主, 有兼肾阳虚或瘀血等变化, 更有虚实错杂为患, 病机愈加复杂。治疗之法, 实火当以清热解毒为主, 辅以凉血止血; 虚火当以滋阴清热为主, 佐以凉血止血; 虚证当以补脾益气, 摄血止血为治疗大法。

若出血过多, 病情危急, 应遵循急则治标, 缓则治本的原则, 先止血治标为主, 待病情稳定, 紫癜减少, 转为扶正治本。因本病属难治顽症, 属本虚标实, 或实多虚少, 或虚多实少, 应根据标本虚实缓急, 权衡轻重, 先后主次有序, 不可犯虚虚实实之戒。

### 2、止血防留瘀

本病以各种出血为主症。“离经之血即为瘀”, 止血切防留瘀, 热盛动血者宜在辨证基础上配合活血化瘀药, 使瘀血去则络脉通, 血归于常道而血止, 且不可过于破血逐瘀, 以致出血不止, 加重病情。

### 3、调畅气机，滋肾疏肝清热

慢性患者久病不愈, 多属虚证或虚实夹杂, 部分患者可伴出现乏力、气短等气虚证; 且由于长期使用激素导致阴虚内热的体征, 表现五心烦热、夜睡盗汗; 复因反复出血, 致心情紧张, 担心出血严重危及生命或因情志不遂, 郁怒伤肝从而导致肝气不舒, 郁而化火, 或肝火动血而进一步加重出血症状, 或燔灼肾水而致阴虚内热加重。

本病治疗应针对基本病机, 结合证候虚实、相关脏腑及出血之急缓而辨证论治。可归纳为治火、治气、治血三原则。治火: 实火者治宜清热泻火, 虚火者治宜滋阴清热。治气: 气实者多气郁化火, 肝胆火旺, 治宜疏肝清热; 气虚者多脾气不足, 气不摄血, 治宜健脾益气。治血: 依据出血病因病机, 适当选用凉血止血、收敛止血、化瘀止血之药。



本病主要病机为肝经郁热，肝肾阴虚，故提出从肝论治，调畅气机的原则，应用我院制剂“升板止血丸”补肝肾、升精血、益气养阴，随证配合“七黄止血胶囊、柴芦疏肝解毒胶囊、止血散”等中药验方予以疏肝清热，凉血止血，最终达到止血升板之目的。

### 血小板减少性紫癜并发症中医治疗

1、**出血** 出血是本病的主要征象，治疗要根据急则治其标，缓则治其本的原则，在辨证施治的基础上，对急性期出血量大、势急者加强止血治疗，以防气随血脱。血止后再宁血、补血以调理巩固之，这是治愈本病，减少并发症，缩短病程的主要关键，临床要严格把握病机，正确施治，并结合不同出血部位调整。

**鼻衄者**：鼻为肺窍，治疗在辨证施治的基础上加用止血凉血之方；**齿龈渗血者**：齿虽属肾，而满口之中，皆属于胃，齿龈为胃经络络所绕，故齿衄皆见胃火上炎，血随火动之证，治疗以清胃止血散加减；**吐血与便血者**：吐血病多在胃，治以清胃散，佐以降气，使气顺吐止，则血不致奔脱。**阴道出血者**：多为脾不统血或久病气虚使血无所归，治疗在止血散基础上加减。**颅内出血者**：为本病急危证候，也是本病死亡的主要原因，出血早期未昏迷之前可加用安宫牛黄丸，后期按中医闭证或脱证处理。

2、**糖皮质激素副反应** 现代医学对本病治疗多以糖皮质激素为首选，且需长期大量应用，多伴有乏力、易外感、五心烦热、盗汗、胃脘烧灼感、反酸、水肿等症，甚或因钙质脱失出现骨痛、腰痛、股骨头坏死等。乏力、易外感者多因糖皮质激素导致免疫功能低下所致，即中医之正气不足，卫外失司，可予玉屏风散益气固表；五心烦热、盗汗者为阴虚内热，可予知柏地黄丸滋阴清虚热。

# 大醫精誠

效貴乎捷，法貴乎活，心貴乎虛，醫貴乎精，  
知乎此，方貴乎純，業貴乎專，學貴乎博，  
則醫之能事矣。治貴乎巧，言貴乎顯，識貴乎卓。



无极血康中医医院

## 袁军清对

# 中医治疗白血病的心得

白血病，亦称作血癌，是一类造血干细胞异常的克隆性恶性疾病。其克隆中的白血病细胞失去进一步分化成熟的能力而停滞在细胞发育的不同阶段。在骨髓和其他造血组织中白血病细胞大量增生积聚并浸润其他器官和组织，同时使正常造血受抑制，临床表现为贫血、出血、感染及各器官浸润症状。

中医疾病髓毒相当于现代医学之白血病，其特征为骨髓及造血组织中某型白血病细胞的弥漫性增生，浸润全身各种组织及脏器。临床主要表现为贫血、发热、出血、胸骨压痛、肝脾及淋巴结不同程度肿大；外周血中也有白细胞量和质的改变等。

### 白血病的中医诊疗心得

白血病的自然发展过程极为不良，抗肿瘤化疗、造血干细胞移植、酪氨酸激酶抑制剂、单克隆抗体等措施虽为有效疗法，但多价格昂贵且毒副作用明显。

中西医结合治疗白血病，在提高缓解率，延长生存期，改善病人体质，防治化疗毒副作用等各方面都显示了良好的效果，尤其是我国采用特有药物三尖杉酯碱、亚砷酸、甲异靛等治疗白血病获得了前所未有的显著疗效，显示了中医药已经成为治疗白血病不可或缺的途径。

#### 1、正虚为本，邪实为标

白血病发病较为隐袭，病程一般较长，临床表现常常是虚中有实，实中有虚，虚实错杂，但总属为正虚邪实、邪盛正衰的一类疾病，正气不足为病之本，邪毒瘀滞为病之标，故其治疗的基本原则为扶正祛邪，攻补兼施。辨明邪正盛衰，是把握扶正祛邪治则和合理遣方用药的关键。由于患者正气内虚，抗病能力低下，虚损情况突出，因此，在治疗中要注意顾护正气，保护胃气，把扶正祛邪的原则，贯穿于白血病治疗的全过程。

#### 2、辨病与辨证相结合

白血病的临床病情错综复杂，每多虚实夹杂之证，故治疗当辨证与辨病相结合，只有在辨证的基础上辨病，在辨病的范围内辨证，才能确切提高临床疗效，延长患者生存期。临证中应立足于整体，重视局部，注意标本缓急，根据白血病不同阶段，不同证候，抓住主要矛盾，扶正与祛邪相结合，各有侧重，灵活进行辨证论治。若现重症合并严重感染、出血、贫血者，应根据具体病情积极采取中西医结合措施救治，可给予足量抗生素、止血药物及输血等加强支持疗法。病情缓解后一般主张采用中药扶正培本以巩固。临床用药要遵照辨病与辨证相结合的方法，缓缓图之，最大限度地延长患者的生存期，改善生活质量，提高其生存率。

白血病属于正虚邪实、邪盛正衰的一类疾病，发病较为隐袭，虽邪毒内蕴骨髓，标实症状明显，但实质以正气不足的本虚为之根本。故本病治疗的基本原则为扶正祛邪，攻补兼施。临证可据病情采用先攻后补，或先

补后攻，或攻补兼施等法，攻补适宜，做到“补虚勿忘实，治实当顾虚”。使用我院“抗白解毒丸、升血丸、升板止血丸、柴芦解毒胶囊、免疫粉”等验方，循证配伍用于白血病治疗取得了良好的治疗效果。

## 白血病的并发症中医治疗

**1、瘀积证** 髓毒瘀积证为白血病较常见并发症之一，常因邪毒太过亢盛，侵袭骨髓，浸润脏腑，瘀血、浊毒相互搏结，恶性细胞异常增殖，致毒瘀互结，阻滞于脏腑脉络，临床证见腹中癥瘕、痞块急剧肿大，或伴有腹部疼痛、胸部憋闷、肢体疼痛、关节挛急、头晕头痛等症，甚则可继发中风等病变。常用桃红四物汤合鳖甲煎丸加减，另可据辨证酌情选用清开灵、血必净、热毒宁、丹参、川芎嗪、丹红注射液等中药针剂静脉滴注以治之，使瘀血祛、邪毒清，脉络通、气血行，病痛即愈之。

**2、发热证** 发热是白血病较为常见的并发症，其发生机制主要为外感邪气、邪毒内发和虚热内生三个方面。或因正气虚弱，感受外界风热、火毒等邪毒之气，或风寒之邪入里化热，正气与之抗争而出现发热；或正虚邪盛，毒邪内蕴，髓毒郁结，郁久化热，热自内发。治疗上因其发热病机不同治法稍殊：外感邪气属表热证者需辛凉解表，予银翘散之类；或循证投以白虎汤、清肺汤、清热散等；或辅以相关西医对症治疗。



袁军清

# 治疗骨髓增生异常综合症纪要

骨髓增生异常综合征 (myelodysplastic syndromes, MDS) 是一组发生在多潜能造血干细胞阶段的异质性克隆性疾病, 以难治性血细胞质、量异常和高风险发展为急性白血病为特征。主要临床表现为难治性贫血、反复感染和出血, 可伴有肝脾肿大。其发病机理与造血干细胞异常克隆、过度凋亡、骨髓微环境的改变及细胞遗传学和分子生物学异常有关。归属于中医学的“虚劳”、“血证”、“癥积”、“热劳”、“内伤发热”等范畴。2008年中国中西医结合学会血液病专业委员会与中华中医药学会内科分会血液病专业组讨论认为骨髓增生异常综合征 (MDS) 起病于“髓”, “劳”为本, “毒”为标, 可创新命名为“髓毒劳”。

## 髓毒劳的演变

髓毒劳的病程演变有三种形式: ①长期病情稳定, 骨髓中原始细胞不变, 或仅轻度增加, 仅靠一般支持治疗可存活数年或十几年。②初期病情稳定, 与前述情况类似, 突然发生疾病进展, 骨髓原始细胞迅速增加, 转变为 AML。③骨髓原始细胞逐渐增多, 病情呈缓慢但不可逆转的方式向前进展, 直至转化为 AML。

## 髓毒劳中医治疗体会

### 1、动态辨证 - 观全局

“不谋全局者, 不足以谋一域”, 疾病都是在正邪交争的过程中不断变化着的, 包括疾病的性质、病位、深浅、病势, 只有把握疾病的动态变化, 不拘泥于一方一药一型, 才能因证施治。

临床治疗过程中, 随正邪消长, 各型之间也会发生证型的转变, 若正气虽虚但尚能祛邪外出, 则可由热毒炽盛、瘀毒内阻证转为气阴两虚、脾肾两虚证, 标志病势好转; 若邪气盛, 正不胜邪, 则气阴两虚、脾肾两虚证可发展为热毒炽盛、瘀毒内阻证, 标志病势趋重。

髓毒劳病程漫长, 在病程过程中常常有危及生命的并发症及兼证, 而此时一定要分清标本缓急, 统观全局, 如发热、出血等, 发热证治参见并发症中论述; 出血兼证当本着“急则治其标, 缓则治其本”的原则, 若见尿血、便血、崩漏等脏器出血时, 应积极辨证施治以止血为要, 此时应充分发挥中医治疗急症之优势, 先解标证, 留人以治病, 否则徒劳而无功, 反受其害也。

### 2、分期论治 - 定经纬

随着细胞遗传学、分子生物学的不断进展, 髓毒劳的西医分型分期越来越细致, 其治疗与分期密切相关。对于低中危患者, 以促进造血、改善造血微环境为主, 而对于中危及高危患者则以细胞毒药物治疗为主。

中医对髓毒劳的治疗以“虚则补之, 实则泻之”为原则, 在 RA、RAS、RCMD 低中危患者, 往往以虚证为主, 则当益气养血, 健脾补肾, 扶助正气; RAEB-1、RAEB-2 中高危阶段, 患者以瘀毒为主要表现, 治以清热解毒,



活血化瘀，祛邪解毒。

### 3、攻补兼施 - 起沉疴

髓毒劳其基本病机为精枯气乏为本、毒蕴血瘀为标，虽然临床表现有时为一派虚象或一派火热毒瘀阻滞之象，然究其根本则仍是虚实夹杂之证。因此临床切不可偏概全，忽视疾病本质。因此在治疗上尤注重攻补兼施，以扶正而不恋邪，祛邪而不伤正。疾病初期，虽已气血脾肾亏虚为主，但仍不忘祛邪，以益气养阴，清热解毒治疗髓毒劳。临床灵活应用，随症加减，临证施治，方可获效。

本病病位在髓，涉及脾肾，有脏腑虚损、气虚血瘀、正虚邪侵等不同的侧重点。早期多见气阴两虚或脾肾两虚，治疗应扶助正气为主；而中后期患者往往虚实夹杂，实证为标为急，辨证分型为热毒炽盛证、瘀毒内阻证，在扶正基础上应注重清热解毒，活血化瘀为基本法则。主用“抗白解毒丸”（我院制剂）加减“止血胶囊、升白胶囊，止血散、免疫粉”等中药验方配合西医治疗取得了显著的成效，患者极大地延长了生存期，大部分患者达到了临床治愈的目的。

### 髓毒劳的并发症治疗

本病并发症主要为发热，不外乎外感内伤，对于内伤发热则可依据之前辨证治疗，而髓毒劳为本虚标实，因此外邪易乘虚而入，引起卫外不固，正邪交争，导致营卫失和，脏腑阴阳失调，引起发热、恶寒、身痛、脉浮等为主要临床表现的一类外感病证。此时应审因论治，寒邪袭表证见恶寒重、身痛、脉浮紧等，则施荆防败毒散以辛温解表；外感温热之邪，证见发热、汗出、口干咽燥等症，则予银翘散等，亦或用西医采取对症治疗手段。



# 真爱无限

## “袁氏疗法”的继承和发扬

一位先哲说过，事业只有向着无尽的高度攀升，才能进入和达到某种境界。我们致力于中医药的普及和发扬，用实际行动践行着：为人当于民有益，悬壶济世心安。的行医理念。



# 升板止血丸治疗血小板减少性紫癜 60例临床疗效分析

袁六妮 袁军清

升板止血丸是我院研制的治疗血小板减少性紫癜的有效方剂，由羊蹄、三七、黄芪、当归等中药组成，具有清热凉血、化瘀止血、补气养血之功，用于热瘀蕴结、气血两虚所致的血小板减少性紫癜。笔者在2008年1~10月，运用以升板止血丸为主的中西医结合方法对60例慢性血小板减少性紫癜进行治疗观察，并设立以氨肽素为主治疗的60例作为对照组，取得了较为满意的疗效。现总结如下：

## 1 资料与方法

### 1.1 一般情况

所有病例均来自我院住院及门诊患者（门诊患者严格控制可变因素）。随机分为治疗组和对照组，每组60例，治疗组中，男16例，女44例，平均年龄（ $27.90 \pm 7.80$ ）岁；氨肽素为主的对照组，男17例，女43例，平均年龄（ $28.67 \pm 10.58$ ）岁。治疗组病程为6~36个月，平均（ $12.17 \pm 0.60$ ）个月；对照组病程为8~40个月，平均（ $12.01 \pm 9.21$ ）个月。作为观察的主要指标“血小板计数”，治疗组为（ $29.6 \pm 12.8$ ） $\times 10^9/L$ ，对照组为（ $30.3 \pm 16.8$ ） $\times 10^9/L$ 。作为病情观察的主要指标出血点（即紫癜），两组均表现为皮肤针尖样出血点。两组均数经t检验， $P > 0.05$ 。因此，两组在年龄、病程、病情上具有可比性。

### 1.2 诊断及疗效标准

所有病例的诊断均符合《血液病诊断及疗效标准》【1】。这些患者均具有病程长、血小板数值低、反复出血等特点。疗效判定标准【2】分为，临床缓解：血小板恢复正常，无皮肤紫癜及出血症状，中医临床症状、体征基本消失。显效：血小板升至 $50 \times 10^9/L$ 以上，或较原水平上升 $30 \times 10^9/L$ 以上，极少出现紫癜或出血症状，中医临床症状、体征明显改善。有效：血小板有所上升，紫癜及出血症状改善，中医临床症状、体征有所好转。无效：血小板计数及出血症状无改善或加重者，中医临床症状、体征无明显改善或加重。临床缓解 + 显效 + 有效 = 总有效。

### 1.3 治疗、观察及统计学方法

1.3.1 两组均运用皮质激素（如强的松）作为一般治疗。治疗组以升板止血丸口服，一次15g，一日3次（我院制剂室配制，批号20080101），配合小剂量强的松为主要治疗方法；对照组以氨肽素口服，一次5片，一日3次（长治市三宝生化药业有限公司生产，国药准字H14022791，批号071012），联合强的松为主要治疗方法。3个月为1个疗程。

1.3.2 观察患者每2周做血小板计数检验，并作记录；对出血症状作积分统计。规定鼻出血记3分、牙龈出血记3分、皮肤出血记4分、无出血记0分，就诊时记录。

1.3.3 计数资料采用 X<sup>2</sup> 检验，计量资料采用两独立样本 t 检验。

## 2 结果

### 2.1 两组患者疗效比较

两组血小板减少性紫癜患者的疗效比较，无显著性差异 ( $P>0.05$ )，表明两组对血小板减少性紫癜疗效相当。见表 1。

表1 两组疗效比较 (例)

组别	例数	临床缓解	显效	有效	无效	显效率(%)	总有效率(%)
治疗组	60	3	29	10	18	53.3	70.0
对照组	60	0	24	11	25	40.0	58.3

### 2.2 两组中医证候总积分变化情况比较

两组患者治疗后与治疗前比较，中医证候总积分均明显下降，且有显著性差异 ( $P<0.05$ )；两组中医证候疗效比较，无显著性差异 ( $P>0.05$ )；两组中医证候疗效比较，无显著性差异 ( $P>0.05$ )，表明对血小板减少性紫癜中医证候疗效两组基本相当。

2.3 治疗前后血小板计数比较作为临床检验的主要指标“血小板计数”，两组治疗后均有明显的上升，但以治疗组较之对照组上升明显。治疗组血小板计数以及升高率优于对照组 (均  $P<0.01$ )。见表 2。

表2 两组治疗前后血小板计数比较 ( $\bar{x} \pm s$ ,  $\times 10^9/L$ )

组别	例数	治疗前	治疗后	差值	升高率 (%)
治疗组	60	24.20 ± 9.37	62.28 ± 34.09	38.08 ± 33.62	201.37 ± 289.69
对照组	60	24.97 ± 9.13	46.62 ± 18.90	21.65 ± 18.22	100.53 ± 99.83

## 3 讨论

### 3.1 结果分析

本实验中医疗效对照组显效 24 例 (40%)，有效 11 例 (18.3%)，无效 25 例 (41.7%)；治疗组临床缓解 3 例 (5.0%)，显效 29 例 (48.3%)，有效 10 例 (16.7%)，无效 18 例 (30%)。两组中医证候疗效比较，无显著性差异 ( $P>0.05$ )，两组对血小板减少性紫癜疗效相当。两组对中医症状均有改善作用，以生板止血丸为主比对照组 (以氨肽素为主) 的疗效为佳，中药治疗慢性血小板减少性紫癜可以改善血小板的功能。有一些病例虽然血小板数值上升不理想，但出血症状得到明



显的改善。

### 3.2 方药分析

慢性血小板减少性紫癜为多原因引起的免疫性疾病，治疗常以皮质激素为常用药物。临床常表现为慢性出血症状，属于中医“衄血”、“血证”、“发斑”范畴。外感六淫之邪，内伤七情之变是诱发本病急性型的重要原因。气血生化失常，发为血小板减少等种种病变【3】。该病虚实并存，“虚”常见有阴虚、气阴两虚和脾肾两虚；“实”常见热和瘀，临床多表现为出血势缓，紫癜色淡暗，常伴有面色无华、唇色淡白、倦怠乏力；又因为该症经长期的皮质激素治疗，往往产生阴虚内热的病机，表现为颜面潮红、脉数、舌红苔净等。因此，慢性血小板减少性紫癜常表现出气阴两虚的病机特点，血热与血瘀也是常见的临床证候。所以，生板止血丸以羊蹄清热解毒、凉血止血，黄芪扶正固本，补气固表，利尿生肌【4-5】，当归、三七止血不留瘀。诸药合用，共奏清热凉血、化瘀止血、补气养血之功，用于热瘀蕴结、气血两虚所致的血小板减少性紫癜，效果显著。

本临床观察表明，生板止血丸治疗血小板减少性紫癜（热瘀蕴结，气血两虚）疗效确切，改善中医证候疗效显著，中医特色突出，临床使用安全、有效，可靠性强。

摘自《中国医药导报》2009年2月上旬刊

## 苯化学制剂致同胞兄弟共患急性髓系白血病

袁军清 袁梦涛

我院2个月前收治1例急性髓系白血病（AmL-M4）患者。现定期来院化疗及服用我院中药治疗。其胞兄11年前在外院确诊为AmL-M2，发病4个月出现病情垂危，家属拒绝抢救自动出院，同胞兄弟均有苯化学制剂长期接触史共患AmL在临床上较少见，现报道如下。

### 1 病例资料

**例1** 同胞弟，男，40岁。患者于2015年3月初无明显诱因出现鼻塞、流涕、乏力及面色稍苍白，在本村卫生室给予抗感冒药治疗，鼻塞、流涕好转，仍感乏力，3月3日就诊于石家庄一家医院，血常规示：WBC $2 \times 10^9/L$ ，HGB95g/L，PLT $82 \times 10^9/L$ ；骨髓象示：粒、单两系增生，以原、早期细胞为主，原始细胞占44.5%，该细胞大小不一，形态较规则，核呈圆形或椭圆形，核染色质细致，可见核仁1~3个，胞质量中等丰富，染蓝色，部分细胞可见细小紫红色颗粒及Auer小体。免疫分型结果：HLA-DR 45.6%；CD123 86.6%，CD34 67.9%，CD38 99.3%，CD117 85.0%，CD13 89.3%，CD33 86.8%，CD11c 31.7%，CD64 17.5%，CD11b 35.5%。基因检测结果示：WT1：6.50E+3，融合基因阴性；NPM1 阴性；FLT3-ITD 阴性。染色体检测为46，XY。综上检测诊断为AML-M4。该院给予IA方案（去甲氧柔红霉素20mg d1~2，10mg d3；阿糖胞苷200mg d1~5）治疗原发病。化疗后为缓解期骨髓象，病情好转则出院。

2015年5月19日患者仍有面色苍白、乏力，为求中西医结合治疗遂收住我院。体检：轻度贫血貌，面色稍苍白，皮肤粘膜未见出血点及瘀斑，浅表淋巴结未触及肿大。心肺无明显异常，肝、脾肋下未触及。血常规示：WBC  $0.56 \times 10^9/L$ , HGB  $96g/L$ , PLT  $38 \times 10^9/L$ ；骨髓象为AML-M4治疗后，目前骨髓象显示：原、早期细胞易见，原始细胞11%，幼单核细胞3%。给予我院中药口服，应用地西他滨+CAG方案（地西他滨25mg d2-4，阿克拉霉素20mg d1~2，阿糖胞苷25mg q12h d1-2, 25mg d3-7；粒细胞集落刺激因子150ug d1-3, 300ug d4-7）治疗原发病，患者多次在我院进行化疗，根据患者病情及检测结果，调整中药口服，采用相适应的化疗方案治疗原发病，化疗后达到完全缓解，现患者病情较稳定。

**例2** 同胞兄 男 30岁（11年前），患者2004年7月中旬无明显原因出现头晕、头痛伴面色苍白、乏力及低热。7月19日就诊于当地医院，查体：贫血貌，面色苍白，周身浅表淋巴结未触及肿大，皮肤粘膜未见出血点及瘀斑。心肺无异常，肝脾肋下未触及。血常规示：WBC  $69g/L$ , HGB  $7.8 \times 10^9/L$ , PLT  $6 \times 10^9/L$ ，未予处理。次日就诊于北京一家医院血常规示：WBC  $6.12 \times 10^9/L$ , HGB  $71g/L$ , PLT  $8 \times 10^9/L$ 。骨髓像：骨髓增生2-3级，粒红比值(G/E)18:1，粒系占90%，原粒占18%，早幼粒占13%，胞质内可见Auer小体，仅见少数中晚幼红细胞，淋巴细胞比值低；免疫分型示：异常髓系表型，R3占15.76%，表达CD117, CD34, CD38, HLA-DR；染色体：分析30个中期分裂相，除9个正常核型46, XY, 余21个核型均可见t(8; 21), -Y的异常克隆。综上检测诊断为Aml-M2。7月29日患者返回当地医院给予HA方案（高三尖杉酯碱2mg d2-8, 阿糖胞苷100mg d2-8）进行化疗。在骨髓抑制期给予血小板、红细胞输注支持治疗。8月19日骨髓象提示未缓解（粒系占68%，早幼粒细胞占11%）。9月3日就诊于中国人民解放军某医院，入院后行骨髓形态，免疫分型、染色体等检查，确诊为AmL-M2，给予环孢霉素+米拖蒽醌+阿糖胞苷方案化疗，之后骨髓象短暂缓解。10月11日开始再次化疗：环孢霉素+柔红霉素+阿糖胞苷+高三尖杉酯碱+VM-26进行化疗。化疗后出现发热、腹泻及休克。进入ICU后给予抗感染、抗休克及对症治疗，患者病情一度好转，11月7日患者病情逐渐加重，出现酱油色尿，考虑为弥散性血管内凝血倾向，给予抗凝、补充血浆、血小板输注等对症治疗。当天15:30患者突然出现呼吸停止，继之心跳停止，经抢救，心跳恢复，无自主呼吸，机械通气给氧，患者处于深度昏迷状态，病情垂危，家属拒绝抢救而自动出院。

## 2 讨论

**例1** 胞弟，10年前直接接触苯化学制剂3年，在彩印车间调料配色，于2015年3月因乏力、鼻塞及流涕等症状，在医院诊断为AML-M4。**例2** 胞兄间接接触苯化学制剂约7年，身为车间主任在彩印车间每天至少工作8小时，有时夜间加班，第7年时出现头晕、面色苍白及低热，在医院诊断为AML-M2。同胞兄弟同患急性髓系白血病，易联想到可能与家族遗传因素有关。追问患者上3代无家族遗传性疾病，同胞兄弟30-40岁时才发病，而家族性白血病多在学龄前儿童发病。胞兄染色体有轻度异常，胞弟染色体正常，据报道一家3代共发生13例白血病，细胞遗传学检查未发现染色

体有异常。鉴于此同胞兄弟共患急性髓系白血病可能与苯化学制剂长期接触史有关。

苯化学制剂可引起白血病，已取得共识，但其发病机制未完全阐明，有学者试验结果为5号、7号染色体异常在苯引起AML的意义。可能与染色体损伤及染色体基因易位有密切关系。其染色体损伤，主要有三种表现：①骨髓及外周血微核率增加；②姐妹染色体互换率增高；③染色体畸变。白血病发生至少有两个阶段：①各种原因所致的单个细胞原癌基因决定性的突变，导致克隆性的异常造血细胞生成；②进一步的遗传学改变可能涉及一个或多个癌基因的激活和抑癌基因的失活，从而导致白血病。病因不同所引起的白血病其发病机制不尽相同，对其发病机制深入研究取得成果，有助于对白血病的诊断、治疗及预防一定会带来新的曙光。

苯引起的白血病在临床上具有一定的特点：①许多患者有白血病前期，表现为贫血、白细胞和血小板数少，骨髓有再生障碍，白血病仅在临终期才出现；②潜伏期较长，一般为10~11年；③大部分为急性白血病（97%）；④与苯有关的急非淋白血病染色体的异常，包括5号、7号染色体完全或部分丢失。同胞兄弟在不同城市私人企业从事长期接触苯化学制剂的职业，且有车间通气排气不良，既没有自我防护措施，又没有定期体检，使苯化学制剂缓慢侵入人体而不知，均经历了相当长的潜伏期，在机体免疫力低下时而发病。因此，苯化学制剂是隐形杀手，是致病的元凶。

苯俗称天那水，是无色透明、芳香味易挥发高脂溶性有毒液体，在常温下即可挥发，通常彩印车间温度较高，其挥发性越大，对工作人员伤害就越大，在彩印车间工作中苯化学制剂，以蒸气形态经呼吸道进入人体，短时间吸入高浓度蒸气和长期吸入低浓度蒸气均可使作业人员的身体受伤害，甚至可引发白血病。苯化学制剂对人体有如此严重危害，当前当务之急必须采取有效的预防措施。现有很多企业应用不含苯化学制剂的原料替代含苯的原料，是预防苯化学制剂对人体伤害的关键措施。对有苯化学制剂的车间要加强通风和自我防护等措施，尽力把苯化学制剂对人体的危害降到最低或无伤害，确保作业人员的身体健康。

摘自《临床血液学杂志》2016年29卷7期



# 升血丸治疗再生障碍性贫血 120 例临床研究

袁六妮 袁军清

再生障碍性贫血 (aplastic anemia, AA), 简称再障, 是由于生物、化学、物理等因素导致造血功能减退或衰竭而引起全血细胞减少的一组综合征, 是一种常见的血液系统疾病。2007 年 4 月~ 2008 年 3 月笔者应用中药制剂升血丸, 并与再造升血片对照治疗再生障碍性贫血 120 例, 取得较好疗效, 现报道如下:

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

选择本院血液科住院及门诊患者, 随机分为两组。治疗组 60 例, 其中, 男 35 例, 女 24 例; 年龄 18~62 岁, 平均 28.52 岁。对照组 60 例, 其中, 男 36 例, 女 24 例, 年龄 18~60 岁, 平均 30.42 岁。两组患者在性别、年龄、临床分型等方面, 经  $\chi^2$  检验, 差异无统计学意义, 具有可比性。

### 1.2 病例选择

全部患者按血液病诊断及疗效标准 [1] 诊断均为慢性再生障碍性贫血患者, 所选病例中医诊断均符合肝肾虚损, 精血不足证, 西医诊断属慢性再生障碍性贫血。

### 1.3 治疗方法

治疗组口服纯中药制剂升血丸 (本院制剂室提供, 由熟地、当归、山茱萸、阿胶、西洋参、鸡血藤、紫河车等组成, 批号: 20070401), 每日 3 次, 每次 15g, 3 个月为 1 个疗程。对照组选用再造升血片 (由菟丝子、红参、鸡血藤、阿胶、当归、熟地黄、黄精等中药组成, 功能补肝益肾, 补气养血。用于肝肾不足, 气血两虚所致的血虚虚劳, 再生障碍性贫血、缺铁性贫血及白细胞减少症。辽源市亚东中药有限公司生产, 国药准字 Z22025856, 批号: 070301), 口服, 1 次 5 片, 1 d 3 次, 3 个月为 1 个疗程。

### 1.4 观察项目

**1.4.1 症状** 主症: 面色萎黄, 头目眩晕, 全身乏力, 心悸气促。次症: 腰膝酸软, 手足麻木, 身热汗出, 口渴思饮, 大便干结, 出血倾向。舌脉: 舌质淡, 苔薄, 脉沉细或细数。

**1.4.2 体征** 一般无脾大。

**1.4.3 安全性检查** 血、尿、便常规化验; 肝、肾功能、心电图检查; 不良反应观察。

### 1.5 疗效标准 [2]

临床痊愈: 贫血和出血症状消失, 中医临床症状、体重基本消失, 征候积分减少  $\geq 95\%$ 。血红蛋白: 男性  $>120\text{g/L}$ , 女性  $>100\text{g/L}$ ; 白细胞  $>4 \times 10^9/\text{L}$ ; 血小板  $>80 \times 10^9/\text{L}$ 。显效: 贫血和出血症状明显好转, 中医临床症状、体重明显改善, 征候积分减少  $\geq 70\%$ 。血红蛋白: 男性  $120\text{g/L}$ , 女性  $100\text{g/L}$ ; 白细胞  $4 \times 10^9/\text{L}$ ; 血小板  $80 \times 10^9/\text{L}$ 。有效: 贫血和出血症状好转, 中医临床症状、体征有所好转, 征候积分减少  $\geq 30\%$ 。血红蛋白等血象较治疗前有所增长。无效: 贫血和出血症状无变化或加重, 中医临床症状、体征无明显改善或加重, 血象未达上述标准。



## 2 结果

两组疗效比较, 见表 1; 两组治疗前后中医临床症状和体征变化比较, 见表 2; 两组治疗前后血常规主要指标变化情况比较, 见表 3。

## 3 讨论

慢性再障以贫血、出血为主要特征, 表现为头昏, 心悸, 气促, 面黄, 皮肤黏膜出现出血点, 瘀斑、齿衄, 鼻出血、月经量多, 低热等 [3-5], 中医将其归为“虚劳亡血”范畴。根据中医肾主骨藏精, 生髓及“精血同源”的理论 [6-7], 其基本病机肾精亏虚贯穿疾病始终。治宜补肝肾、生精血为治疗大法。

升血丸是我院临床根据再生障碍性贫血病因病机辨证施治的常用方剂, 方中熟地黄入心肝血分, 擅长填精益髓, 养血滋阴, 当归补血和血, 二药共为君药, 达补肾养肝, 生精养血之功。山茱萸补肾气, 益肾精, 止血、敛汗、缩尿, 是标本兼顾之品, 协助熟地增强补肾填精作用; 阿胶味甘性平, 归肺、肝、心、肾经, 能补血、

表1 两组再生障碍性贫血疗效比较 (n)

组别	例数	临床缓解	显效	有效	无效	总有效率 (%)
治疗组	60	4	10	36	10	83.33
对照组	60	2	4	35	19	68.33

两组再生障碍性贫血疗效总有效率比较,  $P > 0.05$ , 差异无统计学意义, 两组对再生障碍性贫血疗效相当, 治疗组稍优于对照组。

表2 两组治疗前后症状、体征消失改善情况比较 (n)

组别	例数	面色萎黄	头昏目眩	全身乏力	心悸气促	腰膝酸软	大便干结	手足麻木
治疗组	60	51	37	56	42	47	42	28
对照组	60	15	19	47	19	37	22	10

两组对中医症状均有改善作用, 其中面色萎黄、头昏目眩、心悸气促、腰膝酸软、大便干结、手足麻木症状两组比较,  $P$ 均 $< 0.01$ 或 $< 0.05$ , 差异有统计学意义, 治疗组疗效显著优于对照组。两组患者治疗后中医证候总积分均明显下降, 治疗组对中医证候总积分的下降效果优于对照组。

表3 两组治疗前后血常规主要指标变化情况比较

组别	例数	时间	白细胞( $\times 10^9/L$ )	红细胞( $\times 10^9/L$ )	血红蛋白(g/L)	血小板( $\times 10^9/L$ )	网织红细胞( $\times 10^9/L$ )
治疗组	60	治疗前	2.28 $\pm$ 0.62	1.65 $\pm$ 0.32	50.8 $\pm$ 9.1	25.27 $\pm$ 1.90	0.29 $\pm$ 0.11
		治疗后	3.23 $\pm$ 0.67*	2.42 $\pm$ 0.64*	75.13 $\pm$ 19.83*	51.37 $\pm$ 21.72*	0.67 $\pm$ 0.34*
对照组	60	治疗前	2.29 $\pm$ 0.63	1.63 $\pm$ 0.37	50.27 $\pm$ 10.74	30.07 $\pm$ 14.38	0.26 $\pm$ 0.12
		治疗后	3.04 $\pm$ 0.92*	2.34 $\pm$ 0.65*	71.50 $\pm$ 19.75*	50.12 $\pm$ 19.36*	0.50 $\pm$ 0.28*

与治疗前比较,  $*P < 0.01$

两组治疗前后比较, 均 $P < 0.01$ , 差异有统计学意义, 表明两组对血常规各项指标增色有明显改善作用。

治疗期间观察了心电图、肝功能、肾功能等指标, 均无异常变化。

止血、滋阴润燥，为历代医家推崇的补虚上品，一方面可协助熟地补肾填精，另一方面又可养血止血；西洋参性微寒，归脾、肺、心、肾经，具补气养阴，清火生津之功。此三味共为臣药，可助熟地、当归增强补血之力。鸡血藤有活血舒筋的作用，与当归相伍活血并有瘀生新之效；紫河车既可补血，又能益精，兼能补气，可疗诸损；龟板、鳖甲滋阴潜阳，既可补肾精以佐前药，又能潜镇虚阳以防伤阴，且可引药下行，亦为佐使。诸药合用，配伍得当，共奏补肝肾、生精血之功能，用于肝肾虚损、精血不足之再生障碍性贫血患者。现代药理研究亦证明，方中的熟地黄、当归、山茱萸、阿胶、紫河车等药，多具有增强机体免疫、促进骨髓造血功能抗肿瘤及抗辐射操作、抗炎抑菌等作用。这些都为本制剂临床应用奠定了良好基础。

临床观察表明，该制剂对慢性再障的中医临床症状和体征具有较好的改善作用，治疗组对面色萎黄、头昏目眩、心悸气促、腰膝酸软、大便干结的疗效明显优于对照组，对血常规各项指标具有明显的改善作用，对心、肝、肾功能无毒副作用。升血丸治疗慢性障碍性贫血疗效肯定，作用明显，值得进一步推广应用。

摘自《中国当代医药》2009年10月上半月刊

## 骨髓增生异常综合征并发门静脉高压症一例

袁军清 袁梦涛

**1 资料** 患者，男，25岁。因面色苍白、疲乏无力7年，间断发热两个月于2013年9月9日入院。患者于2006年10月26日因面色苍白、乏力就诊于当地医院，骨髓象示：骨髓有核细胞增生减低，粒系各期均见，以成熟粒细胞为主，红系以中、晚期幼红细胞常见，成熟红细胞轻度大小不一，巨核细胞缺如，血小板散在可见。拟诊为：再生障碍性贫血？给予复方皂矾丸、十一酸睾酮及环孢素等药治疗，病情逐渐好转。之后患者无规律服药，2011年5月自行停药半年余，因右腿痛再次就诊当地医院，超声示：右下肢部分肌间静脉血栓形成，给予迈之灵、脉血康胶囊治疗症状很快消失。2012年7月25日因发热、腹痛第三次到当地医院诊治，腹部CT示：脾大伴门脉高压（多发侧支循环形成）。需查肝炎标志物、肝肾功能、骨髓象及骨髓活检，但患者拒绝诸项检查，要求带药回家治疗。2013年9月9日因间断发热两个月，为求中医中药治疗收住我院。既往无肝炎病史。查体：体温、血压正常。贫血貌，皮肤粘膜苍白，无黄染，无出血点及瘀斑，双侧颌下可触及黄豆大小淋巴结无压痛及粘连，活动度可。胸前及背部可见条索状疤痕。肝肋下未触及，脾肋下约7cm，无压痛。肛门有痔，其余未发现异常。血常规：WBC $4.68 \times 10^9/L$ ，HGB 52g/L，PLT  $2 \times 10^9/L$ 。骨髓象示：粒、红、巨三系增生活跃伴粒、红两系有病态造血现象。2013年9月17日复旦大学血液病研究中心骨髓活检回报为：

1、骨髓组织增生明显活跃，脂肪组织减少；

2、粒细胞系增生活跃，原始幼稚细胞散在多见，可见ALIP结构；3、红细胞系增生活跃，幼红细胞簇多见，无明显病态造血；



- 4、巨核细胞系增生异常活跃，病态巨核细胞和多形性变明显；
- 5、纤维组织局灶性增生。

结论为：（1）MDS/MPN 骨髓活组织象；（2）合并局灶性骨髓纤维化。外院查全腹部 CT 平扫 + 三维重组：肝形态、肝实质密度正常，肝门脉主干及左右支增粗。脾脏增大，脾静脉迂曲增粗，肝门、脾门、胃体大弯、小弯侧及腹壁下多发迂曲血管影。影像学意见：脾大伴门脉高压（多发侧支循环形成）。全腹超声示：肝内回声增粗，肝内外胆管无扩张，门脉主干直径约 2.2cm，内可见不均质低回声，呈网格状，其内可见窄带状血流信号。脾肋下大，脾内回声均匀。前列腺约 43×34mm，周边欠规则，实质回声欠均质。多次复查肝功能除总胆红素、直接及间接胆红素轻度增高外，其余均正常。结合外院检查诊断为：1、骨髓增生异常综合征并发门静脉高压症；

2、骨髓纤维化（局灶性）；3、前列腺炎；4、痔。入院确诊后给予本院自主研制的系列中成药治疗，并用环胞素、十一酸睾酮及骨化三醇等药口服，应用头孢哌酮舒巴坦和卡络磺钠静滴，以预防感染和出血。在住院期间突然呕血 3 次约 200ml 立即给予血凝酶、酚磺乙胺、奥曲肽及奥美拉唑等药静脉滴注，经争分夺秒地抢救，使患者转危为安逐渐趋向稳定。

**2 讨论** 在临床上肝硬化引起的门静脉高压最常见，但本例无肝硬化而并发门静脉高压症较少见。患者无肝炎病史，也无肝硬化的临床表现，肝脏疾病相关检查基本正常，腹部 CT 提示：门静脉高压（多发侧支循环形成），而无肝硬化及肿瘤的影像。因此可以排除肝硬化引起的门静脉高压。本例患者门静脉高压症确实存在且出现了门脉侧支循环的建立和开放，并突然发生了食管、胃底静脉曲张破裂出血，病情危重经积极抢救使患者转危为安。患者发病 3 年后超声检查肝胆脾未发现异常。当初发现患者门静脉高压及多侧支循环形成，经分析认为是因门静脉血栓形成加重门静脉血流受阻、血液淤滞及压力增高所引起的。当时患者全血细胞减少，无高凝状态存在，未用促使血栓形成的止血药物。门脉系血栓形成可能与脾大的压迫、长期卧床及多次输注血小板或红细胞等因素有关。本例患者多次复查超声和 CT 均提示门静脉海绵样变性。究其根源是门静脉血栓形成后，血栓经过机化再通而成为门静脉海绵样变，其形成虽然有血流再通，但新生的血管细小且弯曲，使血管再通不全，门静脉仍有血流缓慢和淤血，不能减轻门静脉高压和侧支循环的形成。患者仍可反复呕血和便血，一旦血管曲张破裂发生大出血，虽经积极抢救，仍可危及生命，因此，只要患者病情许可，尽早首选手术治疗。

《世界最新医学信息文摘》2015 年 15 卷 40 期

# 再生障碍性贫血并发出血型水痘一例

袁军清 袁梦涛 位欣丽

**1 资料** 患者，女，7岁。发现皮肤出血点1年于2012年7月26日入院。患儿于2011年7月发现下肢有散在出血点，未介意。之后延至全身，在当地医院查血常规示：WBC  $2.5 \times 10^9/L$ ，HGB 80g/L，PLT  $14 \times 10^9/L$ 。随即去兰州大学第一医院就诊，骨髓象示：骨髓增生减低，粒系各阶段比例大致正常，红系以中、晚幼红为主，淋巴细胞比例偏高，单核细胞未见异常，全片未见巨核细胞，血小板单个稀少分布，诊断为再生障碍性贫血。给予ATG（抗胸腺细胞球蛋白）及环孢素等药，间断输注血小板和/或红细胞对症支持治疗，病情稍有好转。2012年7月26日因发热皮肤出血点间断出现，难以消失而来院求治。查体：T $37.4^{\circ}C$ ，P116次/min，R20次/min，BP110/65mmHg（1mmHg = 0.133kpa）。贫血貌，皮肤粘膜苍白，全身皮肤可见散在出血点，以下肢为重。其余未发现异常。入院血常规示：WBC  $1 \times 10^9/L$ ，HGB55g/L，PLT  $3 \times 10^9/L$ 。肝肾功能、腹部超声、胸片及心电图等检查均正常。结合外院骨髓象诊断为：再生障碍性贫血。住院后给予本院自主研制的系列中成药，并用环孢素、十一酸睾酮及重组人粒细胞集落刺激因子等药治疗，间断输注血小板。经长期治疗病情逐渐好转。2013年11月12日发现下腹部有散在疱疹伴瘙痒，有发热体温 $38^{\circ}C$ ，给予抗病毒、抗感染药物及对症治疗，体温降至正常，并停用环孢素。水痘发生第二天体温升至 $39.2^{\circ}C$ ，疱疹迅速延至全身，以背部为重，疱疹分批出现，在同一部位可见斑丘疹、疱疹或血疱疹及结痂同时存在，水痘多为血疱疹，周围红晕。急查血常规为：WBC  $3.47 \times 10^9/L$ ，HGB90 g/L，PLT  $3 \times 10^9/L$ 。经对症治疗体温降至 $37.5^{\circ}C$ ，立即输注血小板16U。发现水痘后，及时给予抗病毒抗感染药物及免疫调节剂静滴为主，同时口服及外用抗病毒药物。换用强效抗生素来控制感染，经治疗体温递降为正常，水痘逐渐结痂脱落而痊愈。

**2 讨论** 水痘是由水痘-带状疱疹病毒引起的以呼吸道和直接接触传染为主的疾病。当人体免疫功能低下时，人群普遍易感，以儿童发病率最高。小儿初次感染水痘-带状疱疹病毒时，临床表现为水痘[1]，因儿童被其病毒感染后常呈典型的显性感染，而隐性感染的机会很少，因此儿童一旦被该病毒感染后，易发生全身性感染，皮肤是该病毒的主要靶细胞则表现为水痘。通常儿童初次发生的水痘症状较轻，但在人体免疫力低下、有免疫功能缺陷，使用免疫抑制剂及继发细菌感染者，倘若罹患水痘往往较严重。本例患者为再生障碍性贫血，有免疫功能异常，长期应用免疫抑制剂环孢素等药，使免疫力降低，则发生了出血型水痘。2013年11月19日北京海思特临床检验所回报为：水痘-带状疱疹病毒核酸（定性）VZV-DNA阳性。确诊为出血型水痘。水痘发生第二天病情迅速加重，体温 $39.2^{\circ}C$ ，患儿精神萎靡不振、头痛、不思饮食，经积极抢救治疗，病情逐渐好转。对再生障碍性贫血并发出血型水痘治疗过程中我们体会到，具有免疫功能障碍且长期使用免疫抑制剂的儿童，一旦发生水痘，往往病情很严重，要立即停用免疫抑制剂，以免病情恶化，要尽早给予抗病毒药如阿昔洛韦、聚肌胞、清开灵及板兰根等药进行治疗，采用以静脉滴注为主，同时口服、外用三条途径用药治疗，能促使疱疹结痂、脱落并能缩短病程。及时应用具有抗病毒、抗感染及增强免疫功能的人免疫球蛋白静脉滴注，换用强效抗生素如替考拉宁防治感染，减少并发症的发生。本例在输注血小板时，为预防不良反应的发生，首选抗组织胺药，尽量避免使用糖皮质激素，以免使病情加重。

《世界最新医学信息文摘》2015年15卷38期



# 慢性再生障碍性贫血患者 心理社会状况 40 例分析

袁军清

再生障碍性贫血 (AA) 简称“再障”，其发病原因不明确，一般认为是由生物、化学、物理等因素导致的造血组织功能减退或衰竭而引起的全血细胞减少，其临床表现为进行性贫血、出血、感染等。再障有急、慢性之分，慢性再障 (CAA) 时贫血、出血、感染等症状相对较轻，CAA 在我国的发病率约为 0.60/10 万，随着工业化的进程，本病发病率已呈上升趋势，严重威胁着人们的身体健康。自 Engel 提出生物—心理—社会医学模式以来，特别是 20 世纪 90 年代以来，各临床科室专家和精神心理学专家越来越重视疾病与心理、社会因素的关系。本资料旨在探讨 CAA 与抑郁症、焦虑症的关系。先报道如下。

## 1 资料与方法

**研究对象** 本组 CAA 患者 40 例，全部为我院住院患者，均符合《1989 年第四届全国再障学术会议》修订的 CAA 标准。研究对象有广泛的代表性和随机性。

**方法** 按照要求，设计调查项目，选择抑郁自评量表 (SDS) 和焦虑自评量表 (SAS)，按统一的表格、统一的指导语，由患者独立填写，避免一切引导和干扰。对所得数据进行统计学处理，并进行综合评价。SDS、SAS 评分 >50 分为存在抑郁、焦虑症。

## 2 结果与分析

40 例患者中，男 23 例 (57.5%)，女 17 例 (42.5%)；文化程度大学 6 例 (15%)，高中 8 例 (20%)，初中 10 例 (25%)，小学 16 例 (40%)；经济状况：无经济收入 24 例 (60%)；婚姻状况：已婚 17 例 (42.5%)，未婚 23 例 (57.5%)。病程：6—11 个月 8 例 (20%)，12—17 个月 4 例 (10%)，18—23 个月 1 例 (2.5%)，24—29 个月 5 例 (12.5%)，30—41 个月 4 例 (10%)，42 个月 18 例 (35%)；SDS 评分：50 分 26 例 (65%)；>50 分 14 例 (35%)；SAS 评分：50 分 35 例 (85%)，>50 分 6 例 (15%)。抑郁症、焦虑症并存 6 例 (15%)。

## 3 讨论

由于 CAA 发病机理尚不十分清楚，目前仍属难治性疾病。随着相关学科的发展，新材料、新技术应用于临床，使 CAA 的研究有了很大的进展，治疗措施多样化，特别是经临床血液病专家长期实践和摸索，总结出一些行之有效的治疗方案，《医学免疫学》、《医学遗传学》等一些学科的兴起和发展促使血液病的研究内容和范畴不断地深入和扩大。这给 CAA 患者带来了新的希望，但目前仍有许多关键课题尚未被攻克，给 CAA 的治疗带来了很大的困难。CAA 的显著特点是：(1) 病程陈长。

(2) 基本治愈或缓解率低。(3) 医疗费用高，本病的病程特点和用药决定了医疗费用的居高不下。基于以上 3 点，CAA 给患者及其家庭带来了沉重的经济负担和社会心理压力。对患者来讲，生命终

结随时都可能到来, 因此, 对患者的心理形成不良刺激。人类的心理活动是十分复杂的, 包括感觉、记忆、思维、情感、性格、能力等。由于长期不良心理应激的影响, 可致人体内环境的稳定失衡, 引起情绪障碍, 表现为躯体和心理的异常, 如焦虑、紧张、激进、抑郁、失望等。不良的社会心理因素可使人体免疫功能失调、体质下降, 其原因可能是由于下丘脑和下丘脑控制的分泌激素减少, 使 T 淋巴细胞的成熟受到抑制, 白细胞活动受到干扰。这些变化可能或抑制造型功能。

#### 4 小结

通过本资料初步分析, 结果显示, CAA 患者容易伴发抑郁症、焦虑症。这提示临床医师, 在治疗 CAA 时应重视患者的心理状态并采取相应的治疗措施。

选自《临床合理用药杂志》2011.7B

## 柴芦疏肝解毒胶囊对动物实验性肝损伤的保护作用

袁军清

柴芦疏肝解毒胶囊是无极县红十字血康医院临床治疗肝胆湿热证的中药复方制剂, 由柴胡、茵陈、栀子、芦荟、西洋参、白术等组成, 具疏肝健脾, 清热解毒之功, 能清利肝胆湿热, 适用于肝郁脾虚, 热毒内结所致的胸胁胀痛, 脘痞腹胀, 倦怠乏力, 口苦咽干, 食少纳呆等症及肝功能损害、急慢性肝炎, 可改善肝功能低下患者临床症状, 有明显的降酶作用。试验表明: 该制剂能降低 CC1 肝损伤小鼠血清 ALT、AST 活性, 有一定的保肝作用, 能降低转氨酶 (SGPT)。为进一步探讨其更广泛的作用机制, 笔者采用小鼠酒精实验性肝损伤模型, 观察该药对肝损伤的保护作用, 为扩大临床应用提供广泛的实验基础。

### 1 材料与方法

**1.1 药物** 柴芦疏肝解毒胶囊, 无极县红十字血康医院提供, 批号 20081001, 每克含原生药 3.5g, 临床成人日服剂量 3.6g(0.4g/粒, 一次 3 粒, 一日 3 次), 为 0.06g/(kg·d); 护肝片, 薄膜衣片每片重 0.36g, 黑龙江葵花药业股份有限公司生产, 批准文号为: 国药准字 Z20003336, 批号 200702051, 成人剂量一次 4 片, 一日 3 次。临床成人日服剂量为 0.07g/(kg·d)。

**1.2 动物** 昆明种小鼠 (清洁级), 雄性, 体质量 18-20g, 由河北省实验动物中心提供; 动物合格证号为 908102; 动物饲料为消毒饲料、垫料为消毒垫料, 亦由该中心提供; 实验动物使用许可证 SYXK (冀) 2006-0047, 动物室环境: 室温: 20 ~ 23℃, 相对湿度: 45% ~ 60%。

**1.3 实验方法** 采用实验性肝损伤模型, 对小鼠进行适应性饲养 1 周后, 按体质量随机分为 6 组, 每组 10 只, 分别为正常对照组、模型对照组、柴芦疏肝解毒胶囊低剂量组、中剂量组及高剂量组, (低、中、

高剂量组给药剂量分别为 0.3g/(kg·d)、0.6g/(kg·d) 和 1.2g/(kg·d)，分别相当于临床剂量的 5 倍，10 倍和 20 倍及阳性对照组（护肝片 0.7g/kg，相当于成人临床用量的 10 倍）。参照文献方法 [2] 进行实验。除正常对照组外，其余各组均给予 50% 白酒灌胃，连续 8 周。第 1~4 周灌胃体积为 10ml/(kg·d)；第 5~8 周灌胃体积增大至 20ml/(kg·d)。在模型制备的第 5 周时，4 个给药组分别在灌酒后 6h 灌胃给药，正常对照组和模型对照组小鼠禁食不禁水 12h，用戊巴比妥钠腹腔注射麻醉后，打开腹腔，经下腔静脉取血，3000r/min 离心 15min，分离血清，按试剂盒说明测 AST、ALT。取肝组织用冷生理盐水制成 10% 肝匀浆，检测肝组织 MDA 和 GSH 的含量；剖取肝脏，在距边缘 0.5cm 处取样，10% 甲醛溶液固定，石蜡包埋切片，HE 染色，光镜观察。

**1.5 统计分析** 采用 SPSS12.0 进行统计分析，计量资料均数用  $(\bar{x} \pm s)$  表示，采用 t 检验比较各组间差异情况。

## 2 结果

### 2.1 对实验性肝损伤小鼠血清 ALT、AST 含量的影响（表 1）。

表 1 各组小鼠血清 ALT、AST 及肝组织 GSH、MDA ( $\bar{x} \pm s$ )

组别	动物数(只)	ALT (U/L)	AST (U/L)	GSM( $\mu$ mol/g肝组织)	MDA( $\mu$ mol/g肝组织)
正常对照组	10	45.71 ± 4.43	97.39 ± 6.22	3.90 ± 5.05	14.73 ± 5.59
模型对照组	10	89-87 ± 7.10##	189.89 ± 9.67##	1.86 ± 5.85##	22.88 ± 6.13##
低剂量组	10	75.12 ± 6.41	170.10 ± 10.24	2.36 ± 6.22	17.89 ± 7.55
中剂量组	10	61.31 ± 7.03*	138.18 ± 10.13*	2.98 ± 7.37	16.23 ± 8.91
高剂量组	10	54.13 ± 6.82**	120.12 ± 8.86**	3.25 ± 8.10*	15.27 ± 7.84*
阳性对照组	10	60.87 ± 8.14*	137.38 ± 9.53*	2.78 ± 8.67	16.92 ± 9.73

注：与正常对照组比较，## $P < 0.01$ ；与模型对照组比较，\* $P < 0.05$ ，\*\* $P < 0.01$

从表 1 可见：模型对照组小鼠血清 ALT 和 AST 水平明显升高，与正常对照组比较差异非常显著 ( $P < 0.01$ )，说明肝损伤模型成立。与模型组比较，柴芦疏肝解毒胶囊中、高剂量组血清 ALT 和 AST 水平均明显降低趋势，无显著性差异 ( $P < 0.05$ )。阳性对照药护肝片与模型组比较，血清 ALT 和 AST 水平均明显降低，有显著性差异 ( $P < 0.05$ )。提示柴芦疏肝解毒胶囊对小鼠酒精实验性肝损伤模型血清 ALT 和 AST 水平升高有明显的拮抗作用，呈一定的量效关系，与阳性对照药护肝片的作用一致。

### 2.2 对实验性肝损伤小鼠肝组织 GSH 和 MDA 含量的影响

由表 1 可见：肝损模型对照组小鼠肝组织 GSH 含量明显低于正常对照组，MDA 含量显著高于正常对照组，两者与正常对照组比较差异均非常显著 ( $P < 0.01$ )，表明肝损伤模型成立。柴芦疏肝解毒胶囊各剂量组小鼠的肝组织 GSH 含量均高于模型对照组，高剂量组与模型对照组的有显著性 ( $P < 0.05$ )，表明该受试样品具有提高酒精性肝损伤的小鼠肝组织中 GSH 含量的作用；柴芦疏肝

解毒胶囊各剂量组小鼠的肝组织 MDA 含量均低于肝损伤模型对照组，高剂量组与模型对照组的差异具有显著性 ( $P < 0.05$ )，表明该制剂对酒精实验性损伤小鼠肝组织中的过氧化脂质含量具有降低作用。这与阳性对照药护肝片对小鼠肝组织 GSH 含量和 MDA 含量的作用基本一致。

### 2.3 对肝组织肝组织病理学的影响

光镜下观察，正常对照组小鼠肝细胞结构清晰，细胞索整齐，细胞核圆而大，胞质丰富。模型对照组小鼠肝细胞体积明显增大，包膜紧张，细胞脂肪变性，肝小叶界限不清，细胞索紊乱，细胞核被挤向细胞周边，部分细胞核体积缩小，可见点、片状坏死，伴有大量炎性细胞浸润。经柴芦疏肝解毒胶囊治疗的各剂量组小鼠肝脏颜色红润，被膜光滑，质地接近正常肝组织。与模型对照组对比，给药各剂量组小鼠肝细胞的脂肪变性、炎性反应都有所减轻，肝细胞核周围脂肪空泡明显减少，肝小叶内有少量炎性细胞浸润，未见点状坏死，肝小叶结构清晰，细胞索排列较整齐，高剂量组接受正常对照组水平。提示该药具有减轻实验性肝损伤的作用，且呈一定的量效关系。

## 3 讨论

3.1 酒精性肝损伤是指长期大量饮酒或含有乙醇的饮料所造成的肝脏疾患，包括轻症酒精性肝病、酒精性脂肪肝、酒精性肝炎，酒精性肝纤维化、酒精性肝硬化等。在肝细胞损伤、细胞膜通透性增加时，细胞内转氨酶也可由于这种浓度梯差而渗漏入血中，可使血中酶活性增高，因此转氨酶是肝细胞损害的敏感标志，也是乙醇所致肝损伤最敏感指标。

3.2 本实验表明，乙醇导致酒精性肝损伤小鼠血清 ALT、AST 升高，肝组织过氧化脂质降解产物丙二醛 (MDA) 含量升高，还原型谷胱甘肽 (GSH) 含量降低，并对肝组织结构、肝小叶、肝细胞造成一定损害。柴芦疏肝解毒胶囊能显著降低酒精性肝损伤小鼠血清 ALT、AST 的含量，尤其是中、高剂量组效果明显，与模型组比较，血清 ALT、AST 的含量降低差异非常显著 ( $P < 0.01$  或  $P < 0.05$ )，呈一定的量效关系；对酒精实验性损伤的小鼠肝组织中 MDA 含量具有降低作用，可提高其肝组织中 GSH 含量，阻止 GSH 的耗竭，提高 GSH 活性，对抗过氧化反应，减轻其肝组织的脂肪变性程度，肝组织病理学观察亦显示对肝损伤改善为明显，接受于正常对照组，该作用在大剂量时更明显，提示该制剂减轻酒精实验性肝损伤的作用呈现一定的量效关系。

实验结果显示，柴芦疏肝解毒胶囊能显著降低酒精实验性肝损伤小鼠血清 ALT、AST 的含量，降低肝组织中丙二醛 (MDA) 含量，提高肝组织中还原型谷胱甘肽 (GSH) 含量，改善受损伤的肝组织，对动物实验性肝损伤具有较好的保护作用。



# 中医辨治疑难型血小板减少性紫癜思路

袁军清 袁梦涛

血小板减少性紫癜（以下简称 ITP）系临床常见出血性疾病，既往称之为原发性或特发性血小板减少性紫癜，尽管西医在常规糖皮质激素、免疫抑制剂、切脾疗法等基础上，应用利妥昔单抗靶向疗法与血小板生长因子的临床应用，解决了部分问题，但医生仍感此病易于反复，患者身心备受影响而降低了生活与生存质量，尤其一些疑难亚型，更是如此。

我们从脏腑辨证角度探讨，认为肝脾与紫癜病证密切相关，逐渐摸索出调肝扶脾法施治的有效方药（基本药物：柴胡、黄芩、白芍、商陆、黄芪、甘草等），在此基础上，结合各疑难亚型特色，予以病证结合加减辨治，积累了丰富的经验。

## 1、切脾后难治性类型

原发性 ITP 内科保守治疗 6 个月及以上无效者，西医疗法可以采取切脾治疗，尽管微创手术已经广泛应用，仍然使得部分病患不易接受，即便切脾治疗，也有三分之一及其以上患者无效或复发，成为严格意义上的难治性 ITP 亚型。

此类患者尽管不得已再次应用糖皮质激素和 / 或联合免疫抑制剂等治疗，常呈无效，甚至难治态势，明显影响生活与生存质量；应用进展疗法诸如美罗华与生长因子，一是效果不好，二是费用昂贵，使得病患陷入困惑与纠结之中，从而常常寻求中医帮扶调治。

我们经过临床反复观察，此类患者倦怠乏力、纳食欠佳、动辄汗出等症候常显，且无脾状态易于感染，血小板反复显著减低而极易出血，我们经验：在调肝扶脾做为基本治法，加大健脾益气药力，常用黄芪，太子参，甚而人参，兼以白术、防风顾护卫外，白芍、桂枝调和营卫，兼以重用仙鹤草，除有收敛止血药功效外，该药同时具有良好补益之效。

## 2、抗核抗体阳性类型

ITP 分为原发与继发，所谓原发者，不表达特异性自身免疫性相关抗体，而继发风湿免疫性疾病者，具备确诊相关自身免疫性疾病抗体：例如系统性红斑狼疮，常表达系列自身抗体：抗核抗体（ANA）、抗 DNA 抗体等，干燥综合征，常表达抗 SSA、SSB 抗体等等，同时伴随临床典型症状与体征，和 / 或结缔组织损害征象。

我们在临床所见部分患者，仅表达 ANA 阳性，依照标准归属原发 ITP 诊治，然而，依照我们临证体会，结合相关文献，此类病患对于一线激素治疗不敏感，即便大剂量应用，效果也不好；我们临证，施以调肝扶脾辨治基础上，介入藤类中药之类，诸如雷公藤（一般应用雷公藤多甙片）、忍冬藤、首乌藤、鸡血藤等，辅以解毒、清热、益肾、活血等加减施治，此类药物辨治风湿免疫性疾病均有良效，此乃异曲同工之意；其次，侧重应用或加味选用其中具有免疫抑制效应的药味，诸如柴胡、黄芩、白芍、麻黄、补骨脂等之类，加减辨治常获增效之果。

## 3、肝炎病毒相关性类型

从本病发生角度分析，病毒感染系常见诱因之一，尤其儿童患者；临床肝炎病毒所致 ITP 并不

少见,因为国内感染或携带肝炎病毒者不在少数,诸如乙型、丙型肝炎病毒等;此类病患临床效果欠佳,且治疗用药比较困难与纠结,常规剂量糖皮质激素效果不好,大剂量地塞米松与各类免疫抑制剂受到一定程度限制,即便应用,效果常常不尽人意;我们在临床之时,应用调肝扶脾做为基本方调治:调肝为主,扶脾为辅,常配伍解毒护肝类药味,例如大青叶,板蓝根,生甘草之类,取其清肝解毒之意,且甘草类药味兼顾护肝降酶与类激素样效应,必要时可以较大剂量应用;介于临床应用干扰素治疗此类病患,较之单纯激素等一线药物效果较好,我们应用调肝扶脾,解毒护肝类药味之时,倾向于重用或加减选用具有诱发干扰素效应的药味,诸如黄芪、黄芩、芍药、蒲公英等。

#### 4、激素依赖性类型

由于糖皮质激素是治疗本病首选与基本药物,其中部分有效病例中,需要依赖一定剂量并长期服用,近年来逐渐受到学术界与临床医生的关注并给予重视,我们曾经进行了激素依赖类型的中医干预探讨,并开展了临床症候学流行病学研究,探讨出此类病患临床常见肝脾失调症候,临床此类病患不论儿童还是成人,不在少数,近年来,我们致力于此类病患的中医、中医为主中西医结合辨治,体会调肝扶脾方药中,倾向于重在调肝,常施之于疏肝之柴胡类,清肝之黄芩类,柔肝之白芍类,滋肝之枸杞类,凉肝之丹皮类,等等,使肝气得舒、肝热得清、肝体得柔、肝阴得滋,以利回归“肝之藏血”功能而获效;从中药药理角度分析,甘草类中药具有良好糖皮质激素效应,临床常常加减甘草,剂量常用至 20 ~ 30g 不等。

#### 5、抗磷脂抗体阳性类型

少数女性病患,在出现血小板减少性紫癜基础上,临床有或无反复流产等异常妊娠,有或无反复血栓,实验室检测呈抗磷脂抗体阳性,符合磷脂综合征或仅实验室抗磷脂抗体阳性,近年来这种血栓出血综合征之一的特殊表现形式的免疫性血小板减少性紫癜时有发生而临床遇到,以血小板明显减少而表现为紫癜类出血症候的病人,常常寻求血液专科医生诊疗帮助,我们既往诊疗过类似病例,体会到应用调肝扶脾方药辨治,着重加味活血化瘀中药,常常凉血活血与活血止血药味联合,诸如牡丹皮,赤芍药等联合三七类药味等,依照血小板计数高低水平实施调治,血小板低于  $30 \times 10^9/L$ ,临床易于出血者,以凉血活血药味为主加减,血小板波动在  $(30 \sim 50) \times 10^9/L$ ,临床出血不明显时,以活血止血药味为主,加减具有抗血小板聚集的药味例如水蛭等,如果高于  $50 \times 10^9/L$ ,需要按照相关指南配合阿司匹林类抗血小板聚集的西药治疗。

如上所述几类非常见比较疑难亚型的 ITP,除切脾后类型属于严格意义上并与国际接轨的难治类型之外,其他亚型也是国内多数难治性本病报道中常见类型,临床西药例如激素,免疫抑制剂等与中药基本辨治方药诸如健脾益气、清热凉血等治疗,效果不佳,我们多年来致力于调和肝脾方药辨治本病,获得较好效果的基础上,针对临床所见这些效果不好的亚型,病证结合加减施治,获得增效效果。

# 患者之家

血康医院 血液患者的健康家园

药王孙思邈在其《大医精诚》中说：凡大医治病，

必先安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救含

灵之苦。若有疾厄来求救者，不得问其贵贱贫富，长幼妍媸，

怨亲善友，华夷愚智，普同一等，皆如至亲之想。他认为，

医生须以解除病人痛苦为唯一职责，其它则无欲无求，对病

人一视同仁，都像自己的亲人一样。



## 以病人为中心 奉献自我

一直以来，医院视患者的生命、健康、安全高于一切，坚持“以病人为中心，奉献自我”的服务理念，把病人的需求作为医院的追求，以自己的仁爱之心对待每一位患者，没有贫富贵贱、亲疏远近之分，为前来就医的血液病患者及时提供方便、快捷的诊疗服务，体现出细致周到的人文关怀。

**眼见为实，耳听为虚** 走进医院，门诊大楼前“发展中医事业、为人民健康服务”的大字让人眼前一亮，无论在医院接诊患者的各个诊室，在病房大楼的各个病房里，还是医院餐厅的各个餐桌前，处处能感受到坚持“病人需求就是我们的追求”的办院理念，时时能体验到情系患者、奉献爱心的优质温馨服务：

**开展专家诊室** 为患者疾病的诊断、治疗提供了安静舒适的环境。门诊设有专职的导诊人员，为来院患者提供全程优质服务，做到及时接诊、及时诊断、及时住院、及时治疗、及时跟踪患者病情变化及时调整用药，尽快使患者缓解病情。

**设置患者私厨** 为方便患者的饮食营养尽量使患者每天都能吃到新鲜蔬菜及其它营养食品，以利于疾病的恢复，医院除了设有公共食堂外，还为患者设置了专用厨房，备有现代化厨具设备，各地患者可以根据自己的口味，做不同的饭菜自由用餐。

**坚持中医查房制度** 副院长袁军清（中医副主任医师）每周日下科室进行中医查房，通过望、闻、问、切，了解患者治疗期间病情的变化与转归，根据病情及时调整住院患者中药配比。

**定期召开座谈会** 为加强医院和病员的联系，增进与病人的沟通，医院定于每半月开一次陪床家属座谈会，及时了解病人在住院期间遇到的问题和对医院的满意度，发现问题及时解决。医患之间及时沟通，





敞开交流，听取心声、了解需求，以求创造一个像家一样温馨的医疗环境，使患者在轻松、舒适的状态下愉快地接受优质的规范治疗。

**树立良好医风医德** 为搞好医院的医德医风建设，实现人性化服务。在患者住院期间有问题，或病情、或治疗方案、或注意事项、或诊疗环境等请及时与医护人员沟通，全院的医护人员会竭尽所能、诚恳的帮助其解疑和提供方便。


**实行院长接待日** 袁六妮院长每周日坐诊，亲自为患者进行诊断、指导治疗。并及时解答患者对自身疾病的一些疑问。同时通过和病人零距离接触，更直接地了解病人的需求，了解患者就医院疾病诊疗的咨询服务态度、住院环境、收费、医院的管理与建设方面的意见和建议，对患者提出的问题以真诚、事实求是的态度进行沟通解疑，并及时调整医院的服务功能。

袁六妮院长一贯坚持“诚信医疗”的行医宗旨，倡导表里如一，堂堂正正做人，踏踏实实做事。我们不仅对住院患者提供贴心、舒心、安心、开心、放心的“五心”级优质服务，而且还针对血液病病程长，短期难愈的特点，本着“便民、利民、惠民、为民”的原则，实行治、疗一体化全程式服务，对出院患者进行定期回访，详细了解病情，指导治疗、保健，回访率达到 100%。为出院巩固治疗时期患者如何用药、何时复查、如何检查，均提供了指导，热心解决其困扰，真正做到了“一次就医，终身保健医生”的承诺。

由于这些措施的保证，使医患关系进一步融洽，诊疗服务水平得到提高，营造了一个整洁、舒适、安全方便的就医环境和一个和谐、健康、向上的发展环境，推动了医院的健康发展。

2011 年 1 月 8 日，医院袁六妮院长收到一封来自新乐市马石桥村的信件。在这封传达着喜悦心情的感谢信中，王海红这样写道：“尊敬的袁大夫：您还

记得我吗？我是王海红啊，新乐市马石桥村的。今天我有大喜事要告诉您，我的女儿王军就要在最近几天完婚了（农历腊月十一）。在这大喜的日子里，我一家人都忘不了您的恩情。所以把这件喜事告诉您。我们一家不能忘记，1999 年小军得了再障。我们先后去省城二院、平安医院看病，还到北京拿药，共花去了 9 万块，把亲戚家都快借遍了，实在没法子，再也看不起病了，眼睁睁看着孩子受罪医治不了，一家人快急坏了。这时，新乐电视台《百姓夜话》栏目播放了我家的情况，呼吁好心人募捐救助，我家没想到的是，您看到了这则信息，亲自开着车来到我家，要免费给我女儿治病，当时我还持怀疑态度，抱着试试看的想法，没料到吃了几个月袁大夫您亲自调制的中药，王军的病真的好了。一晃十多年过去，我的孩子都长大成人了，就要结婚啦！在这喜悦的时刻，让我代表我们全家人再次感谢您当年的救命之恩。祝愿其他的血液病患者也在您的治疗下早日康复！”



当您来到血康医院，将会置身于一个“不是家园胜似家园”的环境；在医护人员无微不至的关爱中，你会感受到一种“不是亲人胜似亲人”的氛围。设身处地为患者着想，把患者的问题当作自己的问题来解决，以周到、热情、竭诚和无微不至的服务，帮助患者早日脱离病魔困扰！

## 血康医院医疗设施

### 1. 住院部

医院新建高标准六层病房楼，设置两部电梯，拥有标准病房 105 间，床位 150 张，病房包括单人间和双人间，单人间有病床一张，陪护床一张，有卫生间，热水并且带有 32 寸液晶电视连接有线有 50 余套节目，已实现 WiFi 覆盖整个病区。

医院检验科包括全自动生化分析仪、希森美康全自动血细胞分析仪、全自动血凝分析仪、临床输血配血工作站、尿常规、电解质分析仪骨髓形态分析工作站等先进设备，另设有血库、B 超、心电、X 射线等科室，拥有彩色 B 超、进口 X 射线机，多联心电图机，血液专用超低温冷柜等设备，设有中西药房、收费处、医保办公室等职能科室。

### 2. 消毒供应室

为了适应医院的发展需要，预防和减少医院感染的发生，新建成标准消毒供应室，引进世界先进的消毒灭菌设备：有常水、蒸馏水和净化过滤系统；清洗去污设施：超声清洗机、全自动清洗机、干燥箱、洗衣机等冲洗工作设备；消毒灭菌设施：脉动真空灭菌器：环氧乙烷 1 台，低温等离子 1 台；热源检测设备：净化工作台、烤箱、恒温水浴箱、冰箱、空调等；无菌物品存放柜、放物架、下收及下送车、运物车等设备。

消毒员相对固定，经培训上岗；有完整的消毒灭菌记录，有菌、无菌区域明显，布局合理。被消毒物严格实行了“三分”、“三定”（分待消毒物、无法正常消毒的待处理物、已消毒物品；定工作程序、质量标准 and 责任人）；一次性物品严格进行目测、热原、无菌等检测，严把“三关”（发放关、使用关、回收关），消毒过程中相关人员严格按操作规范进行操作，对各自所作的工作内容进行登记，并对被消毒物的质量负责。





### 3. 制剂室

我院制剂室环境绿化，布局合理，设施先进，设备基本齐全，现配备有全自动胶囊填充机、超微振动磨粉碎机、高压灭菌柜、真空微波干燥等现代中药制剂设备。建有胶囊剂、水丸剂、散剂等中药制剂生产线。药检室设有微生物检测室、理化实验室、精密仪器室、留样观察室等，配备有超净工作台、生化培养箱、电子分析天平、高效液相色谱仪等药品检验设备。制剂室和药检室制定有各类操作规程、管理规范 and 质控标准，严格按照 GPP 要求进行中药制剂配制生产和质量控制。

我院制剂室现有中药制剂人员 19 人，其中中药师 6 人、药师及技师 13 人。基本形成了一支技术力量较强、结构较合理的专业技术人才队伍。

我院中药制剂室始终遵循“突出中医特色，完善综合服务”的发展理念，着力推动特色专科专病制剂的发展，在血液病的治疗方面已有 6 个疗效确切、质量可控的中药制剂品种，均取得了河北省食品药品监督管理局制剂批准文号。其中，升血丸、升板止血丸、抗白解毒丸、升白胶囊、七黄止血胶囊、柴芦解毒胶囊 6 个中药制剂品种，获得了国家专利局颁发的发明专利，也是我院血液病的专科用药；同时，医院多次征集整理名老中医经验方，通过研究研讨，审核确定了 28 个中医协定方，并陆续应用于临床。近期我院将在上述协定方使用的基础上研发、申报 4 个中药制剂新品种。

### 4. 公园氧吧

我院地处农村，远离城市喧嚣，周围绿野一望无际，空气清新负离子含量高，医院另建有占地面积 6500 平米的休闲公园，园内绿树环绕，曲径通幽，植被覆盖率 85%，纯天然氧吧！是患者及家属休闲娱乐、放松心情的好地方！

## 久病成医

## —— 血液病患者的护理

### 血液病患者应该怎么样护理？

如果你是血液病患者或者是病人家属，首先必须要有直接面对病魔的勇气，认识到亲情的力量是无穷的，当然这样还不够，您还需要把这种勇气，化作科学的治疗观念，还需要知道病人在日常生活中应注意些什么，要怎样做才能缩短病程早日康复。

### 患者发热了家属应该怎么办？

发热是白血病患者最为典型的症状之一，造成白血病患者出现发热症状的主要原因是由于感染造成的，同时白细胞被破坏，也会引起发热，但此类发热体温大多在 38.0℃ 以下。

#### 1、心理护理：

对发热的病人及家属而言，疾病带来的不适及症状的加重，常会引起他们的焦虑和不安，首先应向他们解释发热的原因，让他们不要急躁，告知其医生、护士会想办法控制病情，并随时会来看他。

#### 2、症状护理：

低于 37.5℃ 的发热可嘱其多饮水，额头敷冷毛巾等非药物治疗，体温再开，遵医嘱及时用药物治疗，对于 38.5℃ 以上的发热，在给予药物治疗的同时最好辅以物理降温，主要有以下两种方法：（1）温水擦浴：擦浴全过程不超过 30 分钟，避免病人受凉，同时应注意观察病人耐受力及皮肤有无发红、苍白、出血点及感觉异常；（2）冰袋冷敷：可置水袋于头部、腋窝、腹股沟等大血管流经处，枕后、耳廓、阴囊、心前区、足底、腹部禁冷敷。冷敷最长不超过 30 分钟，如高热不退，可休息 30 分钟再使用，给予局部组织复原

时间，冷敷过程中应每 10 分钟查看一次皮肤颜色，防止冻伤发生，注意病人保暖，冷敷后 30 分钟测体温。

### 3、饮食护理：

高热病人新陈代谢增加，机体能量消耗过多，可给予清淡易消化，高碳水化合物，高维生素饮食，适量补充蛋白质，体温下降期，由于大量出汗，应嘱病人多饮水，在水中可加入适量糖、盐，既预防高渗性脱水，又可补充碳水化合物。

## 怎么样预防患者发热

### 1、环境要求：

保持室内空气新鲜，控制温度在 20-40℃，湿度 55-60%，有条件的可以每日对房间进行紫外线消毒 30 分钟，被褥保持整洁干燥，出汗较多时及时更换床单、被褥，秋冬季节气温变化，应及时增添衣被。

### 2、减少接触：

住院期间尽量减少探视人数，让病人少去或不去人群较密集的地方，注意饮食卫生，不吃生冷、坚硬之物，病人每日饭后及睡前用制霉菌素溶液或甲硝唑溶液漱口，必要时给予口腔护理。

### 3、预防感染：

用 1:5000 高锰酸钾溶液早晚各坐浴 15-20 分钟，预防肛周感染；另外做好感染早期的观察，如口腔粘膜颜色、有无白斑、咽部及扁桃体有无充血肿大、痰液性质、肺部有无罗音、下腹部输尿管行程有无压痛、肾区有无叩痛、女性病人阴道分泌物性质等，如有异常应及时通知医生，以便及早采取治疗措施。





## 再生障碍性贫血的自我护理及注意事项

再生障碍性贫血是各种原因引起的骨髓造血组织减少、造血功能衰竭而发生的贫血。临床表现以贫血、出血、感染为特征。治疗需要较长的时间，患者的自我护理也很重要。

**1、预防感染** 日常生活中要注意增减衣服，避免受凉，做好个人卫生，保持皮肤清洁，勤洗澡、更衣、剪指甲。居室定时通风，保持空气新鲜，少出入公共场所，外出时戴口罩。注意口腔卫生，餐后睡前漱口。注意肛周清洁，便后坐浴（可用 1 : 1000 高锰酸钾溶液坐浴），女病人注意会阴清洁。若出现咽痛、咳嗽、流涕、尿痛、牙龈肿痛、红肿等，应及时到医院治疗，以便早期处理。


**2、预防出血** 根据病情适当活动，活动时防止滑倒或外伤，以免伤后出血。禁止用硬毛牙刷刷牙，牙签剔牙，进食宜慢，避免口腔粘膜及牙龈受损。预防鼻腔粘膜干燥，必要时涂油保护，禁止挖鼻孔，以免损伤鼻腔粘膜，引起出血。注意小便颜色，女病人注意月经量及时间。若出现头痛、头晕、恶心等，应及时到医院检查治疗。

**3、生活调理** 注意饮食卫生，避免辛辣、刺激、过冷、过硬食物，尤其要禁食海鲜品；调理情志，保持心情舒畅，合理饮食注意营养搭配，增强机体抵抗力，防止病毒感染。患者居室或病房空气要新鲜，阳光充足，定时紫外线消毒，重型再障患者有条件可住层流室或隔离病房。已婚患者严禁性生活，病情缓解后要注意节制或减少性生活次数，由于身体虚弱，性生活后易引起复发。

由于该病治疗周期较长，获效后也要坚持较长期维持巩固，故家人的良好生活调护极为重要，给患者创造一个清洁卫生，空气新鲜，环境宜人，愉悦氛围，有利于疾病的恢复。

**4、精神调理** 再障患者的精神调理很重要，应尽量避免不良精神因素刺激，以免增加精神负担，从而干扰饮食及睡眠，不利于此病治疗。保持良好的精神状态，乐观的态度是治疗获效的关键。要帮助患者树立同疾病做斗争的坚定信心，下定决心积极配合治疗，坚持治疗有恒心，长期施治有耐心，方能缓解乃至治愈。

**5、用药注意** 严格遵医嘱服药，不可自行调整或减量。定期复查血常规及肝、肾功能。患者在病情稳定时，适当地进行户外活动，可增加适应外界环境能力，参加太极拳、散步等活动可增强机体抗病能力，有助于疾病早日康复，避免疾病反复。



## 袁六妮院长特别提示

### 患者要“忌口”

袁六妮院长对患者的饮食注意事项特别重视，根据 30 多年的临床经验，提出了如下观点：血液病要三分治七分养，病人的科学饮食对疾病的恢复起着重要作用，血液病常见的临床表现是贫血、出血和发热，所以即清淡又富有高热量、高蛋白、高维生素的高营养饮食至关重要，比如：鲜奶、鸡蛋、瘦猪肉；新鲜蔬菜（包括菠菜、油菜、胡萝卜、银耳、香菇、莲藕等），但不宜吃韭菜、蒜苔、洋葱，韭菜解药力，蒜台可炒熟了吃。病人不宜吃酸性水果，如酸苹果、猕猴桃，同时避免吃一些辛辣食物，比如辣椒、生葱、生姜、生蒜；羊肉、狗肉、甲鱼等也不宜服用，鱼虾蟹（包括养殖的）都不能吃，如果进补也要吃些平补食物比如大枣、桂圆、花生、红豆、黑豆，黑芝麻、黑米、紫米。早上小米汤中加两三个红枣是适宜的食物。总之血液病人饮食非常讲究，不然会造成许多不良后果，使病情加重或复发。

对于高热病人，因为新陈代谢增加，机体能量消耗过多，可给予清淡易消化，高碳水化合物，高维生素饮食，适量补充蛋白质，体温下降期，由于大量出汗，应嘱病人多饮水，在水中可加入适量糖、盐，既预防高渗性脱水，又可补充碳水化合物。

患者要避免接触有害物质、辐射及服用对骨髓有影响的药物，如汽油、含苯染发剂或其它含苯制剂。慎用保泰松、氯霉素、氯喹、苯妥英钠、优散痛、卡巴脾等。贫血、出血较重时，要卧床休息，减少活动，必要时住院治疗。

## 血小板减少患者日常生活九细则

在知道血小板减少后，大多患者都会过得“小心翼翼”，如：不再剧烈运动、不再肆无忌惮的吃饭等等。我们为什么要这么谨慎呢？究其原因就是血小板太低，容易造成出血。出血时对身体的危害比较大，易造成不可逆转的伤害。出现血小板减少后我们我们需要在哪些方面注意呢？

**1、避免感染：**特别是儿童，本身这些孩子免疫力要比正常孩子低一些。很容易出现交叉感染。提醒孩子在学校等公共场所要特别注意远离其他生病的孩子，避免感冒。

**2、药物的应用：**我们常说有些药物对血象会造成影响，无论何种原因就医时都要及时告知主治医生你的病情，避免造成不知情用药造成血小板病情加重的情况。如：感冒、发热等。

**3、避免外伤：**患者血小板  $>50 \times 10^9/L$  时，除严重创伤外一般不会出血；PLT 在  $20-50 \times 10^9/L$  轻度创伤就可引起出血；PLT  $<20 \times 10^9/L$  出血风险较大，应避免剧烈运动，卧床休息，如有出血请及时就诊。

**4、避免便秘：**防止大便干燥引起肛裂导致出血。

**5、避免吃太硬、纤维素长的食物：**在血小板特别低的时候，需要注意不要吃太硬、纤维素长的食物，避免造成口腔及消化道黏膜的损伤引起出血。

**6、注意月经量：**女性患者在血小板特别低的时候，容易出现月经量多或经期过长的情况，日常需要多注意观察，如有月经异常需要及时就诊。

**7、避免鼻腔干燥：**鼻腔粘膜干燥，容易出现鼻腔出血。血小板减少患者要格外注意，避免鼻出血不止。

**8、怀孕及分娩：**孕期要定期检查血常规，在血小板特别少时要进行对症治疗。妊娠后期要提前住院，为分娩准备，减少分娩时出现的危险，产后也要住院一段时间观察母婴双方的身体状况。

**9、避免手术：**血小板数值太低时避免手术等有创治疗，比如拔牙，痔疮等等治疗，可先使用药物治疗将数值稳定在安全范围，再考虑进行手术治疗。

血小板减少患者预防出血，是避免病情进一步加重的重要手段。日常生活中不忽略这些小细节，对预防出血有积极的意义。



## 袁军清谈血液病基本常识

袁军清副院长是“袁氏疗法”的传承人，他对血液病从理论到实践都有独到的见解，为了让更多的人了解血液病护理常识，就一些患者关心的问题，他作出一一解答：

### 1、引起血小板波动的生理因素

血小板计数的参考范围为  $100 \times 10^9/L - 300 \times 10^9/L$ 。血小板数量可有生理性变动并受食物成分的影响，正常人一天内的变动可相差 6%–10%，冬季要比其它季节偏高；运动可促使血小板数量增多，所以运动员和重体力劳动者血液中的血小板数量相对高一些，高山居民血小板数量偏多；女性月经时减少，月经后逐渐增多；采静脉血要比采毛细血管血血小板数量要多 10% 左右。

### 2、血小板减少的原因

(1) 血小板生成减少或无效死亡：包括遗传性和获得性两种，获得性血小板生成减少是由于某些因素如药物，恶性肿瘤，感染，电离辐射等损伤造血干细胞或影响其在骨髓中增殖所致。这些因素可影响多个造血细胞系统，常伴有不同程度贫血，白细胞减少，骨髓巨核细胞明显减少。

(2) 血小板破坏过多：包括先天性和获得性两种。获得性血小板破坏过多包括免疫性和非免疫性。免疫性血小板破坏过多常见的有特发性血小板减少性紫癜和药物血小板减少。非免疫性血小板减少破坏过多包括感染，弥漫性血管内凝血，血栓性血小板减少性紫癜等。

(3) 血小板在脾内滞留过多：最常见于脾功能亢进。

(4) 滥用氯霉素。氯霉素是一种广谱抗生素，主要用于肠道感染、严重的细菌感染和立克次体病，如伤寒、副伤寒、细菌性痢疾、杆菌性肺炎、脑膜炎、斑疹伤寒等。氯霉素在消灭机体中的病原微生物时亦

会抑制骨髓造血功能，引起红细胞、白细胞、血小板的减少。氯霉素对骨髓系统作用的主要环节是抑制骨髓造血细胞线粒体内的蛋白质合成。

血细胞的核糖体与细菌体内的核糖体具有相似结构，因此对治疗剂量的氯霉素很敏感。氯霉素能降低线粒体内膜上的铁螯合酶的活性，使血红蛋白、白细胞、血小板合成受阻。故临床早期可见红细胞成熟停滞和出现空泡，网织红细胞、白细胞（特别是粒细胞）、血小板减少。此期及时停药，造血功能可及时恢复。

### 3、化验结果要相信但别盲信

化验是看病或体检所必须的，也是一种经历或体验。准确、有效、及时的化验已成为保健或疾病诊治必不可少的手段。但是，化验结果却受到多种因素的影响，包括受检者的准备（如空腹与否、运动状态、服用某些药物等），标本的种类（如静脉血、耳垂血、手指血等）、标本采集的时间（如清晨、上午、下午等）、标本的运送（如从一个地方采血后送去别的单位化验）、化验室检测、数据处理、结果报告及化验单发放等多个环节。其中任何一个环节出现问题，都可能影响化验结果。

大多数血液病患者治疗期间对检查血常规的结果是非常在意的，忽视了本身疾病的动态变化，也忽视了化验环节中影响化验结果的因素，希望广大血液病患者应对此有所了解，不要因为化验中的结果浮动，影响了自己的心情，加重了病情，我们要正视治疗过程中的变化，保持平静的心态，病情的好转不光从化验结果来观察，还要从自身的变化来观察。

### 4、血液病患者如何选用感冒药

感冒是一年四季中都可发生的常见病、多发病。正常人患感冒可选用的中成药种类很多，虽然因个人体质不同，对药物的敏感程度有所差异，用药效果会有所不同，但只要是对症选药就会有疗效，感冒患者

对所选药物没有过多的禁忌。

可血液病人就不同了，血液病患者不可随便选用感冒药。因为，血液病人大多血象低，不宜服用含有扑热息痛、阿斯匹林成分的药物，如速效感冒胶囊、VC银翘片等。正常人适用的感冒药血液病人应慎用。那么，适合血液病人的感冒药有哪些呢？

(1) 患者体温在  $39^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  左右，可服用“清开灵口服液”；仍不退热者，可加服“安宫牛黄丸”，具体用量遵医嘱。

(2) 患者体温在  $38^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$  左右，可在医生指导下服用“羚羊角粉”，儿童减量服用。

(3) 患者体温在  $37^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$  左右，且有咽喉疼痛、鼻流黄涕，宜服“西羚解毒丸”、“羚翘解毒片”、“感冒清热冲剂”、“板兰根冲剂”。

(4) 鼻塞、流清涕、咽痒，宜服“通宣理肺丸”。

(5) 流黄涕、有黄痰、咳嗽，宜服“止嗽青果丸”。

(6) 咳嗽、咽干，宜服“桑菊感冒丸”。

(7) 夏日感冒，舌苔白厚，身体倦怠，恶心纳少，宜用“藿香正气丸”。

血液病人体质弱、免疫力低下，患感冒的几率要大大高于正常人，用药的选择也有很多禁忌，这是医生及患者家人应特别关注的，感冒预防做得好，等于血液病治好了一半。

### 5、血小板减少不一定会出血

血小板减少不一定会出血。这主要取决于两个方面、一是血小板减少的程度；二是个体差异。正常人血小板数量为  $100 \times 10^9/\text{L} \sim 300 \times 10^9/\text{L}$ 。一般来说，血小板轻度减少  $80 \times 10^9/\text{L} \sim 100 \times 10^9/\text{L}$  即大多不表现出自发性出血。血小板中度减少  $50 \times 10^9/\text{L} \sim 70 \times 10^9/\text{L}$ ，可有轻度自发性出血，如皮肤粘膜出血点创伤后出血不易止住、女性月经量增多等。重度血小板减少在  $50 \times 10^9/\text{L}$  以下，则大多数会出现较明显的自发性出血，最常见的是皮肤紫癜。更严重者血小板减少在  $20 \times 10^9/\text{L}$  以下，甚至可以出现颅内出血、消化道大出血等危及生命的并发症。

个体差异是指：由于不同的人在身体结构（如血管通透性）及出血耐受性等诸多方面存在一定差异，可以对血小板减少产生不同的临床表现。比如，有的病人血小板降至  $50 \times 10^9/\text{L}$  以下左右即可出现广泛皮肤的皮下瘀血，而有的病人即使血小板只有  $20 \times 10^9/\text{L}$  以下也无任何出血表现。当然，后一种情况下即使没有自发性出血，也仍然存在一定的危险性，需要提高警惕，做好出血的预防性护理。

### 6、牙龈出血的原因

造成牙龈出血的原因很多，可分为两大类：即局部因素和全身因素。牙龈出血多由局部因素所引起。比如口腔不洁，牙齿周围存在牙垢和牙结石等。牙垢是软的，牙结石是硬的，都是不应有的污物。由于牙龈不断受到牙垢和牙结石的刺激，加之口腔中有很多细菌，产生的各种有害物质，会导致牙龈发炎和刷牙时出血。由这类因素所引起的出血，应由医生用专门器械将牙垢和牙石除去，再涂布一些药物，出血现象会很快好转。全身因素所致的出血原因多而复杂，常见的有维生素 C 缺乏、血小板减少、血友病等。维生素 C 缺乏的患者；血小板减少的患者；血友病患者只发生于男性儿童。有少数患者，既有局部因素，又有全身因素，要认真对待，积极治疗。

### 7、鼻腔出血止血方法

鼻出血又称“鼻衄”。鼻粘膜的血管丰富，位置浅表，外伤或有局部炎症时，容易引起出血。鼻出血的原因一般有局部性和全身性两方面。局部原因如鼻外伤、鼻腔异物、鼻中隔偏曲、鼻腔和鼻窦的炎症或肿瘤等；全身性的原因包括高热、高血压及动脉硬化、血液病、心脏病、肝脏病、尿毒症等，其中以高热和高血压引起者多见。

有的妇女在月经期容易鼻出血，称为“倒经”，与内分泌有关。鼻出血多发生于一侧鼻孔。出血量少的，仅鼻涕中带有血丝；量多时，由一侧前鼻孔涌出或两侧鼻孔同时流出，甚至还从口中吐出。如失血过多，会出现脸色苍白，出冷汗、脉搏快而弱和血压降低、

我国著名书法家  
徐光耀题字

辛卯年冬  
徐光耀

宏揚民族文化  
發展中醫事業

甚至休克等症状。

救治方法：

(1) 发生了鼻出血，要让病人取坐或半卧位，同时安慰病人，使他避免过分紧张，尽量保持镇静。因为精神紧张，常会使血压增高而加剧出血；对高血压引起鼻出血的病人尤其要注意这一点。

(2) 局部处理 主要是压迫止血，处理步骤取决于出血部位和程度。让病人用拇指及食指紧捏两侧鼻翼，5-10分钟可使出血停止。如出血不止，可将干净的棉球，明胶海绵、软布等塞入其鼻腔，压迫止血。如仍出血不止，则可将蘸有止血粉、1%麻黄素、1%肾上腺素的干棉球或止血海绵等塞入其鼻腔，以收敛止血。在进行以上三方面处理的同时，还可在其额部、鼻部、颈部或枕部敷以冷水毛巾或冰袋，并反复更换，以便促使其血管收缩，减少流血

(3) 全身处理 主要是对可能发生休克的处理。如用上述方法鼻出血仍不止，以致出现休克时，则应将患者置于平卧位，头侧向健侧，以防止血液流入咽部，引起恶心，加重出血。同时用针刺或手指按压人中、涌泉穴抢救，并及时送附近医院救治。

#### 8、牛奶加蜂蜜可治儿童贫血

采用简单的牛奶加蜂蜜疗法，能使儿童贫血大大改善，每天喝加蜂蜜牛奶 100-150 克可有效增加患儿血液中的红血球和血红蛋白，患儿头晕、疲劳等症状明显减轻，脸上也开始显现血色。贫血患儿应选择色泽较深的蜂蜜食用，因为色泽愈深，所含矿物质也愈多，疗效也愈好。比如，色泽很深的荞麦蜜所含锰、铜等微量元素，就比色泽偏浅的苜蓿蜜高 24 倍多。

#### 9、贫血病人忌饮茶

贫血是常见病，尤其是缺铁性贫血者最多。人体缺铁，影响体内血红蛋白的合成，病人会出现面色苍白、头晕、乏力、气促、心悸等症状。贫血病人饮茶，会使贫血症状加重。因为食物中的铁，是以 3 价胶状氢氧化铁形式进入消化道的。经胃液的作用，高价铁转变为低价铁 (2 价铁)。才能被吸收。可是茶中含有

鞣酸，饮后易形成不溶性鞣酸铁，从而阻碍了铁的吸收，使贫血病情加重。所以贫血病人不宜饮茶。

#### 10、血小板减少性紫癜的饮食调理

1、本病患者平时宜多食花生(包括花生衣)、红枣、核桃、桂圆、扁豆、茄子等食物。

2、因食用鱼类或虾类、蛤类、蛋类、鸡肉、牛奶等而引起紫癜者，应禁食这些食物。

3、机体对某种食物发生变态反应，而引起毛细血管的渗透性和脆性增高，致使发生紫癜，应避免食用此种食物。

4、患病期间，忌食油(油食品)膩生硬食物，酒酿、酒糟、海味等“发物”，亦应忌食。

5、饮食宜软而细。如有消化道出血，应给予半流质或流质饮食，宜凉不宜热。

6、脾虚可稍多进肉、蛋、禽等滋补品，但亦要注意不要过于温补。

#### 11、孕妇补叶酸和铁，孩童少患白血病

多国专家在确定诱发癌症因素的实验中发现，怀孕期间补充叶酸和铁的妇女所生幼儿患急性淋巴细胞白血病的几率要比平均概率低60%，即便是仅仅补充铁元素的妇女其新生儿患此病的概率也要低于平均水平25%。急性淋巴细胞白血病是发展中国家中儿童最常见的一种癌症。目前，世界上每600名儿童中就有一名患癌症，而三分之一儿童癌病患者是白血病。叶酸能够降低试管婴儿神经系统先天缺陷的危险性，并且能够帮助人体合成红细胞以及细胞中的基因物质。

#### 12、血小板减少者宜常吃藕

藕是水莲科多年生草本植物莲的地下根茎，味甘平，无毒。藕节常作为凉血止血药物应用，吃藕的效用更为理想，可作为诸出血症的食物疗法。临床遇出血症病人出血过多者，除用止血药物以外，可取鲜藕500-1000克，洗净、捣烂、用纱布包，绞取藕汁1-2碗，代茶饮之，可加强清热、凉血、止血之功效。

藕的食用方法，多种多样，或作菜肴，或作蒸饼，可随各地的生活习惯而制作。还有藕粉，四季皆宜，可用作甜羹食用尤为方便。





## 袁军清对白血病治疗常见误区的解答

### 1、白血病是罕见病，我年纪轻轻没有不良嗜好不会得白血病。

答：首先要肯定的是没有不良嗜好是好的，也是要坚持的，但没有不良嗜好并不代表不会得白血病。目前白血病的发病原因可以说尚不清楚，目前相关的发病因素只能说是可能诱发白血病的因素，涉及到个体体质差异、地域差异、生活工作环境、污染、药物等各个方面。由于放射线、电离辐射、病毒、化学物质（包括毒物及药品），加上个体可能存在的遗传或免疫机能缺陷等，可使造血细胞发生恶变，恶变后的细胞由于存在分化和成熟方面的缺陷，同时又保持有分裂增殖的能力。故使此类恶变细胞（白血病细胞）可以不断地在体内增殖积聚，由造血组织漫布到血液和全身多种脏器，从而出现有关的白血病的临床表现。

### 2、骨髓穿刺检查穿针入骨，会对身体造成损害，能不做最好不做。

答：目前来说，骨髓穿刺是诊断白血病必不可少的一项诊察项目，所以考虑白血病，骨髓穿刺是必须要进行的。一般来讲，骨髓穿刺对人体健康并无影响。但骨髓穿刺同静脉取血毕竟有所不同，广义上讲骨穿也属于创伤性检查之一。加之目前我国所用骨穿针多非一次性耗用品，故极少数情况下可能在操作过程中发生穿刺意外情况，近年部分医疗机构已开始采用一次性骨髓穿刺包，安全性得到很大提高。在选择某些特殊部位进行骨穿时，如胸骨穿刺等，应请有经验的医师操作。

### 3、白血病是绝症，所有治疗都只是延长生命，得了白血病会死只是时间问题。

答：这个观点也是不正确的，白血病虽然是一种难治性疾病，但随着近年医疗技术的进步，很多类型的白血病已获得了较好疗效，生存期明显延长，部分类型已可治愈，比如急性早幼粒细胞白血病通过全反式维甲酸、亚砷酸联合化疗药物，可使 75-80% 左右患者达到治愈；儿童急性淋巴细胞白血病通过常规化疗也可使 80% 患者达到治愈。其他类型白血病治疗近年也有不同程度的进展，有条件的患者通过造血干细胞移植或骨髓移植根治几率也可达 50-80% 不等，中医药的及时介入，以及中药提取物质的应用，开辟了白血病治疗的新篇章。

### 4、听人说中医有很多偏方，治疗白血病有奇效。

答：一个人一旦被怀疑或被告知患了某一类型白血病，千万要保持镇静。尽管白血病属于血液系统的恶性疾病，但医学发展至今，此恶性病已非绝症。此时应与医生合作，积极配合治疗。有病乱投医，迷信什么“偏方”而耽误治疗是不可取的。中医药目前在白血病治疗尚属辅助治疗地位，不能代替化疗。但中医药在白血病的治疗中也有它的优势，偏方不等同于正规中医治疗，白血病患者要不要服用中药，这是当前患者、家属及部分医生争论的话题，我们说中医学对于白血病发病的认识是从整体观念出发的，将白血病看成是全身性疾病，而肿块仅是一个局部表现。它的发生主要是由于全身机体抗病能力减弱。因此，白血病患者一旦得了病，与机体的虚弱有关，无论进行放射治疗、化学治疗、骨髓移植等等，都需要再配以中医中药的治疗，以调整和纠正机体的抵抗力。

白血病患者发病初期多有发热、出血等邪毒炽盛的表现，中医治疗以清热解毒为主。在化疗后，往往呈现气血两虚的症状，如乏力、头晕、食欲减退等，我们就需要采用益气养血方法治疗，药如人参、当归、黄芪、白术等以调整和提高机体体质。有的患者化疗后，白细胞偏低、呕吐、纳呆、全身乏力，可用益气降逆，滋补

肝肾的药物治疗，如党参、白术、茯苓、陈皮、鳖甲、菟丝子、杜仲等，保证化疗顺利完成，又提高了治疗的疗效。对于晚期患者不能化疗及放疗的时候，需应用中医中药进行针对性的治疗，以缓解病情，可用人参、黄芪、甘草、六味地黄汤等，抑制白血病细胞的增生，对白血病细胞有一定的逆转作用。因此，中医中药治癌的特点有如下几点：

- (1) 能够调整和提高机体的体质，增强抵抗力。
- (2) 能提高和改善机体的代谢，促进蛋白质合成。
- (3) 有提高和调整机体的免疫功能，有抗肿瘤作用，延长生存的作用。

从以上几方面特点来看，白血病患者在治疗中应遵照医生的治疗方案外，服用中药很有必要，但要到正规中医血液病诊疗机构就诊，不可盲目信任所谓的偏方。

#### **5、白血病化疗副反应太大，吃药比得病还受罪，干脆别治了。**

答：白血病化疗的确存在一定得毒副反应，但只要是在正规血液病治疗机构，采用正确的治疗方案，绝大多数患者是可以耐受的。而且目前白血病治愈几率不断提高，各种化疗辅助药物的应用，特别是中医药的参与，使化疗的毒副反应逐步减少，患者耐受性得到很大程度的提高。此外家属的支持和鼓励也必不可少，白血病病人治疗效果的好坏不仅取决于医护人员的精心治疗与护理，而且与家属的支持密不可分。癌症患者的家属不仅是病人生活上的照顾者，实际上还起着“医生助理”的作用。研究表明，癌症病人家属的恐惧和顾虑非常容易传播给病人，病人对家属的表情、态度以及举止都非常敏感。因此，对病人家属的第一个要求便是要在病人面前镇静自若，努力给患者创造并提供一个良好的养病环境及精神支持。其次，家属要了解一些癌症疾病的基本知识，如癌症不是传染病，也不是不治之症，只要坚持正规治疗，疗效往往是很好的。当癌症病人出现痛苦、心情抑郁时，要在心理上安慰、体贴，在生活上细心照料。当病人在放、化疗期间出现食欲减退、恶心、呕吐时，家属应尽量做些平时喜欢吃而又富于营养的食物，增加体质。家属还应协助医护人员观察病人的病情变化，如出现白细胞减少，抵抗力下降时，家属要劝阻病人少去公共场所，以免交叉感染，加重病情。

#### **6、白血病是重病，要想治好就应该多用药加大治疗力度。**

答：理论上说，白血病的治疗效果是和化疗强度呈正相关，一般化疗药物剂量加大一倍，效果可提高十倍。但是认为要想治好就应该多用药加大治疗力度的观点是不正确的，化疗剂量是有严格限制的，要按照标准方案进行，才能取得最好的治疗效果和最轻程度的毒副反应，过高的化疗剂量不可避免的带来更大的毒副反应，带来难以控制的感染、出血及对患者的心、肝、肾等重要脏器的严重损伤，严重者可导致死亡。

#### **7、骨髓移植是治疗白血病的最佳手段，白血病患者应不惜一切代价争取骨髓移植。**

答：骨髓移植是某些类型白血病的唯一根治方法，比如慢性粒细胞白血病。但是认为骨髓移植是治疗白血病的最佳手段，白血病患者应不惜一切代价争取骨髓移植的观点是不正确的。首先，部分类型白血病不采用骨髓移植也是可以治愈的，比如急性早幼粒细胞白血病、儿童急性淋巴细胞白血病等，传统化疗疗效很好，不需要首选骨髓移植，只有复发和难治病例才考虑选择。其次部分类型白血病药物治疗也可获得较长生存期，预后良好，比如 T(8,21) 染色体阳性的急性粒细胞白血病、急性粒单细胞白血病 M4EO 型，也不首选骨髓移植。再次，骨髓移植也要受到患者经济条件、是否有合适的供者、移植相关并发症等因素限制，要根据具体情况具体分析，选择最佳治疗方案。

## 袁军清谈中药在血液病患者骨髓移植中的作用

骨髓移植是先摧毁自己的免疫功能，把自己的白细胞杀到零，再借助正常人的免疫细胞，重建造血功能。当然移植要闯过三关。第一关是找到了合适的配型；第二关是手术费用；第三关是治疗反应：包括耐受放化疗的打击、感染、排异反应等。

患者如果能顺利移植出仓，其后的治疗也很关键。尤其是排异反应，因为不是自己的东西，常发生抗宿主病（GVHD），5年内复发率也高达70%；还有血象恢复正常后，患者却总是觉得周身不适、乏力、顽固口腔溃疡、关节疼痛、皮疹、带状疱疹、大小便不正常、甚至心理改变等，这时突显中医药治疗优势。

中医的治疗理念是扶正祛邪，恢复机体阴阳平衡，整体考虑，个体化治疗，根据每位患者舌脉、四诊和参，按照中医药理论进行辨证分型，再按不同证型制订不同的治疗原则，处以不同的方药，即辨证论治。同时强调综合疗法，如调节情志，减轻心理负担，缓解压力；中药与饮食并重；改变环境；良好习惯；适度运动等。可以达到减轻症状，防止复发，提高患者生活质量，最终提高无病生存率的作用，让患者更舒服地度过移植后阶段。

西医帮助了患者重建骨髓，而中医药主要是帮助患者重建健康人生，总结中医药的功能如下：

**1. 益气生血助动员** 造血干细胞动员的目的是动员骨髓中的造血干细胞快速释放至外周血以利于采集到足够数量的干细胞，我们采用中医“益气生血”理论为指导应用黄芪联合粒细胞集落刺激因子进行外周血造血干细胞的动员、采集获得良效。黄芪含有多糖、甙、黄酮和多种微量元素，具有“扶正固本”、“补中益气”等多种药理作用，临床应用广泛，是提升粒细胞中药的主要成分，具有较好的促进骨髓造血干细胞增殖和动员作用。

**2. 预处理化疗 - 减毒增效** 预处理化疗即采用大剂量的化疗或全身照射治疗，其目的是最大限度或在一定程度上抑制受者的免疫和造血功能，以便供者造血干细胞的顺利植入。在预处理阶段，接受放疗或超大剂量的联合化疗，大多数患者会出现不同程度的副反应。

(1) 消化道反应 中医学认为，化疗药物多为“毒药”，化疗的目的是以毒攻毒，这些药物多属辛温燥烈之品，极易伤及人体正气，尤其易损伤脾胃运化功能，致湿热内蕴或湿热伤阴，症状多见如食欲不振、恶心、呕吐，同时伴有头晕目眩、手足麻木、乏力等全身症状，此期治疗的原则是“急则治其标”，顾护胃气，以调理脾胃为主。临床虽可分为湿热型、湿热伤阴型及气阴两虚型辨证治疗，但此期因患者多恶心、呕吐明显，部分患者难于进服汤药，故可联合或单独应用半夏散穴位贴敷，功能益气养阴、健脾和胃。减轻化疗带来的胃肠道反应，使预处理顺利进行。

(2) 脏器损害 预处理化疗期重要脏器也不同程度受损，如肝脏受损，轻者ALT、AST、DBIL、TBIL升高，出现黄染、肋肋不适等症，重者出现肝静脉闭锁综合征（发生率4%~53%）伴发腹部胀满、疼痛等；心肌受损主要表现为心肌酶谱LDH、HBDH异常升高，重者可出现急、慢性心力衰竭，以心悸、胸闷、气短为主症；大剂量CTX化疗后，其裂解产物丙烯醛可损伤膀胱黏膜造成出血性膀胱炎（发生率7%~52%），以小便淋漓涩痛、尿血为主症；零细胞期多合并严重感染、发热等。

**3. 造血重建期 - 补肾填精促造血** 当预处理结束，干细胞回输后，身体处于零细胞期或免疫真空期，容易出现严重感染、出血及由大剂量化疗药量引起的脏器功能损害等并发症，尽快恢复造血功能和免疫功能，减少

并发症是影响干细胞移植成功的关键，治疗的目的在于扶助正气，纠正机体阴阳之偏盛偏衰，使之在新的条件下建立起新的阴阳平衡，从而达到“阴平阳秘，精神乃治”的状态，为移植后的正常功能重建奠定基础。在移植后造血重建期，由于放、化疗对骨髓的抑制作用，使患者血三系细胞受到严重抑制。常表现为头昏乏力、倦怠懒言、皮肤瘀斑、面色苍白、舌淡苔薄脉细或细数等肾精亏耗、气阴两虚之症状。现代药理研究表明，补肾中药能促进造血细胞增殖，恢复机体免疫功能。内经曰“肾主骨生髓”，故选用益气养血、补肾固精的中药，从肾着手，组成方剂进行治疗。

**4. 扶正解毒防复发** 自体造血干细胞移植缺乏移植物抗肿瘤作用（GVL），往往因复发而失败，预防自体造血干细胞移植后复发就成为摆在我们面前的难题。移植后随着时间延长邪毒已微，正气渐复，体质近于常人，常因无症而无证可辨，但此时亦应防其邪毒复炽，死灰复燃，亦即现代医学的微小残留。此时可根据其发病机理是由于机体正气不足，温热毒邪入血伤髓所引起的一派邪实正虚，虚实夹杂之证，正邪相争贯穿其始终的特点，组方治疗，勿需辨证论治。

异基因移植患者经过预处理，并输入供体的造血干细胞后，在理论上讲，患者体内已不存在白血病细胞，其细胞应主要来源于供体的造血干细胞增殖、分化产生的具有正常功能的细胞，但事实上并非如此。患者体内仍残存一定数量的白血病细胞，单靠预处理要彻底杀灭这些白血病细胞是不可能的。这些白血病细胞的杀灭主要由移植物抗白血病效应（GVL）来完成；与此相类似，应用益气养阴解毒、健脾益肾解毒中药，如验方益气解毒活血方等，不但能有效地杀伤残存的白血病细胞，而且可诱导白血病细胞凋亡。同时中药可激活细胞免疫，促进移植后免疫系统重建，增强自身抗肿瘤的能力。

**5. 清热利湿养阴抗排异** 异体造血干细胞移植后各种急、慢性 GVHD 的发生是影响患者生存质量的重要因素之一，严重者可危及生命。本并发症的预防及治疗目前仍是临床较为棘手的问题，现代医学的普乐可复、环孢素、糖皮质激素等药物虽可一定程度上预防和治疗本病，但常常也带来免疫力低下、多重感染、严重肝肾损伤等毒副作用，部分患者难以耐受而影响生存质量。中医中药在本病的治疗仍处于初期探索阶段，但因病机复杂，症状繁复多变，故辨证分型很难规范及统一。





## 血液病患者的饮食指导

### 血小板减少性紫癜的饮食调护

该病急性期出血严重者，要进清淡易消化食物，有消化道出血者禁食。平素可用冰硼散、锡类散各1支放入500ml生理盐水中，每日饭前饭后漱口，以保持口腔清洁并可防止感染。慢性患者饮食亦宜清淡为主，多食新鲜蔬菜及含高胶原蛋白类食物，禁食辛辣刺激之味。并需调情志，慎起居，避免剧烈运动及磕碰、创伤。

紫癜病的食疗原则可根据其病理关键及主要病理环节制定。一般急性型的食疗可遵循清热凉血的原则组方；慢性型则可以益气养血、温阳补肾的食物组成。

#### 血小板减少性紫癜食疗方：

1. 二鲜饮：鲜白茅根（切碎）150g，鲜藕（切片）200g，煮汁代茶频频饮用，每日1剂，服至热退斑消，适用于血热妄行者。

2. 五鲜汁：鲜生地、鲜茅根、鲜藕节、鲜西瓜皮、鲜梨各30g，加水煎汤取汁代茶，频频饮服，每日1剂，适用于阴虚火旺者。

3. 大枣粥：大枣15g，粳米100g，加水煮粥，每日早晚各服1剂。久服可奏良效，适用于气不摄血者。

4. 通治方：下列食疗处方，因适用范围较广，一般勿需辨证，尤便于患者自行选用，故称为通治方。

① 豆枣冰糖羹：白扁豆100g，红枣20枚，冰糖50g，加水文火炖成羹汤即成，每日早晚各食1剂。

② 花生龟枣煲：花生（连衣）50g，红枣10枚，乌龟肉120g，共入砂煲，文火炖至烂熟，每日1剂，顿食。

### 再障患者的饮食调护

再障病人全血细胞减少，易发生出血及感染，故应慎起居，调情志，避免劳累，尤其是急性再障病人

初治阶段要绝对熟食，保持无菌饮食。饭前饭后漱口，保持大便通畅，每天以温开水洗肛门，床单、内衣均须勤换，避免交叉感染。保持心情舒畅，紧密与医务人员配合，坚定战胜疾病的信心。

饮食方面忌辛辣刺激、动火动血之品，如戒烟戒酒，提倡清淡多汁易于消化饮食，慎勿滋腻难化，如咸肉、肥肉、羊肉等力当避免，可多食一些清养之品，鸭肉、甲鱼等，有热者可食荸荠、蔗汁、梨汁、萝卜、芹菜、冬瓜、菠菜、藕汁、荠菜花等，对于康复均大有裨益。

#### 推荐食疗方：

1. 猪肝绿豆粥汤：绿豆50g，大米100g。淘净加水适量煮粥，快熟烂时，加入洗净切碎的猪肝100g，猪肝熟透即可食用，不宜加盐。适用于各型再障。

2. 归参炖母鸡：母鸡1只去毛去内脏，洗净，腹腔内装当归、党参各15g，葱、姜、黄酒、食盐少量，把鸡放在砂锅内，加水，小火煨炖，熟烂即可。适用于面色苍白、乏力、心悸、气短之血虚为主者。

3. 出血过多者，除用止血药物以外，可取鲜藕500~1000g，洗净、捣烂、用纱布包，绞取藕汁1~2碗，代茶饮之。可加强清热、凉血、止血之功效。

### 白血病的饮食调护

白血病患者一般宜进食易于消化、富含营养的食物，忌食辛辣炙搏、膏粱厚味、坚硬锐利等属燥热动火之品，如鱼、虾、牛、羊、狗肉等可能诱发邪毒的食物，以免助火生热，加重病情，影响疾病的治疗。同时也要注意起居有常，慎避风寒，防止外感，谨慎用药，远离毒物，劳逸结合，适当锻炼，舒畅情志，增强信心，积极配合治疗。故做好饮食调护，对白血病患者的治疗与康复十分重要。

#### 推荐食疗方：

冬瓜苡米汤 冬瓜300g，苡米50g。将冬瓜、



苡米洗净，冬瓜切成块状，冬瓜、苡米放入锅内，加适量清水，先用大火煮沸，以文火炖煮 1 小时，加盐或糖调味后饮汤，每日或隔日 1 次。本方具健脾利湿、解毒清热之效。

### 骨髓增生异常综合症饮食调护

本病证候复杂，病情多变，病程较长，免疫功能低下，“夫人禀五常，因风气而生长，风虽能生万物，亦能害万物……若人能养慎，不令邪风干忤经络……”。因此饮食调护占有重要地位，以做到“未病先防，既病防变”的作用。应给予清淡富于营养、易于消化的食物，忌用辛辣刺激之物，少食生冷难消之品。阴虚者则清补忌温补，阳虚者宜温补忌生冷。对于体虚易感患者，可与红枣、枸杞、黄芪、西洋参之流以补气健脾；对于出血明显患者可与藕节、小蓟草、白茅根之类凉血止血。生活起居要有规律，避免风寒、劳累，保持大便通畅，避免磕碰；并保持心情舒畅，避免烦躁、焦虑等不良情绪；注意口腔、肛周、皮肤清洁卫生；对于重度粒细胞缺乏的病人应采取一定的隔离措施，以防外源性感染。

#### 推荐食疗方：

1. 淮山枸杞煲牛肉：淮山药 30g，枸杞子 15g，红枣 5 个，生姜片 2 片，牛肉 500g。制法：牛肉洗净切块放锅内，加入凉水，慢火加热，然后捞起，热水洗净。瓦煲内加入适量清水，先用猛火煲至水滚，放入全部用料，水再滚起，改用中火煲 3 小时，以少许细盐调味，即可。功效：健脾养血，滋阴补肾，适用于 MDS 脾肾亏虚，面色萎黄，头晕目眩，血虚发热，食欲不振者。

2. 乌骨鸡肉：乌骨鸡肉为雉科动物乌骨鸡的肉，即乌鸡肉。乌鸡肉味甘，性平，具有补血益阴，退热除烦的功效。适用于虚劳骨蒸、羸弱盗汗、身倦食少、消渴咽干、五心烦热及肌肉消瘦等阴亏血少、内热郁生之证。

**特别提示：请在中医师指导下合理应用以上提及方案，切勿盲目应用！**

# 仁者无极

## “袁氏疗法”康复患者病案集

生命无价，健康有涯，患者到医院来的根本目的是要治好病。而救死扶伤，治病救人，是医院的神圣职责。病人以生命相托，我们就得以心相许。多年来，河北无极血康医院与数以千计的血液病患者共同携手，创造了一个个生命的传奇，实现了生命价值的一次提升、一次跨越。





# 康复病案集

## RECORD OF REHABILITATION

在这里，收录了部分治愈患者信息反馈情况。他们来自五湖四海，分布于全国的 20 多个省市，遍布大江南北的城市乡村，从事着各种各样的工作。他们或慕名专程而来，或经治愈患者热情推荐，或偶然听到口碑相传，都经过旅途辗转，来到河北无极血康医院，经过专家运用“袁氏疗法”的精心治疗和与病魔的顽强拼搏，成功战胜了疾病，重燃生活的希望，因治愈患者众多，时间跨度很大，很多患者已经失去了联系，且大部分患者并不希望被打扰，所以我们选择了具有代表性的，目前尚能联系的部分病例摘录在此。

特别提醒看到资料的人，在您准备与他们联系时，一定注意联系的时间、方式以及态度和涉及到的话题等，尽可能不要使对方感到不快。

### 山重水复疑无路，柳暗花明又一村

## 他们的今天就是您的明天

我们作为您至真至诚的朋友，愿与您一路同行，  
携手创造生命的奇迹，共同迎接美好的明天！



## 康复病案集

RECORD OF  
REHABILITATION

# 再生障碍性贫血病例

(2023 回访病例摘录 178 例)



### 1、李懋韦，性别：男，就诊年龄 15 岁

家住甘肃省静宁县东苑小区 13 号楼 2 单元 302 室。电话：13830349102

2012 年 11 月该患者在兰州确诊为“再生障碍性贫血”，之后在兰州治疗了 1 个月的时间，在北京治疗了 1 个月的时间，病情始终不见好转，当时该患者的血红蛋白只有 20g/L，血小板也只有  $30 \times 10^9/L$ ，每周都要输血输板，在这种情况下通过在我院治愈的患者介绍来我院治疗，服用我院的中药 6 个疗程后就得到了很好的治疗效果，8 个疗程后痊愈。2019 年底回访反馈，今年高考得 520 分的好成绩，现在在兰州上大学，

该病人是治疗周期相对较短的，全程只用药 8 个月，治愈 4 年现如今身体健康，一切正常。



### 2、阴彤彤，性别：女，就诊年龄 15 岁

家住北京市崇文区天坛东里北区 3 楼 105 号。电话：15011219655

2002 年 5 月，高烧不止的殷彤彤在北京儿童医院被确诊为“再生障碍性贫血”。当时的检测结果为血红蛋白 80g/L、血小板  $30 \times 10^9/L$ ，很让她的父母揪心。在北京治疗了 3 个月后，她的状况令人失望。这时，殷彤彤的病情加剧，血红蛋白仅 50g/L、血小板只有  $4 \times 10^9/L$ ，每个星期需输血 1 到 2 次。2002 年 8 月，经人介绍，家人带她来我院治疗，服用医院的中药 3 个疗程后初见疗效，并且减少了输血次数。重新燃起希望的

父母，坚定了让她在我院治疗的信心。经过 8 个疗程后，殷彤彤的病情明显好转，并停止了输血，19 个疗程后完全康复。2019 年底回访反馈身体健康，一切正常，刚刚怀孕 2 个月，家人非常感谢！



### 3、罗川，性别：男，就诊年龄 17 岁

四川省夹江县黄土镇罗华三社人。电话：18080676236

2007 年 8 月成都华西医院确诊为“急性再生障碍性贫血”，在成都治疗了三个月的时间，病情始终没有得到控制，当时，每个星期就要输血一次。2007 年 11 月到我院治疗，患者的血红蛋白只有 30g/L、血小板只有  $2 \times 10^9/L$ ，服用我院的中药制剂 2 个疗程，就收到了很好的治疗效果，11 个疗程后，该患者的各项血细胞就完全恢复了正常。

2022 年底回访反馈，于 2014 年结婚，孩子 10 岁，各项指标一切正常，经常打篮球

身体倍棒。



**4、李保龙，性别：男，就诊年龄 29 岁**

天津市汉沽区茶淀镇前沽村人。电话：022-67272164 13821160911

都说庄户人不爱得病，可本来身体倍儿棒、吃嘛嘛香的李保龙却摊上了大病。1999年，平时身体健壮、很少得病的李保龙活动后乏力、心慌、气短，在天津市血液病医院被确诊为“再生障碍性贫血”。然而，在医院治疗了1年多的时间，他的病情也没有得到有效控制。2001年3月，李保龙来到无极血康医院治疗。当时，他的血红蛋白70g/L、血小板仅 $20 \times 10^9/L$ ，情况很是不妙。但在血康医院，经过袁大夫的精心治疗，他的病情有了转机。服用医院的升血系列药物12个疗程后，做血常规检测显示，他身体的各项指标均达正常，现已痊愈。**2022年底回访反馈，各项指标一切正常，身强体壮，非常感谢袁大夫。**

**5、赵彩蒙，性别：女，就诊年龄 22 岁**

在河南省商丘市梁园区李庄乡中国联通工作。电话：15836896596

2011年1月，在郑州确诊为“再生障碍性贫血”，在郑州治疗期间得到了我院治疗血液病的信息，2011年2月到我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有3克、血小板只有6千，服用我院的中药一个疗程就得到了很好的治疗效果，血红蛋白就上升到了6克、血小板上升到了8千，10个疗程后各项血细胞基本恢复了正常，又巩固治疗7个疗程后痊愈。用药20个月停药5年。**2022年底回访反馈，停药好几年了，身体健康，各指标正常，16年10月份结婚，18年11月13日生育一个男孩，母子平安，怀孕和生产过程都很正常。**



**6、梁作晨，性别：男，就诊年龄 8 岁**

家住陕西省韩城市九门镇禹门大街福盛粮店。电话：0913-5119948

13892340531

2006年8月在当地医院确诊为“再生障碍性贫血”，在西安治疗了4个月，没有得到明显的治疗效果，每两个星期就要输血一次，通过网络得到我院治疗系列血液病的信息后，于2007年1月到我院治疗，服用我院的中药制剂1个疗程，就停止了输血，11个疗程就恢复了正常，又巩固治疗3个疗程后痊愈。**2019年底回访反馈，因病休学3年，**

**18年考上当地煤炭学校，定期复查，各指标正常，家人特别感谢！**

**7、木丽的，性别：女，就诊年龄 7 岁**

新疆福海县人。电话：0906-3757406 13364863089

2008年4月在乌鲁木齐确诊为“急性再生障碍性贫血”。在乌鲁木齐、北京等地治疗了10个月的时间，病情不见好转，反而更加恶化了3-4天就得输血输板。2009年2月来我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有40g/L，血小板仅有 $4 \times 10^9/L$ 。服用我院的中药3个疗程，就得到了明显的治疗效果；服药治疗6个疗程后，做血常规显示，各项血细胞基本恢复正常；又巩固治疗5个疗程后痊愈。**2019年底回访反馈，上幼师专业，学习成绩优异，身体健康，一切正常。**



### 8、张立伟，性别：男，就诊年龄 18 岁

天津宁河县七里海镇大坨村人。电话：15900240103

2005 年 1 月，张立伟自我感觉浑身无力，活动后头晕、心慌。家人以为正值生长发育期营养不良所致，于是千方百计为其增加营养。可是张立伟的症状急剧加重，在天津的医院化验血常规显示异常，后被确诊为“急性再生障碍性贫血”。在天津治疗了 4 个月的时间，医药费花了 15 万，他的病情不但没有好转反而更加恶化了。2005 年 6 月，经过辽宁锦州的一位患者介绍，他来到血康医院治疗。当时，他的血红蛋白 30g/L、血

小板  $2 \times 10^9/L$ 。在血康医院，经过袁大夫的精心治疗，服用医院的中药制剂 1 个疗程，他的病情就有了明显好转。治疗 7 个疗程后，张立伟就恢复了正常，12 个疗程后痊愈。亲友们都讲，急性再障在短期内得到了有效控制，即使在全国也是奇迹。**2022 年底回访反馈，家人感慨被天津血研所判了死刑的人，现在一切正常了，已经结婚并有了两个可爱的孩子，现在是天津高速路警，生活幸福，家人十分感谢！**



### 9、张海亮，性别：男，就诊年龄 16 岁

天津市武清区豆张庄乡西柳行村人。电话：13672020412

2009 年 3 月，活泼开朗、学习优异的张海亮感觉全身无力、头晕，不愿活动。家人见孩子脸色苍白，就带他到医院看病，经检查验血，被确诊为“再生障碍性贫血”。2009 年 7 月，他来到到血康医院治疗。当时，他的血红蛋白只有 30g/L、血小板只有  $10 \times 10^9/L$ ，只能靠输血维持生命。服用医院研制的生血系列中药 4 个疗程，就停止了输血。治疗 12 个疗程后，张海亮的血红蛋白就上升到 120g/L，血小板上升到  $130 \times 10^9/L$ 。

随着张海亮的身体状态日趋好转，他对血康医院和袁大夫的敬意和感激也与日俱增。目前，张海亮已完全康复。

**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常，当年的小伙子已经大学毕业并参加了工作。**



### 10、付士虎，男，就诊年龄 62 岁

家住山西省阳泉市营营煤矿旭日小区 16 楼 1---202 室。电话：0353—4266147 18203437785。

2011 年 5 月该患者在当地医院确诊为“再生障碍性贫血”，在山西、河北等地多家医院治疗均没有得到理想的治疗效果，2012 年 8 月来我院就诊，当时该患者的血红蛋白只有 5 克，血小板也只有 1 万，在这种情况下服用我院的中药制剂 6 个疗程后，做血常规检测其各项指标就有了明显好转，12 个疗程后各项指标基本恢复了正常，又巩固

治疗了 8 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，现在的付士虎身体健康，一切正常，儿孙满堂安享晚年！**

### 11、赵义彬，性别：男，就诊年龄 45 岁

河北省深泽县北赵庄村人。电话：0311--83523521 手机：13931990669

2009 年 11 月，以前身体不错的赵文彬感觉乏力，精神差，以为是人到中年，事务繁多不以为意。后来

家人发现他的脸色越来越黄，没有光泽，就催促他赶快去看病检查。在省四院化验、检查后，赵文彬被确诊为“再生障碍性贫血”。其后，他在石家庄和天津的大医院分别住院治疗一个多月，花了数万元的医药费，但病情没有什么好转。看着他病情越加严重，一家人束手无策，四处寻医问药。一天，他们从一位在无极血康医院治愈的患者那里，得知血康医院治疗各种血液病有奇效的信息。2010年2月，赵文彬满怀希望地来到无极血康医院求治。当时，经化验，他的血红蛋白只有4.6g/L，血小板仅仅 $15 \times 10^9/L$ 。根据病情，袁院长制定了科学治疗方案，指导他科学服用医院研制的升血系列中药。2个疗程后，赵文彬的症状明显减轻，精神显著好转，一家人喜出望外，更加坚定了治疗相信。接着，他又连续服药5个疗程。其后，经过检查结果显示，赵文彬完全恢复正常。2022年底回访反馈，定期检查各项指标正常，正常工作。



### 12、高梓敬，性别：男，就诊年龄 10 岁

家住河北省廊坊市万庄华北石油矿区 25 区测试院 3-2-5。电话：0317-2551591 (奶妈) 18330643115 (妈妈)

2002年3月，高梓敬的父母发现他不如以前活泼好动，并且鼻子经常出血，得了感冒总是不好。父母心疼地带着年仅10岁的高梓敬到北京的大医院看病，经验血检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。随后，父母带着高梓敬在北京、天津治疗了几个月，病情不但没有减轻反而更加严重，血红蛋白下滑到了20g/L。这时，经一位病友介绍，父母带他来到无极血康医院就诊。由于看病比较及时，服用医院的中药制剂2个疗程，高梓敬的病情明显减轻。7个疗程后，他的血红蛋白就由原来的20g/L上升到了130g/L，血小板也恢复到了正常值。又巩固治疗了6个疗程后，高梓敬完全康复。



**2022年底回访反馈，当年病弱瘦小，被大医院判决死刑的高梓敬如今已经长成一米八三的大男孩，北京理工大学毕业参加工作了，高梓敬母亲说谁都不敢相信这是从死神手里抢夺回来的孩子，十分感谢血康医院的救命之恩，使高梓敬有了一个更加幸福辉煌的未来！患者照片对比。**



### 13、杜美超，性别：男，就诊年龄 19 岁

河北省藁城市增村镇南乔宅村人。电话：18634266541

自打得上了“急性再生障碍性贫血”后，杜美超浑身乏力，面色苍白，鼻出血不易止，先后在石家庄、北京、天津等地治疗了很长时间，病情始终没有得到控制。他的家人知道急性再障起病急，病情发展快，死亡率高，心中非常着急。后得知无极血康医院治疗此病效果好，就催促他前去求医。1998年3月7日，杜美超来到血康医院治疗。当时，他的血红蛋白只有20g/L，每星期都需要要输血一次。服用医院的中药3个疗程后，杜美超的血红蛋白上升到48g/L，并且脱离了输血。治疗9个疗程后，他的各项血细胞恢复到正常值数。又经过5个疗程的巩固治疗后，杜美超完全康复。2022年底回访反馈，已经结婚，并有了三个可爱的孩子，生活幸福美满，家人特别感谢！



#### 14、李涛，性别：男，就诊年龄 15 岁

山西省忻州市苛岚县阳坪乡赵二坡村人。电话：13835055917

2008 年 7 月，李涛出现鼻子出血、乏力、发热等症状，在山西大学二院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，在太原的医院住院治疗了 3 个多月，病情没有得到有效控制。当时，他的血红蛋白只有 30g/L，血小板  $40 \times 10^9/L$ 。在病情相当危重的情况下，李涛开始服用血康医院研制的中药。服用 2 个疗程后，就得到了明显的治疗效果，他的血红蛋白开始上升，血小板也由  $40 \times 10^9/L$  上升到了  $60 \times 10^9/L$ 。坚持治疗 11 个疗程后，李涛的各项血细胞就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常，18 年山西大学毕业，在内蒙古电业局工作，家人特别感谢！**



#### 15、陈彦彬，性别：男，就诊年龄 9 岁

家住云南省普洱市思茅镇镇兴路建设巷医药小区。电话：15125578161 0879-8881722 18087905515

2009 年 10 月，陈彦彬的家人突然发现小彦彬的身上出现了出血点，并且经常发烧。家人带他到当地的医院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，通过病友介绍，家人直接从云南带他来到河北无极血康医院求医。当时，小彦彬的血小板只有  $9 \times 10^9/L$ ，血红蛋白只有 70 g/L。服用血康医院研制的中药 6 个疗程后，他的病情就得明显的好转。服用血康医院的中药 14 个疗程后，小彦彬的各项血细胞指标就基本恢复了正常，又巩固治疗了 6 个疗程后完全康复。**2022 年底回访反馈，身高 177cm，经常练习拳击和散打，身体倍棒，一切正常，家人十分感谢！**



#### 16、郭英海，性别：男，就诊年龄 30 岁

河北省灵寿县北狗台村人。电话：14730484210

2001 年 1 月，刚过而立之年的郭英海感觉乏力，面色苍白，经常鼻出血，在河北省第二医院确诊为“再生障碍性贫血”。家里人看在眼里，急在心上。有位朋友探望他时，告诉他无极县有家血康医院能治好这个病。郭英海半信半疑地来到血康医院，抱着试试看的想法找到袁六妮大夫。当时，做血常规显示：他的血红蛋白 30g/L、血小板  $15 \times 10^9/L$ ，情况不太好。经袁六妮大夫精心治疗，服用医院的中药 9 个疗程，他的各项血细胞就恢复了正常，又巩固治疗了 2 个疗程后，仅用一年时间就痊愈康复了。**2022 年底回访反馈，现年 55 岁，身体健康，定期检查，各项指标一直正常，生活幸福。**

#### 17、王光会，性别：男，就诊年龄 39 岁

河北省平山县古月镇要子岩村人 电话：13472121612

王光会在 2010 年 8 月上旬，因身体皮肤出现瘀斑、身体乏力、胸闷、气短，等原因到河北省医科大学附属第一医院就医，经血常规检查血红蛋白血小板均低，之后又到河北省二院进一步检查，后经骨穿、活检等相关检查诊断为“再生障碍性贫血”；当时给予抗生素药物支持治疗，住院 30 余天，病情无明显好转，经人介

绍于 2010 年 9 月份，来我院治疗，当时在我院查血常规显示，白细胞 2.1，血红蛋白 42，血小板只有 4 千，病情非常严重，在我院袁大夫的精心治疗下，住院 2 个月病情逐渐好转，后又服用我院自主研发的系列中药进行巩固治疗 13 个疗程，各项指标基本正常，现已痊愈。**2022 年底回访，血常规其它指标正常，板 5-6 万，特别稳定，现正常工作生活不受影响。**



**18、李新，性别：男，就诊年龄 17 岁**

河北省故城县西半屯乡西半屯村人。电话：13253263109

2000 年 8 月，年仅 17 岁的李新在天津被确诊为“再生障碍性贫血”，给他原本幸福的家庭笼罩了一层阴影。他在天津治疗了一个月后，效果甚微，每 20 天就得输血一次，花费了三万多元。之后，他们又在北京、石家庄、哈尔滨等地治疗了 1 年多的时间，医疗费又花了数万元，病情却没能好转，生命垂危，当时只能靠输血维持生命。可光靠输血，什么时候是个头儿！一个偶然的的机会，他们得知无极血康医院是一家专门治疗血液病的医院，于是来到血康医院治疗。服用医院的中药 4 个疗程后，李新的血红蛋白就开始上升，并且停止了输血。坚持服药 8 个疗程后，他的各项血细胞就基本恢复了正常。又经过 4 个疗程的巩固治疗，李新终于痊愈。

**2022 年底回访反馈，已经结婚并有了一个孩子，生活甜蜜幸福，近期检查各项指标正常。**



**19、董兴，性别：女，就诊年龄 14 岁**

河北省正定县新城铺乡新城铺村人。电话：13473743723 15133162030 (本人)

2001 年 2 月，董兴在石家庄被确诊为“再生障碍性贫血”后，因为早就对血康医院有所了解，就直接奔赴无极，来血康医院治疗。当时，她的血红蛋白只有 20g/L、血小板  $10 \times 10^9/L$ 。由于董兴就医及时，并且在治疗过程中没走弯路，所以仅服用血康医院的中药 7 个疗程，血红蛋白就上升到了 120g/L、血小板上升到了  $130 \times 10^9/L$ 。在此基础上，她充满信心，又巩固治疗了 6 个疗程，其后完全康复。当董兴重返校园时，她的家人特制了一面写着“华佗再世、救死扶伤”的锦旗，送给了救命恩人袁六妮。**2022 年底回访反馈，经结婚，现在一切正常，身体健康。**



**20、郑利颖，性别：女，就诊年龄 9 岁**

河北省晋州市龙泉固村人。电话：13722846329

2001 年 6 月，本该充满活力、精力充沛的郑利颖却变得慵懒嗜睡、面色苍白，整天呆在家中。家人感觉不对劲，就带她去医院看病，结果在石家庄的医院被确诊为“再生障碍性贫血”。当时，她的血红蛋白只有 22g/L，其它各项指标也相当低。她跟着家人辗转好几家医院治疗，花费了数万元，病情不但没得到控制反而更加恶化。一天，他们得知无极血康医院治疗系列血液病的信息后，及时来到无极血康医院就医治疗。服用医院的中药制剂 15 个疗程后，郑利颖的各项血细胞就恢复了正常，现已痊愈。**2022 年底回访反馈，大学中文系毕业，已经参加工作，恢复的非常好。身体健康，各项指标正常。非常感谢袁院长！**



### 21、冯刚，男，就诊年龄 12 岁

河北省张家口市宣化县深井乡南街村人。电话：13013231379

1998 年 5 月，一直面色苍白、浑身乏力的冯刚被确诊为“慢性再生障碍性贫血”。在石家庄治疗了半年的时间，他的病情也没有得到很好控制，血红蛋白仅有 20g/L，只能以输血维持生命。看着病床上虚弱的儿子，他年轻的父母亲以为没救了。经病友介绍，父母带他来血康医院就诊治疗。服用医院的中药制剂后，仅用了 40 天，血红蛋白就上升到 30g/L，并脱离了输血。又经过 13 个疗程的治疗，冯刚痊愈了。他的

父母看着长得又高又帅的儿子面色转为红润，非常满足地说：“是袁大夫给了儿子第二次生命，是袁大夫给了我们全家幸福！”**2022 年底回访反馈，已经结婚并有两个儿子，患者妈妈感慨，谁能想到这是从死亡线上拉回来的孩子，当初这个儿子都差点没了，现在却有两个可爱的大孙子，话语中特别激动，非常感谢袁院长，感谢血康医院。**



### 22、王秀然，性别：女，就诊年龄 33 岁

家住石家庄市桥东区柳阳街市外贸宿舍。电话：15533638725 15032668735

2004 年春季，王秀然一连几个月都不想吃东西，身体一下子就虚弱下来。半年过去，她瘦得已经脱了相。同年 10 月 21 日，王秀然突然满身出现血点，同时伴有鼻出血，赶忙到河北省第四医院检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。在四院治疗了 2 个月的时间，花费了 5 万多元，她的病情没有得到控制，只能依靠两天一次的输血来维持生命。当时，王秀然的血红蛋白只有 20g/L、血小板  $2 \times 10^9/L$ 。2005 年 1 月，王秀然的妹妹拿来了

介绍无极血康医院的资料和光盘。全家人看后，王秀然的丈夫立即赶到无极，到血康医院拿药。王秀然在服用袁六妮大夫为她配制的升血药物后，只一个疗程就停止了输血，身上的血点也消失了。在坚持服药治疗 12 个疗程后，王秀然的身体就基本恢复了正常，又巩固治疗 6 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，如今身体健康，一切正常，特别感谢袁院长，感谢血康医院。**



### 23、辛强，性别：男，就诊年龄 20 岁

河北省黄骅市南排河镇辛立灶村人。电话：13292797761

2006 年 10 月，辛强突然身上出现瘀斑，精神不振，面色苍白，在沧州的医院被确诊为“急性再生障碍性贫血”。确诊后，辛强在沧州治疗了一段时间，但病情没有能够得到控制。当时，辛强的血红蛋白 30g/L、血小板只有  $4 \times 10^9/L$ ，病情相当严重。这时，通过无极血康医院治愈的同病患者介绍，辛强来到无极血康医院就医治疗。在血康医院，袁六妮院长经检查后，告诉他要坚定战胜疾病的信心，一定会把他的病治愈。辛强

渐渐对治愈自己的病有了信心，积极配合医院进行治疗。服用医院的中药仅 2 个疗程，他的病情就有了明显好转。坚持服药 9 个疗程后，辛强就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，已经结婚，并有了两个可爱的孩子，身体健康，一切正常。**



**24、唐杰灵，性别：女，就诊年龄 38 岁**

广东省曲江区试验小学教师。电话：0751-6199536

13640098255

2002 年 2 月在韶关确诊为：“再障”，在韶关、广州、石家庄等地治疗了一年多的时间，医药费花去了 40 多万元，但病情也没有得到有效控制，2003 年 8 月到我院治疗，服用我院的中药 3 个疗程，就得到了明显的治疗效果，12 个疗程该患者的各项



血细胞就完全恢复了正常，又巩固治疗了 6 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，身体特别好，每年定期体检，各项指标正常，每年都到处旅游。生活多姿多彩，**



**25、刘静波，性别：男，就诊年龄 21 岁**

河北省平山县南甸镇闫庄村人。电话：13284493755 15532130156

作为一名四川大学电气信息学院望江校区的大学生，刘静波志向远大、刻苦好学，对人生充满向往和追求。然而，这一切都被“再障”病魔打乱了。2005 年 6 月，刘静波感觉自己不再愿意运动了，活动过后总是觉得浑身乏力，有时鼻子还爱出血，脸色也变得苍白。原先他以为是营养不良所致，结果在四川华西附属医院检查验血，发现是“再生障碍性贫血”。这无疑是一个晴天霹雳，一下子使原来活蹦乱跳的刘静波变成不折不扣的“病号”，四处求医问药。他在成都的医院治疗了半年的时间，医药费花了几万元，但病情没有得到控制，血红蛋白、血小板都很低，还经常需要输血。2005 年 12 月，刘静波了解到无极血康医院是一家专门治疗此类病症的专业医院，且疗效异常的好，就来到无极血康医院求医就诊，开始服用血康医院的中药。服用医院的中药 2 个疗程后，刘静波就延长了输血时间。3 个疗程后，他就停止了输血。坚持服药治疗 20 个疗程后，刘静波的各项血细胞就完全恢复了正常。康复后的刘静波把全部精力投入到学业之中，2007 年 9 月被四川大学保送为研究生。2022 年底回访反馈，已经毕业结婚并有了一个孩子，单位每年体检都一切正常。



**26、张敬勇，性别：男，就诊年龄 36 岁**

家住唐山市滦南县奔城阵松树村 43 号。电话：13603297314

2005 年 10 月，张敬勇经常出现鼻出血，在天津被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，他在天津治疗 1 年的时间，付出了巨额医疗费用，但疗效甚微，并且病情趋向恶化。通过一位在无极血康医院治愈患者介绍，张敬勇来到无极血康医院到治疗。刚到血康医院时，经化验，他的血红蛋白只有 60g/L、血小板  $20 \times 10^9/L$ 。服用医院的中药制剂 3 个疗程后，他的病情就有了明显好转。坚持服用医院的中药 17 个疗程后，张敬勇的血红

蛋白上升到了 120g/L，血小板上升到了  $130 \times 10^9/L$ ，自我感觉越来越好。接着又经过 5 个疗程的巩固治疗后，张敬勇的各项血细胞完全恢复正常。2022 年底回访反馈，身体健康，生活幸福，在做出租车营运业务。



**27、许远远，性别：男，就诊年龄 28 岁**

河北省藁城市梅花镇许家庄村人。电话：13754411254

2002 年 5 月，年轻力壮的许远远出现全身无力、口鼻出血等症状，到石家庄的医院看病，被确诊为“再生障碍性贫血”。当时，经化验，他的血红蛋白 50g/L、血小板  $30 \times 10^9/L$ 。许远远在石家庄治疗了 3 个月后，检测结果更令人失望，血红蛋白下滑到了 20g/L、血小板下降到了 4 千，并且每个星期还需输血 1 到 2 次。2002 年 8 月，许远远得知无极血康医院治疗血液病效果好的信息，便赶到无极血康医院就医治疗。服用

医院的中药制剂 3 个疗程后，他的病情初见疗效，并且减少了输血次数。坚持服药 8 个疗程后，许远远的病情明显好转，并停止了输血。经过 19 个疗程的治疗后，许远远完全康复。**2022 年底回访反馈，现年 49 岁，身体健康，一切正常。**



**28、王江涛，性别：男，就诊年龄 32 岁**

河北省大名县西付集乡王丰固村人。电话：13722580453 13832092322

2012 年 9 月确诊为“再生障碍性贫血”，在邯郸治疗了 5 个月的时间，当时血红蛋白只有 2.6 克，血小板只有 2 千，每个星期都要输血或者输血小板一次，后因病情恶化眼底出血导致失明，在其他医院花费了 30 多万，其病情也没有得到控制，在这种情况下通过病友介绍来我院治疗，服用我院的中药制剂 3 个疗程就停止了输血，10 个疗程后血红蛋白上升到了 10 克，血小板也恢复到了 10 万，16 个疗程后完全康复。

**2022 年底回访反馈，身体健康，近期检查各指标正常，遗憾的是因前期病情十分严重，眼底出血影响视力，至今没恢复过来。**



**29、高婕，性别：女，就诊年龄 5 岁**

家住河北省唐山市滦县光明步行街。电话：15232713955

2008 年 8 月，年仅 5 岁的小高婕不再活泼好动，经常鼻出血，感冒后出现耳后瘀斑。她的父母带她到当地医院看病，经检查验血，被确诊为“再生障碍性贫血”。宝贝女儿的病，是父母心头的痛。当小高婕的父母听说无极血康医院能够治疗此病，并且疗效极好，决定前往无极求医。2008 年 10 月，小高婕的父母带着她来到无极血康医院治疗。

此时，小高婕的血红蛋白只有 50g/L，血小板  $10 \times 10^9/L$ ，病情岌岌可危。在血康医院，袁六妮院长精心为她制定了治疗方案，采用中医中药疗法进行治疗。在服用医院研制的生血系列中药 1 个疗程后，小高婕的血红蛋白和血小板就有所上升。服药 6 个疗程后，小高婕的各项血细胞就恢复了正常。坚持治疗 14 个疗程后，她的血小板上升到了  $200 \times 10^9/L$ ，血红蛋白上升到了 120g/L。现在，小高婕已经完全恢复正常。

**2022 年底回访反馈，身体很好，一切正常，感冒都很少。**




**30、张美婷，性别：女，就诊年龄 56 岁**

河北省藁城市外贸局职工。电话：15133480796 15033440198

2002 年 8 月 17 日，面色越来越苍白的张美婷在河北省第四医院被确诊为“再生障碍性贫血”。她在石家庄治疗了 2 个多月之后，得到了血康医院治疗系列血液病的信息。当时，张美婷的血红蛋白只有 30g/L，血小板仅有  $1 \times 10^9/L$ 。来到血康医院，她服用袁大夫研制的升血系列药物，1 个疗程后就收到很好的治疗效果。11 个疗程后，她的血常规检测正常。又经过 3 个疗程的巩固治疗后，张美婷完全康复。

**2022 年底回访反馈，现年已经 70 多岁，身体健康，腿脚灵便，各项指标一直正常，现在帮女儿带孩子。**



**31、高连晨，性别：男，就诊年龄 14 岁**

河北省唐山市炉台农场海北镇大海北村人。电话：15822351651

命运对于高连晨来说，似乎是不公平的，他在年仅 14 岁的那年就患上了不该得的病。但上苍对高连晨又是仁慈的，他幸运地遇上了生命中的“贵人”，人生轨迹很快便又纳入了正轨。2009 年 8 月，高连晨总觉得周身乏力，不再愿意到学校操场上运动，而且得了感冒总是不好，还经常鼻出血。脸色越来越苍白。父母带他到医院看病，被确诊为患“再生障碍性贫血”。非常幸运的是，高连晨的父母对他的治疗抓得紧，并且做出

正确的抉择。当年 9 月，就带着高连晨来到无极血康医院来就诊。在袁六妮、袁军清两位大夫的精心治疗下，住院 4 个多月后，高连晨就被治愈出院。2011 年 5 月 26 日，高连晨的父母来到血康医院，给袁六妮院长送锦旗一面，上面写道：“袁氏父子神医，灵丹妙药治病”。**2022 年底回访反馈，身体健康，18 年 11 月份刚生了二胎，现在儿女双全，经常做检查，各项指标一直正常。**



**32、郭志霞，性别：女，就诊年龄 29 岁**

家住内蒙集宁市秋西饲养场。电话：13614744330

2012 年 2 月 29 日，治愈患者郭志霞的父亲郭如明从内蒙古专程赶到无极血康医院，送上一面写着“医德高尚、医术精湛”八个大字的锦旗，表示对血康医院的深深谢意。原来，早在两年前的 2010 年 2 月，郭如明 27 岁的女儿郭志霞不幸患上“再生障碍性贫血”，先后在呼和浩特市、天津市的医院就诊治疗无效。当年 3 月，郭志霞转院到无极血康医院。刚住院时，她的血小板只有  $1 \times 10^9/L$ ，各项血象指标都很低。经过袁大夫的精心疗治，

她的病情很快好转。坚持服用中药 8 个疗程后，郭志霞的各项检验结果恢复正常，完全康复。**2022 年底回访反馈，身体健康，各项指标正常。**



**33、高家，性别：男，就诊年龄 20 岁**

家住辽宁省锦州市凌河区文兴里 22-69 号。电话：18742231765

学习刻苦的高家，一直是学校里的尖子生。一天上体育课时，他突然晕倒在操场上。待送到医院，才知道他已患上“再生障碍性贫血”。父母带着他到处求医，花去了十二三万，病情也不见起色。2000 年 2 月，当他们来到血康医院时，高家的病情已经很严重了。当时血常规检查显示：血红蛋白 20g/L、

血小板  $20 \times 10^9/L$ 。袁大夫仔细分析了他的病情，并为他制定了缜密的治疗方案。服用医院的升血系列药物 10 个疗程后，他的血红蛋白就上升到 140g/L、血小板上升到  $150 \times 10^9/L$ 。又巩固了治疗了 5 个疗程后，高家的病痊愈了。他的母亲感动地流着泪说：

“袁大夫的医术神了，简直就是华佗再世啊！” **2022 年底回访反馈，现年 42 岁，孩子 12 岁了，生活美满身体健康。这是 18 年北京旅游时的照片。家人十分感谢！**



**34、高学军，性别：男，就诊年龄 34 岁**

黑龙江省双鸭山市林业局营业处工作人员。电话：13946696004

2002 年 8 月，年富力强的张学军发现自己身体出现出血点，并且周身乏力，时有发热现象，干起工作来力不从心，遂到当地医院看病，被确诊为“再生障碍性贫血”。

2002 年 12 月，得知无极血康医院治疗血液病的信息后，他便来到无极血康医院治疗。当时，血象检查显示，他的血红蛋白只有 30g/L、血小板仅有  $1 \times 10^9/L$ 。服用血康医院袁大夫研制的升血系列药物 3 个疗程后，就得到了明显的治疗效果。治疗 8 个疗程后，

他的血常规检测结果就相当正常了。又巩固治疗了 4 个疗程后，张学军痊愈，病情再未反弹。**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常。经常参加体检，各项指标正常。**



**35、曹靖侨，性别：男，就诊年龄 11 岁**

家住吉林省磐石市烟筒山镇西安小区 2-2-2 室。电话：15844261111

2011 年 5 月，曹靖侨总是浑身无力、头昏心悸，在长春儿童医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，家人带他在长春治疗了 4 个月，疗效甚微。在网络上得到我院治疗血液病的信息后，于 2011 年 9 月来我院治疗。当时，曹靖侨的血红蛋白只有 30g/L，血小板只有  $20 \times 10^9/L$ 。在血康医院，服用袁六妮院长精心配制的中药制剂仅 13 个疗程后，曹靖侨就完全康复。**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常。**



**36、张 寓，性别：男，就诊年龄 9 岁**

吉林省通榆县乌兰花乡冷家店村东胜社人。

电话：18243682789 15114440115

2008 年 9 月，小张寓突然出现口鼻出血、脸色苍白、全身无力等症状，在哈尔滨的医院确诊为“急性再生障碍性贫血”。确诊后，父母带他在哈尔滨的医院治疗了 2 个多月的时间，病情不但没有好转，反而更加严重了。2008 年 12 月，父母带他来到无极血康医院就医。当时，小张寓的血红蛋白只有 40g/L、血小板  $2 \times 10^9/L$ ，还经常需要输血来维持生命。在血康医院，服用医院的中药 5 个疗程后，他就停止了输血。服药治疗 8 个疗程后，小张寓的血红蛋白就上升到了 100g/L，同时血小板也上升到了  $40 \times 10^9/L$ 。坚持在血康医院治疗 12 个疗程后，小张寓的各项血细胞就恢复了正常。**2022 年底回访反馈，现在 24 岁，已经治愈十年，身体一直特别好。**



**37、章力华，性别：男，就诊年龄 20 岁**

安徽省望江县长岭镇赵岭村人。电话：18297411378 13956037891 (本人)

2000 年 5 月，在县城打工的章力华发现自己经常力不从心，有时候还头晕、恶心。于是，他就到县医院检查治疗，直至花去几万元，也没查清楚究竟得的是什么病。后来，父子俩到市医院一查，才知道是“再生障碍性贫血”。父亲带着章力华四处求医，却未见转机。无奈之下，章力华只能靠输血维持生命。2001 年 2 月经人介绍，章力华千里迢迢赴无极血康医院求医。在血康医院，袁大夫科学用药，精心治疗，只用了短短一个月，章力华的病情就得到控制，停止了输血。在服用医院的中草药 14 个疗程后，章力华的各项血细胞就恢复了正常，又巩固治疗 3 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，现已 39 岁，已经结婚并且有两个孩子，现在身体健康，一切正常。**

**38、谭金杨，性别：男，就诊年龄 24 岁**

家住广东省清远市清城区州心镇州沙谭屋村 24 号。电话：13620513187

2008 年 5 月，年轻力壮的谭金杨出现困倦、疲惫、头晕、眼花、嗜睡等症状，原以为是劳累所致，不以为为然，后病情越发严重，遂到当地医院看病检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。2008 年 11 月，经人介绍，谭金杨来到无极血康医院治疗。刚到血康医院时，他的血红蛋白只有 30g/L、血小板  $1 \times 10^9/L$ ，病情危急。在血康医院，服用袁六妮院长研制的中药制剂 3 个疗程后，便得到了明显的治疗效果，服药 12 个疗程后，谭金杨的血红蛋白上升到了 110g/L、血小板上升到了  $80 \times 10^9/L$ 。坚持服药治疗 16 个疗程后，他的各项血细胞指标完全恢复了正常。如今停药已经有几年了，看着他根本不像一个病人。**2022 年底回访反馈，现年 37 岁，已经结婚有了两个女儿，现在身体健康，一切正常。**



**39、钱洁，性别：女，就诊年龄 21 岁；**

**钱飞，性别：女，就诊年龄 19 岁。**

家住江苏省无锡市钱桥镇惠钱路 125 号。电话：15861580822

2001 年，钱洁在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”，先后在天津、武汉、苏州、无锡、长春等地治疗了两年多的时间，治疗费用去了 20 多万，病情却始终不见好转。2003 年 11 月，钱洁到无极血康医院就医。当时，她的血红蛋白 50g/L、血小板  $8 \times 10^9/L$ 。服用医院的中药制剂 4 个疗程后，钱洁的病情就有了明显好转，16 个疗程后完全恢复正常。但是，不幸再次降临到这个家庭，她的妹妹钱飞在 2004 年 6 月也被确诊为“再生障碍性贫血”。因为有了前车之鉴，妹妹在被确诊后第一时间赶到无极血康医院治疗，服用医院的中药制剂 1 个疗程后，钱飞的病情就得到了控制。服药治疗 6 个疗程后，她做血常规检查，各项血细胞就完全恢复了正常。又经过 8 个疗程的巩固治疗后，钱飞也完全康复。**2022 年底回访反馈，姐妹两个都已经结婚并且都有了各自的孩子，姐俩都身体健康，各项指标正常，情况特别好，家人十分感谢！**



**40、丛宁宁，性别：女，就诊年龄 15 岁**

山东省烟台市牟平区人。电话：0535-8945109 13906451818

2003 年 2 月，丛宁宁在山东省医院被确诊为“再生障碍性贫血”。其后，她先后在多家大医院治疗了一年多的时间，花去十多万元的医药费，病情始终没能得到控制。当时，丛宁宁的血红蛋白只有 30g/L、血小板也只有  $11 \times 10^9/L$ ，病情日趋严重。2005 年 1 月，她的父母打听到无极血康医院治疗血液病效果很神奇的消息，就带着丛宁宁来到血康医院治疗。在血康医院，经袁大夫精心治疗，科学用药，仅治疗了 1 个疗程，丛宁宁的病情就有了明显的好转。治疗 4 个疗程后，她的各种指标就恢复到了正常值。又巩固治疗了六个疗程后，丛宁宁终于康复。就在康复后的第三年，丛宁宁以优异成绩考入济南职业建筑学院，开始了美好的新生活。**2022 年底回访反馈，今年 39 岁在电力设计院工作，身体健康，单位经常组织体检，一切正常。**



**41、甄鹏程，性别：男，就诊年龄 18 岁**

河北省阜平县阜平镇法华村人。电话：15830927661 13315240592

2004 年 2 月，甄鹏程出现头晕、乏力、面色苍白、活动后气短等贫血症状，且伴有鼻出血症状，在保定的医院被确诊为“急性再生障碍性贫血”。其后，他在保定、北京、石家庄等地医院治疗了 10 个月的时间，钱花了不少但病情却没能得到控制。当时，甄鹏程的血红蛋白只有 20g/L，病情越来越重。2004 年 11 月，经人介绍，他来到无极血康医院治疗，服用血康医院的中药制剂 3 个疗程后，就得到了明显的治疗效果。坚持治疗 12 个疗程后，甄鹏程完全恢复正常，又巩固治疗了 5 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，医学院毕业，在当地开诊所，身体健康，一切正常，特别感谢袁院长。**



**42、阿布莱提，性别：男，就诊年龄 30 岁**

新疆乌鲁木齐市电信局干部。电话：18999255552

1992 年 10 月，阿布莱提由于身体高烧，而且感冒总是不好，在乌鲁木齐市医院被确诊为“再生障碍性贫血”。他先是在新疆周边地区就诊治疗了很长时间，疗效不佳，后又辗转北京、天津等多所大医院就诊治疗，病情依然没得到很好的控制。那时，阿布莱提的血色素只有 20g/L，血小板也只有  $4 \times 10^9/L$ ，并伴随着牙齿和鼻子严重出血现象。生命垂危



之际，医院说已经没有希望了。在治疗过程中，他们遇到一个 11 岁的新疆小孩东旭，说已经在无极的血康医院治好了这个病。2002 年 3 月，阿布莱提不远数千里来到无极血康医院求医。在袁六妮大夫精心治疗下，阿布莱提的病情得到了控制。继续治疗到 13 个疗程，他就恢复了正常，完全康复。阿布莱提说：“我如果早些知道这个医院，就不用受真么多罪，也不用花那么多冤枉钱了。我希望所有的这个病的患者早一点来这里治疗！”。阿布莱提的母亲激动地说：“袁大夫研制的升血药就是灵丹妙药”。**2022 年底回访反馈，身体健康，治愈后生育了两个孩子。17 年五月份来院复查时的照片。**



**43、赵英如，性别：男，就诊年龄 14 岁；赵敏如：女，就诊年龄 16 岁**

陕西省定边县人。电话：18220209888 15353186668

有句话叫“祸不单行”，这句话却在赵家姐弟身上应验了。赵敏如、赵英如姐弟俩，均为“再生障碍性贫血”患者。2001 年 11 月英如得病，2002 年 2 月敏如得病。姐弟俩确诊后在定边、银川、呼和浩特等地进行了治疗，在治疗效果不佳的情况下，又到了石家庄治疗。当时英如的病情趋向稳定，但是敏如的病情却越来越严重了。当姐弟俩的

母亲听说邻镇有个病友在无极血康医院治好了病，就立即把电话打到血康医院，使姐弟俩抵御病魔的艰难之路柳暗花明。当时，敏茹的血红蛋白 30g/L，血小板  $10 \times 10^9/L$ ，经常需要输血；英茹的病情也很严重。在袁六妮大夫精心治疗下，姐弟俩服用生血系列中药制剂 4 个疗程后，病情就都得到了控制。姐弟俩相互鼓励，坚持治疗 18 个疗程后先后痊愈，重新回到校园。姐弟俩的家长激动地说：“如果没有袁大夫，我们的家庭就全完了，袁大夫是我们全家的救星！”**2022 年回访反馈，都已经毕业参加工作，两个孩子都定期检查，各指标一直正常，姐姐已经结婚并生了一个孩子，弟弟准备 2023 年结婚，父母非常感谢袁院长！**

**44、杨鑫，性别：女，就诊年龄 12 岁**

辽宁省凌源市刀尔登镇柏杖子村人。电话：13591947648

2010 年 1 月，年仅 12 岁的杨红艳在天津的医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，得知血康医院治疗此病信息的父母及时带她来河北无极，到血康医院治疗。当时，杨红艳的血红蛋白只有 40 g/L，血小板只有  $6 \times 10^9/L$ ，病情危急。在血康医院，她服用医院的中药 20 个疗程后，血小板就恢复到了  $15 \times 10^9/L$ ，血



红蛋白恢复到了 140 g/L。现在，杨红艳已经完全恢复健康。2022 年底回访反馈，在葫芦岛读大二，身体健康，定期检查各指标一直正常。



**45、范立玉，性别：女，就诊年龄 25 岁**

河北省新乐市东安家庄村人。电话：13131111755

2003 年 2 月，范立玉出现乏力、头晕等症状，去医院验血检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，她先后去了几家大医院治疗了一年的时间，钱花了数万元，但病情始终没有得到控制。当她正在走投无路之际，有位在无极血康医院被治愈的同病病友，告诉了她血康医院的信息。2005 年 1 月，范立玉来到无极血康医院就医治疗。当时，她的血红蛋白 30g/L、血小板  $10 \times 10^9/L$ 。服用血康医院的中药 1 个疗程，范立玉的病情就有了明显好转。坚持服药治疗 11 个疗程后，她的各项血细胞就恢复了正常。2022 年底回访反馈，愈后生育一个孩子，身体健康，一切正常。



**46、晏诗涵，性别：女，就诊年龄 15 岁**

四川省自贡市荣县保华镇大湾村二组人。电话：18015704658（本人）  
18048860486

本是多梦季节的晏诗涵，却成为一个多病的女孩。2011 年 3 月 1 日，她在成都华西医院被临床诊断为“慢性再生障碍性贫血”。心急如焚的父母得知河北无极有家血康医院，治疗此病非常有效，便于同年 3 月 17 日奔赴河北无极，来到血康医院治疗。当时，晏诗涵的病情已很严重，血红蛋白只有 30 g/L，血小板  $13 \times 10^9/L$ 。在袁六妮院长的精心治疗下，4 个疗程后就收到比较好的治疗效果。经过 10 个月的治疗，晏诗涵完全康复。

**2022 年底回访反馈，现就读于四川南充师范大学大三，身体健康，一切正常。**



**47、周才，性别：男，就诊年龄 52 岁**

山西省怀仁县人。电话：13653490060

2010 年 1 月，周才被确诊为“再生障碍性贫血”后，四处求医问药。在天津的医院住院治疗了 3 个月，花费了 10 来万元，也没有得到很好的治疗效果。同年 5 月，周才来到无极血康医院治疗。当时，他的血小板只有  $1 \times 10^9/L$ ，血红蛋白只有 40 g/L，自我感觉非常不好。在血康医院治疗 13 个疗程后，周才的各项指标恢复正常，现已痊愈。

**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常，定期复查血常规，各指标一直正常。**



**48、席瑞繁，性别：女，就诊年龄 8 岁**

家住河北省保定市长城南大街祥和园小区 8-1-501 室。电话：13393329702

作为家中的独生女，席瑞繁从小陪受宠爱。但不知什么原因，小瑞繁总是爱感冒发烧，鼻子还经常出血。2009 年 7 月，父母带小瑞繁到医院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。此后，小瑞繁在当地和天津的医院治疗了半年多的时间，治疗费用花去了 10 多万元，病情却始终不见好转。经人介绍，小瑞繁从 2010 年 4 月 21 日开始服用血康医院的中药治疗。让小瑞繁一家人感到高兴的是，服用血康医院研

制的中药仅一个疗程后，她的病情就有了很大的好转。坚持治疗 28 个疗程后，小瑞繁的各项血细胞就恢复了正常。**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常，在学校是个品学兼优的好学生。**



**49、李欣宇，性别：女，就诊年龄 6 岁**

黑龙江省富裕县繁荣乡永进村永利屯人。电话：15145318972

还没上小学的李欣宇，就遇上了和同龄孩子迥异的命运，得上了“再生障碍性贫血”。2010 年 8 月，家人带她到北京看病，在北京的医院被确诊患上了“再生障碍性贫血”。确诊后，家人经人介绍，及时带她来到河北无极，到血康医院求医治疗。当时，小欣宇的血小板只有  $2 \times 10^9/L$ ，血红蛋白只有 48 g/L。服用血康

医院研制的中药 6 个月后，她的病情就见好转。又巩固治疗了 12 疗程，小欣宇的各项血细胞指标就基本恢复了正常。**2022 年底回访反馈，已经长大的李欣宇身体健康，每年复查三次，一切正常，学习成绩优异，家人非常感谢！**



**50、李梓涵，性别：男，就诊年龄 4 岁**

家住哈尔滨市南岗区桥南街桥西小区 3 栋 4—501 室。电话：13903652426  
13936511997

在 2013 年血康医院对患者回访中，7 岁男孩李梓涵的父亲再次对血康医院的精湛技术与治疗水平表示感谢之情。4 年前的 2009 年 12 月 10 日，年仅 3 岁的小梓涵在哈尔滨的医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，父母带他辗转哈尔滨，齐齐哈尔等地的医院，治疗了两个多月的时间，费用化了不少，病情却不见好转。恰巧听一位在

血康医院治愈的同病患者介绍，说河北无极有一家血康医院治疗此病有奇效。2010 年 2 月，小梓涵的父母带他赶赴河北无极，来到血康医院求医治疗。当时，小梓涵的血红蛋白和血小板都很低，血小板只有  $7 \times 10^9/L$ 。服用血康医院的中药一年后，才得到了疗效。坚持治疗 23 个疗程后，小梓涵的各项血细胞指标就恢复了正常。**2022 年底回访反馈，现在孩子已经长到 174CM 特别帅气的大小伙子了，患者妈妈也是医生，一直定期复查，一切正常。**



### 51、朱俊晨，性别：男，就诊年龄 4 岁

黑龙江省海林市柴林镇佛塔密村人。电话：18746321665

刚上幼儿园的朱俊晨总是显得体弱多病，经常感冒发烧，鼻子老爱出血。2010年6月，家人到他到当地医院看病，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，家人又带他到牡丹江，北京等地医院治疗了1个月的时间，病情不但没有好转，反而更加严重。在北京的一家医院住院时，医院还给他家人下达了病危通知书。家人在万般无奈的情况下，开始四处求医问药。一天，朱俊晨的爷爷在网上查询到了河北无极血康医院治疗此病的信息。其家人抱着试试看的心情，带朱俊晨来到河北无极。在血康医院治疗初期，他的血红蛋白只有40g/L，血小板 $10 \times 10^9/L$ 。服用血康医院的中药2个疗程后，朱俊晨的病情奇迹般地好转。服用3个疗程后，他的各项细胞就恢复了正常。又巩固治疗10个疗程后，朱俊晨就完全痊愈。

2022年底回访反馈，一直定期复查，一切正常，身体特别好，已经17岁上中学了。



### 52、崔拥军，性别：男，就诊年龄 43 岁

山东省禹城市辛店镇官庄村人。电话：13639497044

2008年3月，崔拥军的女儿崔红被确诊为“再生障碍性贫血”。为了给女儿治病，他花去了这个本来就不富裕家庭的全部积蓄，还借了不少的外债。但祸不单行，2009年5月崔拥军也被确诊为“再生障碍性贫血”。在走投无路的情况下，崔拥军得到河北无极血康医院治疗系列血液病的信息。于是，父女俩便及时来到河北无极，到血康医院求医治疗。当时，崔拥军的血红蛋白只有20g/L，血小板 $4 \times 10^9/L$ 。服用血康医院研制的中药1个疗程后，他的病情就有了好转。坚持治疗8个疗程后，崔拥军的各项血细胞指标就完全正常了。她的女儿崔红的病情也同样好转，基本恢复了正常。

2022年底回访反馈，身体健康，每年定期检查一切正常。



### 53、代福厚，性别：男，就诊年龄 11 岁

山东省武城县李家户镇代庄村人。电话：15269497476

2009年9月，年仅11岁的代福厚反复出现口鼻出血不易止，在济南的医院被确诊为“再生障碍性贫血”。幸运的是，由于小福厚的家人已得知河北无极血康医院治疗此病有效的信息，确诊后便及时服用血康医院的中药。起初，小福厚的血红蛋白只有30g/L，血小板只有 $4 \times 10^9/L$ 。他服用血康医院的中药4个疗程后，就得到比较好的治疗效果。又服用血康医院的中药7个疗程后，小福厚的各项指标就基本恢复了正常。

常。

2022年底回访反馈，身体健康，一切正常，已经参加工作。



**54、尹晓晴，性别：女，就诊年龄 22 岁**

河北省衡水市景县三里厢村人。电话：0318—4231665 15131867592

2008 年 2 月，正值青春美丽年华的尹晓晴发现自己脸色苍白，头晕、乏力，好像有些贫血的症状。在德州的医院一检查，结果被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，尹晓晴在德州的医院治疗了一个月的时间，接着又转院北京 301 医院治疗了 1 个月的时间，病情却不见好转。在北京治疗期间，她得到了无极血康医院的治疗信息，就马上返回河北，来到血康医院求医。当时，尹晓晴的血红蛋白只有 60g/L，血小板也只有  $15 \times 10^9/L$ ，且病情还在发展。在血康医院。她服用袁六妮院长研制的中药 1 个疗程后，病情就得到了很好的控制。坚持治疗 6 个疗程后，她的各项血细胞指标就有了很大的恢复，病情逐渐好转。28 个疗程后，尹晓晴的各项血细胞指标就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，身体健康，已经结婚，18 年 11 月份生育了一个女儿，怀孕生产过程一切正常，家人特别感谢。**



**55、李春莲，性别：女，就诊年龄 57 岁**

山东省冠县大纸坊屯村人。电话：15966225398

2008 年 7 月，总觉得自己是患上贫血病的李春莲，在聊城的医院被确诊的病更加吓人，是“再生障碍性贫血”。确诊后，她在聊城、天津等地的医院治疗了一段时间，不见疗效，经常输血，还曾多次休克。通过同病患者的介绍，她得知河北无极血康医院的治疗此病有奇效的信息，于 2008 年 12 月奔赴河北无极来到血康医院求医治疗。服用血康医院研制的中药 3 个疗程后，她的病情就得到好转，并且停止了输血。坚持治疗 16 个疗程后，李春莲就完全恢复了正常。**2023 回访反馈，给儿女带孩子做饭，身体特别好，非常感谢血康医院以及袁院长。**



**56、陈亚萍，性别：女，就诊年龄 18 岁**

河南省长垣县满村乡陈墙村人。电话：15937346338

2008 年初，陈亚萍突然发病，自觉周身乏力，经常口鼻出血且不易止，在郑州一所医院确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，她先后在郑州、安阳等地医院治疗了将近一年的时间，病情始终没有得到很好的控制。在得到河北无极血康医院治疗此病的信息后，陈亚萍于 2010 年 8 月来到无极血康医院治疗。服用血康医院研制的中药、并结合西医疗法 2 个疗程后，她的病情就大有好转。出院回家后，陈亚萍继续服用血康医院的中药，6 个月后经血常规检测，各种血细胞指标就恢复了正常，现已痊愈。**2022 年底回访反馈，定期复查一直正常，孩子学习成绩优异，家人非常感谢。**



**57、宋金凤，性别：女，就诊年龄 14 岁**

吉林省通榆县向海乡金星村永兴屯人。电话：15834687014

2008 年 10 月，本来年轻活泼的宋伟丽忽感不适，走起路来头晕、气短，心砰砰跳个不停，时常伴有发热、恶心等症状，到当地医院就诊，被确诊为“再生障碍性贫血”。其后，她在长春、沈阳、北京、天津等地医院治疗了很长时间，医药费花去了 10 万多元，病情也没有得到很好控制。后得知无极血康医院治疗血液病疗效好的信息，宋伟丽便来到血康医院治疗。服用血康医院研制的中药制剂 2 个疗程后，她的病情就出现明显好转。

治疗 4 个疗程后，她的血小板就由原来的  $2 \times 10^9/L$  升到  $60 \times 10^9/L$ ，血红蛋白由原来的  $20g/L$  上升到了  $100g/L$ 。坚持治疗 14 个疗程后，宋伟丽的各项血细胞指标就完全恢复了正常，又巩固治疗 7 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，已经结婚并生育了一个孩子，每年做两次检查，始终一切正常。**



**58、王秀桃，性别：女，就诊年龄 47 岁**

河北省张家口市尚义县甲石河乡杏圆沟村人。电话：13661283029

在北京工作的王秀桃，上班期间感觉到浑身无力，身上出现了出血点，2010 年 12 月在北京协和医院确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，她在北京协和医院治疗 2 个月的时间，钱花了不少，病情却没有好转。经在血康医院治愈的患者介绍，王秀桃于 2011 年 2 月来血康医院治疗。当时，她的血红蛋白只有  $50g/L$ ，血小板只有  $7 \times 10^9/L$ 。在这种情况下，她服用血康医院研制的中药制剂 1 个疗程后，血细胞就得到了很好的恢复。

治疗 10 个疗程后，王秀桃的各项血细胞指标都恢复到了正常值。接着，她又巩固治疗 6 个疗程后，身体恢复健康。现在，王秀桃又回到了工作岗位上。**2022 年底回访反馈，近期检查板 126、白 5.6、血 138，今年 59 岁，身体健康给女儿带孩子，一切正常。**

**59、陈哲，性别：男，就诊年龄 6 岁**

家住江苏省沭阳县汤涧镇范场村范场组。电话：15951234980

2008 年正月初六，春节长假还没过完，陈哲的父母就心急如焚地带他到常州市第二人民医院看病。经血常规检查。陈哲的血小板  $88 \times 10^9/L$ ，血红蛋白  $97g/L$ ，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，其父母带他到南京儿童医院治疗半年，当时血小板  $50 \times 10^9/L$ ，血红蛋白  $85g/L$ 。后又到常州第一医院治疗，结果陈哲的病情更加恶化，血小板  $30 \times 10^9/L$ ，血红蛋白  $85g/L$ 。之后又到苏州第一人民医院治疗大半年，陈哲的病情还是未见好转，血小板  $19 \times 10^9/L$ ，血红蛋白  $85g/L$ 。2010 年 7 月，经人介绍，陈哲的父母带他来到河北无极血康医院，在血康医院，服用袁六妮院长研制的纯中药制剂一周后，陈哲的血小板就上升到  $50 \times 10^9/L$ ，血红蛋白  $102g/L$ 。病情好转，给家人带来信心，接着又服药半年后，陈哲的血小板达到  $106 \times 10^9/L$ ，血红蛋白  $121g/L$ 。至此，纠缠了他近三年的病魔终于被战胜。**2022 年底回访反馈，学习成绩优秀，身体健康，每年定期检查 3 次一切正常。**



**60、冯亚波，性别：男，就诊年龄 21 岁**

家住河北张家口市尚义县新兴街新开巷 14 排 8 号。

电话：15033656218 (母亲) 13833360125 (父亲) 18631111415 (本人)

2010 年 7 月，正在读高中、对人生充满憧憬的冯亚波在石家庄的医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，他在石家庄和北京的医院治疗了一段时间，病情不见起色。通过网络，冯亚波得到无极血康医院治疗此病的信息，于 2010 年 11 月来到血康医院治求医。当时，冯亚波的血小板只有  $3 \times 10^9/L$ ，血红蛋白只有 40g/L。服用血康医院的中药 10 个疗程后，他的血细胞指标就基本恢复了正常。接着，他又巩固治疗 10 个疗程后痊愈，又投入到紧张的学习备考之中。2013 年，冯亚波以优异的成绩考入了河北师范大学。**2022 年底回访反馈，18 年大学毕业参加工作，身体健康，一切正常。**



**61、张辉，性别：男，就诊年龄 24 岁**

河北省曲阳县路庄子乡路庄子村人。现住安新县华傲园小区 2-4-402。电话：15028275188

张辉是一位现役军人，在军营中生龙活虎，各项任务抢在前面。2007 年 9 月，张辉感觉自己总是浑身没劲，还发现时常鼻出血。到部队医院看病，结果令他大吃一惊，说患上了“再生障碍性贫血”。身体要紧，有病治病。张辉在新乡 371 驻军医院治疗了 3 个月，病情不但没有好转，反而更加严重。他身体多部位出现出血点，耳鼻出血，血小板只有  $2 \times 10^9/L$ 、血红蛋白 30g/L。在这种情况下，张辉来到无极血康医院治疗，服用医院的中药制剂 3 个疗程，就得到了明显的治疗效果。坚持服药治疗 8 个疗程后，张辉的血红蛋白就上升到了 120g/L、血小板上升到了  $150 \times 10^9/L$ 。又经过 6 个疗程的巩固治疗后，张辉完全康复，回到了军营。**2022 年底回访反馈，身体健康。各指标正常，18 年来院复查所留的照片。**



**62、铁财，性别：男，就诊年龄 7 岁**

家住青海省大通回族自治县良教乡桥尔沟村。电话：15897102981

2010 年 2 月，小铁财身体多处出现紫斑，并且总是懒洋洋的不愿活动。家人带他到西宁儿童医院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。之后，在西宁儿童医院住院治疗了将近 1 年半的时间，医药费用去了 15 万多元，小铁财的病情始终没有得到很好的控制。在病友的介绍下，他的家人于 2012 年 7 月带他来到河北无极血康医院治疗。当时，小铁财的血小板只有  $4 \times 10^9/L$ ，血红蛋白也只有 45 g/L。在这种情况下，服用血康医院研制的中药仅一个疗程后，他的各项血细胞指标就有了明显恢复。坚持治疗 10 个疗程后，小铁财的各项指标就恢复了正常，14 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，身体健康，每年都体检，一切正常。**



**63、陈子豪，性别：男，就诊年龄 11 岁**

家住河北省石家庄市灵寿县县城。电话：13473384304

2011 年 7 月上旬，陈子豪的父母发现他身上有出血点，并且总是浑身无力，不愿动弹。家人带他到河北省二院检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，在石家庄治疗了一个月的时间，他的病情并不见好转。经病友介绍，2011 年 7 月 30 日，家人带他来无极血康医院治疗。服用血康医院自主研发的中成药 3 个疗程后，陈子豪的病情就得到了有效控制。又服用中药治疗 3 个疗程后，做血常规检测，他的各项血细胞指标就恢复了正常。2011 年 12 月，陈子豪出院回家，继续服用血康医院的中药巩固治疗 4 个疗程后，各项血细胞指标完全恢复了正常，现已痊愈。**2022 年底回访反馈，定期检查身体一切正常。**



**64、陈楠楠，性别：女，就诊年龄 10 岁**

重庆市开县长沙镇狮寨村 5 组人。电话：13368481388

2009 年 5 月在万州确诊为“再生障碍性贫血”，确诊后在重庆治疗了一段时间，在重庆治疗期间得到我院的治疗信息，便及时到我院治疗，服用我院的中药 3 个疗程就得到了明显的治疗效果，来我院时该患者的血红蛋白只有 30g/L，血小板只有  $10 \times 10^9/L$ ，在我院治疗 3 个疗程后就停止了输血，服用我院的中药 15 个疗程该患者的各项血细胞就完全恢复了正常，又巩固 9 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，如今身体健康，一切正常恢复特别好。家人特别感谢袁院长！**

**65、毋鑫，性别：男，就诊年龄 26 岁**

山西省灵石县静升村 2 队人。电话：13552131555 (媳妇) 15833132111 (本人)

身体一向很好的毋鑫，忽然发现自己总是倦怠无力，感冒发烧频繁，身上还有出血点。2011 年 3 月，到张家口一家医院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，毋鑫在张家口和北京治疗了一年多的时间，医疗费用化去十多万元，病情却始终不见好转。后来通过在血康医院治愈的患者介绍，他抱着试试看的心情于 2012 年 5 月来无极血康医院治疗。服用袁六妮院长研制的中药 3 个疗程后，他的病情就得到明显的好转。坚持服药治疗 12 个疗程后，毋鑫的各项血细胞指标就完全恢复了正常，现已痊愈。**2017 年回访反馈，愈后生了一个孩子，已经 3 岁，如今身体健康，复查一切正常。**



**66、宋瑶，性别：男，就诊年龄 9 岁**

黑龙江省兰西县兰西镇林盛村赵秀烧锅屯人。电话：18245878387。  
18245872566

2008 年 10 月，宋瑶忽然发病，周身乏力，脸色苍白，爱流鼻血且不易止，经常感冒发烧，在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”。当时，他的病情十分严重，血小板偏低，

血红蛋白不过 3g，经一家医院治疗一个月后毫无效果。2008 年 11 月 11 日，宋瑶来河北无极血康医院住院治疗。经院长袁六妮精心诊治，服用血康医院自制纯中药一个月后，他的病情得到有效控制。继续服用中药二个月，结合西医疗法治疗，经血常规检测，宋瑶的各项指标基本正常。接着，他又巩固治疗一个月后痊愈。宋瑶及家人对血康医院非常感激，特送锦旗一面，以示感谢。**2022 年底回访反馈，已经毕业参加工作，身体特别棒，一切正常，家人特别感谢。**



**67、徐璐瑶，性别：女，就诊年龄 10 岁**

家住江西省余干县玉亭镇东街 90 号。电话：13979393666 (父) 13870345888 (母)

2009 年 7 月，年仅 10 岁的徐璐瑶在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，在当地医院治疗一段时间，病情不但没有好转却更加严重，血红蛋白由刚患病时的 70 g/L 下降到了 40 g/L，血小板也由当时的  $6 \times 10^9/L$  下降到了  $5 \times 10^9/L$ 。在这种情况下，通过其他病友介绍来，家人带她来到河北无极血康医院求医。服用血康医院研制的中药仅 4 个疗程后，小璐瑶的病情就得到了很好的控制。坚持治疗 11 个疗程后，她的各项血细胞指标就基本恢复了正常，又巩固治疗 5 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，经常做检查，血小板稍低，其它正常。**



**68、尹曲香，性别：女，就诊年龄 41 岁**

湖南省常德市澧县金罗镇桃园村一组人。电话：15386167920 0736-3455232

2000 年 3 月在当地确诊为“再生障碍性贫血”，在当地治疗了 5 年的时间，病情始终没有得到很好的治疗效果，2005 年 7 月到我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有 20g/L，血小板只有  $30 \times 10^9/L$ ，每周都要输血，在这种情况下，服用我院的中药 5 个月的时间得到了明显效果，随即停止了输血，15 个疗程后该患者的各项血细胞就基本恢复了正常，又巩固治疗 9 个疗程后完全恢复了正常。

**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常。**



**69、李燕肖，性别：女，就诊年龄 19 岁**

河北省灵寿县南燕川西湖庄人。电话：15081188076 13143012854 (本人)

2000 年初，李燕肖觉得乏力、头晕、心悸、胸闷，并且日益消瘦，在河北省二院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，经多方治疗，均没有得到很好的治疗效果，她和家人都焦急万分。2001 年 2 月，经人介绍，李燕肖来到无极血康医院求医。当时，她的血红蛋白只有 30g/L，血小板  $20 \times 10^9/L$ 。服用袁六妮院长研制的升血系列药物 11 个疗程后，李燕肖的血红蛋白就上升到了 138g/L、血小板上升到了  $110 \times 10^9/L$ 。病情向好，使李燕肖重新对生活充满信心，接着又巩固治疗了 4 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，已经结婚并生育了孩子，现在身体健康。各项指标一直很正常。**



**70、堵会义，性别：男，就诊年龄 47 岁**

河北省故城县郑口镇前沙岗村人。电话：0318-5383583 13473820553

1999 年 5 月，平时身强体壮、很少得病的堵会义干活后出现心慌、气短、胸闷等症状，并且越来越加剧，起初不以为然，心想多休息休息就会好。后来，实在扛不住了，就到当地医院看病，没想到被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，多次住院治疗，他的病情无明显好转。后经病友介绍，堵会义来到无极血康医院治疗。服用袁六妮院长研制的中药制剂 10 个疗程后，他的各项血细胞指标就基本恢复了正常，又巩固治疗 4 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，现已经退休，身体健康，一切正常，安享晚年。**



**71、王宁，性别：男，14 岁**

河北省辛集市人育才街太康胡同。电话：15932149686

1998 年 5 月，王宁出现面色苍白、浑身乏力、鼻出血不易止等症状，到河北省二院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。当时，他的血红蛋白只有 20g/L，每两个星期就要输血一次。2000 年 1 月，经人介绍，王宁了解到无极血康医院治疗此病效果甚好，于是来到血康医院求医。在血康医院，服药 4 个疗程后，他的病情即见好转，并停止了输血。坚持服药 20 个疗程后，王宁就摆脱了病魔的纠缠。**2022 年底回访反馈，**

**身体健康，一切正常。**



**72、闫建芳，性别：男，就诊年龄 37 岁**

河北省深州市人。电话：0318-3313808 15132881111 18632855580

2000 年 6 月，闫建芳因头晕、眼花、耳鸣、心悸、嗜睡等症状，被医院确诊为“再生障碍性贫血”。其后，他曾到多家大医院就诊治疗，始终没有得到明显的治疗效果。就在准备放弃治疗的时候，2004 年他得到无极血康医院治疗血液病的医疗信息，随即来血康医院就诊治疗。在血康医院，服用袁六妮院长研制的升血系列中药制剂 3 个疗程，闫建芳的病情就有了明显好转，坚持治疗 12 个疗程后完全康复。**2022 年底回访反馈，**

**正常工作，身体特别好，治愈好多年了，已经忘了自己曾经挣扎着生死边缘，特别感谢院长。**



**73、胡恒轩，性别：男，就诊年龄 15 岁**

家住江苏省睢宁县桃源镇胡滩村 211 号。电话：15921789510

2011 年 11 月在当地确诊为“再生障碍性贫血”，确诊后在徐州治疗了 2 个多月的时间，病情始终不见好转，当地医院医生也主张该患者利用中药治疗，就这样该患者的家属四处打听，得到了我院的治疗信息，便及时来我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有 40g/L，血小板几乎检测不到了，服用我院的中药 5 个疗程该患者的各项血细胞就有了明显恢复，11 个疗程后，该患者的各项血细胞就基本恢复了正常，又巩固治疗 7

**个疗程后痊愈。2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常，已经参加工作。**



**74、张子明，性别：男，就诊年龄 6 岁**

家住江西省上饶市鄱阳县芦田乡洪门口凤山村 010 号。

电话：18357137300

2012 年 12 月张子明在苏州确诊为“重型急性再障”，在苏州治疗了一个多月的时间，病情不但没有好转反而更加恶化了，院方多次下达病危通知，并要求家属放弃对该患者治疗，在此危急时刻，在网络上得到了我院治疗血液病信息，并及时来我院治疗，服用我院的中药前血小板只有  $10 \times 10^9/L$ ，血红蛋白只有 30g/L，经常输血，服用我院中药 1 个疗程就停止了输血，服用我院的中药 6 个疗程后就得到了很好的治疗效果，又服用我院的中药 16 个疗程后，该患者的各项血细胞就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常。**



**75、陈小平，性别：男，就诊年龄 27 岁**

江西省上饶市玉山县南山乡中关村人。电话：13697039637

1999 年 12 月陈小平在南昌一附属医院确诊为“再生障碍性贫血”，确诊后在南昌治疗了一段时间后，病情没有得到控制，通过网络得到了我院治疗血液病的信息后，便及时到我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有 40g/L，服用我院的中药 3 个疗程就得到了很好的治疗效果，随即也停止了输血，服用的中药 10 个个疗程该患者的各项血细胞就基本恢复了正常，又巩固治疗了 10 个疗程后就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，**

**现从治愈到现在已经 20 多年了，身体一直特别健康，已经很多年没有检查了，特别感谢袁院长！**



**76、梁朋，性别：女，就诊年龄 10 岁**

黑龙江省虎林市宝东镇共乐村人。电话：13555050936

2005 年初，14 岁的梁朋突然出现脸色苍白、乏力、头昏、心悸和气短等症状。焦急的家人带她到鸡西市的医院就诊，被确诊为“急性再生障碍性贫血”。其后，家人带她在哈尔滨、北京、天津等地医院治疗了很长时间，病情不但没有好转，反而更加恶化了。当时，梁朋半个月就要输血一次，每星期输血小板一次。2005 年 8 月，家人带她来到无极血康医院治疗。服用血康医院研制的中药制剂 4 个疗程后，梁朋的血红蛋白就开始回升了。治疗 8 个疗程后，她的血红蛋白就上升到了正常状态，又巩固治疗了 9 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，哈尔滨大学经常体检，身体健康，一切正常。**

**77、沈艳芳，性别：女，就诊年龄 48 岁**

河北省唐山市迁安县杨各庄乡柏林村人。电话：15097570281

2008 年 5 月，年过五旬的沈艳芳出现了贫血、面色发白、头晕、浑身没有力气等症状，家人感觉她的病情比较严重，陪同她到当地医院做检查，被确诊为“重型再生障碍性贫血”。在天津的医院治疗了 8 个月，她的病情不见好转，随时有生命危险，只能靠输血维持。孩子们说不能放弃，有一点希望也要把母亲的病治好，

四处寻找治疗此病的医院和名医。当得知无极血康医院治疗此病的信息后，家人陪她于2009年2月到血康医院求医。当时，沈艳芳的血红蛋白只有40g/L，血小板只有 $10 \times 10^9/L$ 。在血康医院，服用医院研制的中药1个疗程后，她的病情就明显好转，便停止了输血，治疗4个疗程后就停止了输血小板。坚持服药18个疗程后，沈艳芳的血红蛋白就上升到了130g/L，血小板上升到了 $80 \times 10^9/L$ ，现已完全正常。**2022年底回访反馈，身体健康，一切正常。**



### 78、马建新，性别：男，就诊年龄8岁

家住山西省朔州市山阴县同太路储蓄所大院。电话：13663403311

2002年2月，12岁的马建新身上忽然出现出血点，时有发热现象，并且表现得不爱活动，像变了一个人似的。家人看在眼里，急在心里，赶忙带他到太原的医院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。其后，家人带他在石家庄、北京、唐山等地医院治疗了近两年的时间，病情没能得到有效的控制。2003



年12月，家人带他转投无极血康医院就诊治疗。在血康医院，仅服用袁六妮院长研制的升血系列药物1个疗程后，马建新的病情就得到了控制，坚持治疗9个疗程后恢复正常，又巩固治疗4个疗程后痊愈。**2022年底回访反馈，从部队退伍，在太原工作，身体健康，一切正常。**



### 79、贾千贵，性别：男，就诊年龄47岁

山西省阳泉市杨家庄村人。电话：13935372557

2009年2月，贾千贵出现面色苍黄、咽部充血、上肢有散在的淤血斑等症状，在山西大学医院被确诊为“再生障碍性贫血”。其后，他四处求医，多方治疗，医药费花了30多万元，始终没有得到很好的治疗效果。2009年4月，经人介绍，贾千贵来到无极血康医院治疗。当时，他的白细胞 $1 \times 10^9/L$ ，血红蛋白16g/L，血小板 $5 \times 10^9/L$ ，每个星期都要输血400毫升，病情非常严重。在血康医院，服用医院研制的中药制剂10

个疗程后，贾千贵的各项血细胞指标就基本恢复了正常，又巩固治疗7个疗程后痊愈。**2022年底回访反馈，身体健康，一切正常。体检各项指标正常。**



### 80、杨洪宇，性别：男，就诊年龄13岁

辽宁省营口市老边区路北镇崔家村人。电话：13940797799

2005年9月，杨洪宇出现乏力、头晕、面色苍白、皮肤有出血点、牙龈出血等症状，在沈阳的医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，他先后辗转于沈阳、天津、北京等多家大医院，治疗了将近一年的时间，付出了巨额的医疗费用，但病情却没有得到很好控制。当时，杨洪宇病情危重，多次休克，10天左右就需输血一次。后经过病友介绍，家人陪同他来到无极血康医院治疗。当时，杨洪宇的血红蛋白只有20g/L，血小板

几乎检测不到。在血康医院，服用医院研制的中药 1 个疗程后，他的病情就得到了控制，并停止了输血。治疗 6 个疗程后，杨洪宇的血红蛋白上升到了 50g/L，血小板同时也上升到了  $40 \times 10^9/L$ 。坚持服药 20 个疗程后，杨洪宇的各项血细胞指标完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，从抚顺化工大学毕业参加工作，身体健康，各项指标一切正常。**



**81、王宇，性别：男，就诊年龄 20 岁**

黑龙江省绥芬河市阜宁镇建西村人。电话：13045335888 13091855557

1998 年 5 月，王宇无明显诱因出现乏力，心慌，活动后症状加重，遂就诊于当地医院，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，他奔走于许多大医院求治，花费数万元，但病情却得不到很好的控制。2000 年 2 月，得知无极血康医院治疗此病的信息后，他不辞劳苦来到血康医院求治。服用血康医院研制的中药制剂仅 12 个疗程后，王宇的各项血细胞指标就恢复了正常，现已痊愈。

**2022 年底回访反馈，现年 42 岁，治愈 4 年后结婚，现在有一个孩子，在物流上班，搬搬扛扛都没问题，身体特别好，各指标一切正常，患者感慨，都忘记自己曾经是个病人了！**



**82、陈维东，性别：男，就诊年龄 10 岁**

家住广东省石碣镇新风西路 163 号。电话：18688613556

2009 年 10 月，年仅 8 岁的陈维东出现恶心呕吐、鼻子出血的现象，变得不爱动了。家人带她到东莞看病，被确诊为“再生障碍性贫血”。在东莞的医院治疗了一段时间后，家人又带她到广州、深圳等地医院治疗了很长时间，不见效果，并出现了尿血、口鼻出血等重症，病情危重。在这种情况下，得知无极血康医院治疗此病的信息后，家人立即带她来到血康医院求医。当时，陈维东的血红蛋白只有 20g/L、血小板几乎检测不到。

在血康医院，服用袁六妮院长研制的中药制剂 3 个疗程后，他的病情就出现转机，便停止了输血。坚持服药治疗 13 个疗程后，陈维东就基本恢复了正常，又巩固治疗了 6 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，如今身体健康。体检各项指标正常。**



**83、王瑞勤，性别：女，就诊年龄 6 岁**

河北省盐山县小营乡后陈村人。电话：13643282089

年仅 6 岁的小瑞勤，与同龄孩子相比，总是显得不活泼，不爱动，鼻子还时常出血不易止。2009 年 9 月，父母带她到医院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，父母带她在天津、上海的医院治疗了 2 个月的时间，病情不但没有得到控制反而更加恶化了。后得知本省就有一家血康医院治疗此病的信息，就抱着试试看的心里，于 2010 年 4 月带小瑞勤到无极血康医院求医。服用血康医院研制的中药 4 个疗程后，

她的病就得到了明显的治疗效果。服药 10 个疗程后，小瑞勤的各种血细胞就完全恢复了正常。

**2022 年底回访反馈，身体健康，定期检查一切正常，家人十分感谢，是血康医院治愈了孩子，给了孩子**



再次上学的机会。



**84、李瑞超，性别：男，就诊年龄 8 岁**

山东省东营市利津县水利局机械队李光中之子。电话：13854688966

2002 年 8 月确诊为“再生障碍性贫血”，2004 年 7 月来我院治疗，服用我院的中药制剂 11 个疗程后，各项血细胞就基本恢复了正常，又巩固治疗 6 个疗程后痊愈。

**2019 年底回访反馈，18 年高考 500 多分考上山东农业大学，身体健康，一切正常，感谢血康医院的救命之恩。**



**85、李远松，性别：男，就诊年龄 11 岁**

安徽省凤台县酒西村人。电话：13063462393

2009 年 6 月在合肥确诊为，“再生障碍性贫血”，确诊后在合肥治疗 4 个月的时间，疗效甚微，为了孩子治病，家人找到了当地电视台，在新闻媒体帮助下，找到了当地一名在我院治愈的患者，通过该患者介绍来我院治疗，当时该患者血小板只有 3 千、血红蛋白只有 4 克，服用我院的中药 1 个疗程就得到了明显的治疗效果，治疗 16 个疗程就完全恢复了正常。

**2022 年底回访反馈，经常检查，身体健康，一切正常。**



**86、王学斌，性别：男，就诊年龄 46 岁**

家住辽宁省盘锦市兴隆台区金城路 99 号 2 单元 501 室。电话：13998775366

2006 年 5 月在盘锦确诊为“再生障碍性贫血”，之后在沈阳、北京、天津等地治疗了将近三年的时间，疗效甚微，2009 年 3 月来我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有 20g/L，血小板只有  $30 \times 10^9/L$ ，服用我院的中药 5 个疗程，就得到很好的治疗效果，18 个疗程后就完全恢复了正常。于巩固治疗了 5 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常。**



**87、刘紫微，性别：女，就诊年龄 9 岁**

家住浙江省温州市龙湾区瑶溪镇永胜村永胜路 70 号。

电话：0577-86621311 15869201630

2007 年 1 月在当地医院确诊为：“再生障碍性贫血”，经人介绍到我院治疗，当时血红蛋白只有 30g/L，服用我院的中药仅 20 天，就收到了明显的治疗效果，服用 7 个疗程就基本恢复了正常，又巩固治疗 4 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，现 19 岁，上高中三年级，身体健康，各项指标一直正常。**



**88、郑健美，性别：女，就诊年龄 11 岁**

家住浙江省金华市金东区赤松镇下潘村运来街 80 号。电话：13173832362

2009 年 9 月在金华人民医院确诊为“再障”，在当地住院治疗 6 个月的时间，不见好转，血小板最低只有  $80 \times 10^9/L$ ，血红蛋白最低 6 克，15 天就输血一次；得知我院信息后，立即来我院治疗，并服用我院研制的中药。服药 1 个疗程就得到了比较好的治疗效果，并停止了输血，又坚持服用我院的中药 12 个疗程，患者的各项血细胞就完全恢复了正常，已于 2010 年 9 月痊愈。

**2019 年底回访反馈，18 年高考已经上大学，身体特别好。十分感谢！**



**89、高瑞敏，性别：女，就诊年龄 20 岁**

陕西省定边县石洞沟人。电话：13891284544

2005 年 6 月确诊为“再生障碍性贫血”，曾到多家大医院就诊治疗，始终没有得到明显的治疗效果。就在准备放弃治疗时，得到了我院治疗各种血液病的医疗信息，随即来我院就诊治疗。服用我院研制的升血系列中药制剂 3 个疗程，病情就有了明显好转，服药治疗 13 个疗程，各种血细胞就基本恢复了正常，巩固治疗了 5 个疗程后完全康复。

**2022 年底回访反馈，治愈后结婚，生育了两个孩子，现在身体健康，一切正常。**

家人特别感谢！



**90、朱良宾，性别：男，就诊年龄 27 岁**

江苏省徐州市人。电话：0516-82188358 15050823580 病人弟弟

2000 年 5 月发现耳鸣、鼻子出血等症状，到徐州医院检查确诊为“急性再生障碍性贫血”，确诊后在徐州医院住了 5 个月的时间，病情不见好转，2005 年 12 月到我院治疗，当时该患者血红蛋白  $30g/L$ 、血小板  $9 \times 10^9/L$ ，有一段时间血小板几乎查不到了，服用我院的中药制剂 1 个疗程，其病情就得到了控制，11 个疗程就基本恢复了正常，又巩固治疗了 6 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，现在一切正常，治愈后生育了两个孩子，现如今是儿女双全，生活幸福。身体健康。**

两个孩子，现如今是儿女双全，生活幸福。身体健康。



**91、朱腾磊，性别：男，就诊年龄 12 岁**

河南省范县陈庄乡南羊村人。电话：13673019136

2008 年 3 月确诊为“再生障碍性贫血”，2008 年 5 月来我院治疗，当时，该患者的血红蛋白仅有  $30 g/L$ 、血小板  $20 \times 10^9/L$ ，病情危重，服用我院研制的中药制剂 2 个疗程，病情就得到了控制，9 个疗程后各项血细胞基本恢复了正常，又巩固治疗 5 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，已经参加工作，身体健康，一切正常。**



**92、张秀群，性别：女，就诊年龄 39 岁**

四川省夹江县黄土镇罗华 10 村人。电话：0833-5601286 13618181738

2008 年 5 月在本县医院确诊为“再生障碍性贫血”，确诊后便及时到我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有 40g/L、血小板只有  $8 \times 10^9/L$ ，服用我院的中药制剂 2 疗程，就得到了明显的治疗效果，各种血细胞明显恢复，服用我院的中药制剂 5 个疗程，该患者的各项血细胞就完全恢复了正常。

**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常。**



**93、赵凯，性别：男，就诊年龄 15 岁**

山东省青岛市平度崔召镇五甲村人。电话：13789858072

2001 年 3 月在青岛确诊为“再生障碍性贫血”，在青岛、石家庄等地治疗了三年的时间，其病情始终没有得到有效控制，2004 年 5 月到我院就诊治疗，当时该患者的血红蛋白 50g/L、血小板只有  $4 \times 10^9/L$ ，服用我院的中药 2 个疗程，其病情就有了明显好转，服用我院的中药 3 个疗程，血红蛋白就上升到了 80g/L，又巩固治疗了 9 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常，17 年 6 月已经结婚。**



**94、王宇宣，性别：女，就诊年龄 7 岁**

家住新疆乌鲁木齐市天山食品厂宿舍 5 单元 301 室。

电话：0991-2865756 15199028133

2002 年 7 月在乌鲁木齐确诊为“急性再生障碍性贫血”，在乌鲁木齐、上海等地治疗了 6 个月的时间，病情不见好转；又用蒙药治疗了 7 个月，仍然不见好转，反而更加恶化了；2003 年 8 月来我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有 40g/L、血小板仅有  $4 \times 10^9/L$ ，服用我院的中药 3 个疗程，就得到了明显的治疗效果，6 个疗程后做血常规

检测，各项血细胞基本恢复正常，又巩固治疗 6 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，各项指标正常，再障已经治愈，但是现在患有甲亢正在治疗中。**



**95、董旭，性别：男，就诊年龄 7 岁**

家住新疆乌鲁木齐市河滩北路 53 号。电话：0991-3694386 18909923724

1998 年 7 月在乌鲁木齐确诊为“再生障碍性贫血”，去了多家医院，医疗费花了 10 万多元，其病情也没有得到很好的控制，1999 年 12 月在石家庄住院治疗期间，经病友介绍来我院就诊治疗，当时该患者的血红蛋白只有 34g/L、血小板  $12 \times 10^9/L$ 、白细胞  $1.7 \times 10^9/L$ ，服用我院的系列中药 11 个疗程后，各项血细胞基本恢复了正常，又巩固治疗了 3 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，已经大学毕业参加工作，身体健康，**

**一切正常。**



**96、吴文生，性别：男，就诊年龄 50 岁**

山西省榆社县西马乡白兆村人。电话：15935641297

2009 年 6 月，吴文生在晋中二院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，他到邢台等地医院治疗了两年多的时间，医药费用去了 50 多万元，却不见很好的疗效。通过网络，吴文生得到河北无极血康医院治疗各种血液病的信息后，于 2013 年 1 月 1 日来血康医院治疗。住院治疗 10 个月后，吴文生的各项血细胞指标就恢复了正常，现已痊愈。

**2022 年底回访反馈，偶尔做个检查，身体健康，一切正常。**



**97、张科洁，性别：女，就诊年龄 19 岁**

家住江苏省无锡市惠山区钱桥镇胜丰村高石头 71 号。电话：13306199032

2006 年 9 月在无锡确诊为“再障”，经过无锡一位在我院治愈的患者介绍，及时到我院治疗，服用我院的中药 3 个疗程，该患者的各项血细胞便开始恢复，14 个疗程各项血细胞就完全恢复了正常。

**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常已经结婚有了孩子！非常感谢血康医院，感谢袁院长。**



**98、喻 闵，性别女，就诊年龄 7 岁**

湖北省黄冈市红安县叶河乡汪河村 11 组人。电话：18627196331

2011 年 9 月 2 日喻闵在武汉儿童医院确诊为“急性再障”，确诊后在武汉只能做维持治疗，只能以输血维持生命，在其它医院治疗了 10 个月后，以花尽了家里的所有积蓄并债台高筑，当时家里的亲戚朋友都建议该父母放弃对她的治疗，在这危急时刻得到我院治疗血液病信息，服用我院的中药 2 个疗程后得到了比较好的治疗效果，服用我院的中药 8 个疗程就该患者的各项血细胞就基本恢复了正常，又

巩固治疗 9 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常。**



**99、白和那，性别：男，就诊年龄 48 岁**

河北省灵寿县燕川乡西沿地村人。电话：13722458085

1998 年 8 月 1 日，年过五旬的白和那在河北省二院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，他在石家庄的医院治疗了一段时间，病情不见好转。后经人介绍。白和那于 1998 年 11 月来无极血康医院治疗。服用袁六妮院长研制的中药 4 个疗程后，他的血红蛋白由原来的 30g/L 上升到了 100g/L。坚持服药治疗 11 个疗程后，白和那的各项血细胞指标基本恢复了正常，14 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常，并且现在还在工作，身体倍棒。**



**100、郝山岭，性别：男，就诊年龄 35 岁**

河北省正定县大寨村人。电话：14730140309

1997年7月，平时身强体壮、很少得病的郝山岭干活后出现心慌、气短、胸闷等症状，并且越来越加剧，起初不以为然，心想多休息休息就会好。后来，实在扛不住了，就到当地医院看病，没想到被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，多次住院治疗，他的病情无明显好转。后经病友介绍，郝山岭来到无极血康医院治疗。服用袁六妮院长研制的中药制剂10个疗程后，他的各项血细胞指标就基本恢复了正常，又巩固治疗4个疗程

后痊愈。**2022年底回访反馈，20多年前发病治愈到现在一切正常身体健康。**



**101、张楠，性别：女，就诊年龄 5 岁**

家住黑龙江省大庆市肇州县永胜乡模范村。电话：18345528759

年仅5岁的小张楠，本是个无忧无虑的女孩。但她小小年纪便尝到了病魔的滋味，面色苍白，浑身无力，鼻子老爱出血，易感冒就发烧不退。2010年7月19日，父母带她到大庆油田总医院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，父母带她到天津的医院治疗了一个月零七天，花了18万元也没见效。经人介绍，小张楠的父母于同年9月2日带她来到河北无极血康医院。刚到血康医院时，血小板 $60 \times 10^9/L$ ，血红蛋白30g/L。在血康医院，服用袁六妮院长研制的纯中药制剂4个月后，病情得到明显好转。又巩固了3个疗程后，小张楠痊愈。



**2022年底回访反馈，身体健康，现年18岁，上高中，成绩优异，家人特别感激。**



**102、付战田，性别：男，就诊年龄 32 岁**

河北省故城县郑口镇人。电话：15531890098

2000年11月，付战田在天津的医院被确诊为“再生障碍性贫血”。其后，他先后到石家庄、天津、北京等地多家大医院治疗，均没有得到较好的治疗效果。2002年5月，他经人介绍，来到无极血康医院治疗。服用血康医院研制的升血系列药物仅1个疗程后，付战田的血红蛋白就开始上升了。坚持治疗6个疗程后，他的各项血细胞指标就恢复了正常，又巩固治疗了5个疗程后痊愈。**2022年底回访反馈，指标基本正常，血小板稍低，**

**正常参加工作。**

**103、贾维彬，性别：男，就诊年龄 22 岁**

河北省故城县郑口镇黄村人。电话 13524053089

2000年2月，贾维彬的家人发现他面色发白、牙龈出血，皮肤有出血点，赶忙带他到石家庄一家医院看病，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，家人带他四处求医问药也没有得到很好的疗效，得到无极血康医院治疗血液病的信息后，便及时带贾维彬来血康医院治疗。当时，血常规检查显示，他的血红蛋白只有20g/L、血

小板只有  $30 \times 10^9/L$ 。服用血康医院研制的中药制剂仅 1 个疗程后，贾维彬的血红蛋白就上升到了  $40g/L$ ，血小板也随之上升。坚持服药治疗 8 个疗程后，他的各项血细胞指标就基本恢复了正常。现已完全康复。

**2022 年底回访反馈，2009 年结婚，现孩子 14 岁，现在在上海工作，单位每年都体检，治愈近 20 年来身体一直特别好，各指标正常，家人特别感谢！**



**104、马青云，性别：女，就诊年龄 45 岁**

邯郸市魏县魏城镇孟于村人。电话：15081019884

2012 年 4 月中旬，该患者在干农活时感觉全身无力、恶心、呕吐、头晕、吃不下饭、脸色苍白。到邯郸市中心医院检查确诊为“再生障碍性贫血”，之后，在邯郸治疗 8 个多月，病情不见好转。后经在我院治愈的患者介绍，于 2013 年 1 月 23 日来我院治疗，当时该患者的血小板只有 2 千，血红蛋白只有 4 克，经过口服我院纯中药制剂三个疗程，病情大有好转，又继续服用我院纯中药制剂 8 个疗程，经血常规检查各项指标就已正常，

又巩固治疗 6 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，血小板稍低，其它都正常，巩固治疗中。**



**105、李铁，性别：男，就诊年龄 8 岁**

家住河北省行唐县龙州镇李七里峰林丰路 9 号。电话：15930108365

2009 年 2 月该患者突然高烧不止，身体出现血点、紫斑、脸色发黄、走路没劲，到石家庄儿童医院检查确诊为“再生障碍性贫血”。在石家庄住院治疗一个月，病情不见好转，后来又转到省二院，住院治疗一个多月仍然没有得到理想的治疗效果。后来通过一位在我院治愈的患者介绍，于 2012 年 12 月来我院治疗，经过服用我院纯中药制剂 2 个疗程，病情就得到好转，血小板上升为  $48 \times 10^9/L$ ；后继续服用我院中药制剂 13

个疗程，该患者的各项血细胞就回复到了正常值。又巩固治疗了 7 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，身体健康，各指标正常。**



**106、张大文，性别：男，就诊年龄 35 岁**

甘肃省金昌市金川区宁远镇西坡村人。电话：15809453713

2012 年 8 月，张大文突然发病，在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”。当时，他的病情严重，头颅出血，血红蛋白偏低，后在兰州陆军总院治疗三个月，病情仍未得到有效控制。后经病愈患者介绍，张大文于 2012 年 11 月来河北无极血康医院治疗。经过服用血康医院自主研发的升血系列纯中药剂，结合西医疗法治疗，不足一个月，他的病情就大有好转，做血常规检测，各项血细胞指标趋于正常。接着，又坚持治疗 4 个

疗程后，张大文的各项血细胞指标恢复正常，巩固治疗 3 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，指标基本正常，血红蛋白和白细胞正常，血小板稍低 8 万多，比较稳定，家人十分感谢袁院长。**



### 107、刘冠锐，性别：男，就诊年龄 5 岁

家住河北省徐水县隆源街 8 号楼 302 室。电话：13931380678

2007 年 6 月，小学二年级的刘冠锐因间断性出现鼻出血，并且有渐进性乏力，伴反复发热，家人带他到当地医院就诊，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。其后，家人带他在保定、天津、石家庄、北京等地医院治疗 1 年多的时间，病情也没有得到控制。2008 年 11 月，家人带他来到无极血康医院治疗。服用血康医院研制的生血系列中药 2 个疗程后，小冠锐的各项血细胞指标就得到了明显恢复，15 个疗程后血红蛋白就上升到了 130g/L，血小板上升到了  $110 \times 10^9/L$ ，现在已经完全康复。**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常**



### 109、吴忠鑫，性别：男，就诊年龄 21 岁

家住辽宁大连市甘井子区大连湾街道元宝山小区 42-4-1 号。电话：13591835579

天有不测风云，人有旦夕祸福。2005 年 3 月，青春年华的吴忠鑫总是感觉浑身无力，还伴有发烧，咽喉肿痛。刚开始自己也没有在意，就随便买了点药吃，可总是不好，而且感觉越来越难受，遂到大连的医院看病，没想到被确诊为“急性再障”，确诊后，他在大连的医院治疗了 4 个月的时间，疗效甚微。后通过无极血康医院治愈的患者介绍，吴忠鑫赶赴无极血康医院求医。当时，经血常规检查，他的各项指标均低，血红蛋白只有 30g/L，血小板几乎检测不到，每个星期都要输血。服用血康医院研制的中药制剂 3 个疗程后，吴忠鑫的病情有了明显好转，并停止了输血。服药 7 个疗程后，他的各项血细胞指标明显恢复。坚持服药 14 个疗程后，吴忠鑫的各项血细胞指标就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，身体健康，各项指标正常，治愈后结婚，第二年有了孩子。**



### 110、杨同刚，性别：男，就诊年龄 11 岁

河北省故城县青罕镇石东村人。电话：15127883788

2001 年 6 月，年仅 11 岁的杨同刚总是不爱活动，脸色白得吓人，在哈尔滨被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，他的父母非常着急，带着他在哈尔滨、天津等地多所大医院就诊治疗将近两年的时间，花费数万元，但病情未能得到控制。后来经一位病友介绍，杨同刚的父母带着他于 2003 年 3 月来到无极血康医院求医治疗。服用医院研制的系列中药制剂 12 个疗程后，杨同刚的各项血细胞就完全恢复了正常。回想起来，他的母亲非常后怕，流着泪说：“没能及时来找袁六妮大夫，太后悔了”。**2022 年底回访反馈，身体健康，定期复查一切正常。**



**111、曹爱平，性别：女，就诊年龄 41 岁**

家住江苏省姜堰市梁徐镇张埭村四组 34 号。电话：15861028385

2014 年 5 月，曹爱平无明显诱因出现头晕乏力，休息后可缓解，未在意。随着病情加重，她到当地医院就诊，经血常规检查，被确诊为“纯红再生障碍性贫血”。确诊后，她先后在江苏多家医院治疗了一年多的时间，始终没有得到较好的治疗效果。当时，曹爱平的血红蛋白只有 20g/L、血小板  $3 \times 10^9/L$ ，口鼻经常出血。后通过病友介绍，她来到无极血康医院治疗。服用血康医院研制的中药 3 个疗程后，曹爱平的病情就得到了控制。坚持治疗 10 个疗程后，她的各种血细胞指标就恢复了正常，又巩固治疗 6 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，定期每两个月做一次检查，各项指标一直正常，身体健康，家人非常感谢。**



**112、陈万红，性别：男，就诊年龄 43 岁**

河北省邢台市清河县油坊镇杨茂人。电话：13333093899

2014 年 10 月陈万红外出打工时出现乏力头痛等症状，回家到医院就诊，确诊为“再生障碍性贫血”，在当地医院治疗无果的情况下，又赶赴天津血液病研究所治疗，在天津治疗一段时间效果还是不明显，在网上得到我院治疗系列血液病的信息后，于 2015 年 1 月来 30 日来我院治疗，经过服用我院自主研发的升血系列纯中药剂不足五疗程，病情就大有好转，各项血细胞基本正常。又巩固 6 个月，血常规检测各项指标完全正常。治疗和巩固共用药 11 个月。**2022 年底回访反馈，定期每两个月做一次检查，各项指标一直正常，治疗和巩固共用药 11 个月，家人感慨，当时病情那么严重，没想到不到一年全部治愈，家人非常感谢，堪称院长为神医！**



**113、王淑芬，性别：女，就诊年龄 55 岁**

家住山东省烟台市牟平区牟系路。电话 15106385618

2001 年 3 月在烟台确诊为“慢性再障”，去了好几家大医院治疗，其病情始终不见好转，并日趋严重，2004 年 7 月经人介绍到我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有 30g/L，服用我院的中药 3 个疗程，病情就有了明显好转，13 个疗程后，该患者的各项血细胞就完全恢复了正常。**2022 年底回访，身体健康一切正常，附近期照片。**





### 114、蒋晓，性别：女，就诊年龄 17 岁

河北省沧州黄骅市人。电话：18233768600

17 岁的蒋晓正是花季一样的年龄，但她总是脸色苍白、浑身无力，时常鼻出血，还容易感冒发烧。2013 年 7 月，在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”。后经人介绍，她来到河北无极血康医院求医。当时，蒋晓的血红蛋白只有 40 g/L，血小板  $4 \times 10^9/L$ ，且病情严重。在这种情况下，服用袁六妮院长专门精心配制的中药 11 个疗程，该患者的各项血细胞就恢复了正常，又巩固治疗 5 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，每月**

**定期复查，指标全部正常。**



### 115、李彬，性别：男，就诊年龄 17 岁

通讯地址：辽宁省建平县人民路衣本色洗衣店。电话：13504212326

2014 年 3 月，李彬突然出现口鼻出血、脸色苍白、全身无力等症状，在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”。2014 年 5 月，父母带他来到无极血康医院求医治疗。当时，该患者的血红蛋白只有 70g/L，血小板最低只有  $4 \times 10^9/L$ 。在病情如此危重时，他服用袁六妮院长研制的中药制剂仅 3 个疗程后，就有了比较好的治疗效果。坚持治疗 16 个疗程后，李彬就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，血小板 9 万，白细胞、血**

**红蛋白正常，巩固恢复中。**



### 116、李欣然，性别：女，就诊年龄 12 岁

家住湖北省鹤峰县走马镇银杏路 6 号。电话：15671512333（李红兰）

2015 年 1 月，年仅 12 岁的李欣然在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，通过网上了解到血康医院治疗系列血液病的信息，之后父母及时带她来河北无极，到血康医院治疗。当时，李欣然的血红蛋白只有 40 g/L，血小板只有  $6 \times 10^9/L$ ，病情危急。在血康医院，她服用医院的中药 2 个疗程后，血小板就恢复到了  $84 \times 10^9/L$ ，血红蛋白恢复到了 93g/L。服用我院的中药制剂仅 10 个疗程，该患者就完全恢复健康。

**2022 年底回访反馈，恢复特别好，现定期检查各项指标正常，家人特别感谢！**



### 117、孟凡，性别：女，就诊年龄 27 岁

家住湖北省天门市胡市镇程老村 5 组 1 号。电话：18171608618

2013 年初，孟凡突然发病，自觉周身乏力，经常口鼻出血且不止，在当地一所医院确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，她先后在当地医院、武汉等地医院治疗了将近一年的时间，病情始终没有得到很好的控制。得到河北无极血康医院治疗此病的信息后，孟凡于 2014 年 3 月来到无极血康医院治疗。服用血康医院研制的中药、并结合西医疗法 2 个疗程后，她的病情就大有好转。服用血康医院的中药，6 个疗程后经血常规检测，

各种血细胞指标就恢复了正常，现已痊愈。2022 年底回访反馈，身体健康，近期检查各项指标正常。



**118、韩振彩，性别：女，就诊年龄 33 岁**

河北省衡水市武邑县审坡农业技术中学教师。电话：13482922883

韩振彩，这位活跃在三尺讲台的优秀女教师，不幸于 2005 年 1 月在河北省二院被确诊为“重型再生障碍性贫血”。当时，她的血红蛋白只有 20g/L、血小板只有 8 千。她在石家庄治疗了 2 个月的时间，医疗费花了 7 万多元，但疗效甚微。医院向韩振彩建议进行骨髓移植，可是短期内无法找到与之匹配的骨髓捐献者。而此时，韩振彩的病情已经十分严重，必须依靠每天输血来维持生命。万般无奈之下，他们想到了媒体，于是

在报纸上刊登了一则求医信息。过了几天，一个电话由河北省深州市打到韩振彩家中。对方说，自己家中 10 岁的孩子与韩振彩所患病症相同，在无极血康医院已经治愈了。2005 年 2 月，韩振彩来到血康医院接受治疗。奇迹在一次出现，她服用医院的纯中药制剂仅 3 个疗程，病情就得到了控制。5 个疗程后，韩振彩的血红蛋白就上升到 130g/L，血小板上升到了  $60 \times 10^9/L$ 。又经过 9 个疗程的巩固治疗，韩振彩终于痊愈，重新走上讲台。2022 年底回访反馈，愈后十几年，身体健康，一切正常。



**119、兰东晨，性别：男，就诊年龄 9 岁**

陕西省安康市汉阴县城关镇解放村五组。电话 15929589811

年仅 9 岁的兰东晨，与同龄孩子相比，总是显得不活泼，不爱动，身体偶而出现高烧、伴畏冷、寒战、伴咳嗽、流涕等症状后。2019 年 5 月，父母带他到陕西省安市儿童医院看病治疗一段进间效果无明显好转，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”，后经朋友介绍便来到无极血康中医医院，开始抱着试试看的心态来治疗，来到我院后经过我院院长的精心治疗，服用血康中医医院研制的中药 5 个疗程后，他的病就

得到了明显的治疗效果，再继续服 10 个疗程后，兰东晨再次做血常规为： $wbc5 \times 10^9/L$ 、 $HGB132g/L$ 、 $PIT2 wbc236 \times 10^9/L$  等各血细胞完全恢复正常。2022 年回访身体健康，各指标正常。



**120、康彦荣，性别：女，就诊年龄 57 岁**

吉林省通榆县新兴乡东太村新太屯人。电话：13843641108

2006 年 2 月，康彦荣无诱因出现面部、颈部、胸部散在出血点，并且四肢无力、面色苍白，在长春的医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，她先后在长春、天津、石家庄等地的医院治疗很长时间，病情均未见好转。在天津治疗期间，康彦荣的血红蛋白只有 20g/L、血小板  $3 \times 10^9/L$ 、口鼻出血不止，医院已经给该患者下达了病危通知书。通过一位在无极血康医院治愈的同病病友介绍，她抱着试试看的心态，来到无极血康医

院就医治疗。服用医院的中药 3 个疗程后，康彦荣的病情就得到了控制。坚持服药 7 个疗程后，她的各种血细胞就恢复了正常。接着又经过 6 个疗程的巩固治疗后，康彦荣完全康复。2022 年底回访反馈，最近刚刚检查身体，身体健康，一切正常，特别感激袁大夫，感谢血康医院。



**121、马子立，性别：男，就诊年龄 53 岁**

河北省清河县油坊乡马庄村人。电话：0319-8020714 15100918180

2003年3月，本该安享晚年的马子立不幸患上“再生障碍性贫血”。在聊城被确诊后，他马上在当地医院进行治疗，3个月过去，病情不见好转。2003年6月，马子立得到无极血康医院的治疗信息后，满怀信心地找到袁六妮大夫。在服用袁大夫的中药制剂2个疗程后，他的病情明显好转。服药治疗7个疗程后，马子立的血象检查显示，各项指标基本恢复正常。又经过5个疗程的巩固治疗，马子立痊愈了。为表达对袁大夫的真诚感谢，马子立特意定制了一面锦旗，上书“医术精湛、妙手回春”八个大字。**2022年底回访反馈，得知血象指标正常，再障已经彻底治愈，但最近得了脑血栓，身体受到影响，但能自理，家人很感谢。**



**122、张群站，性别：男，就诊年龄 39 岁**

河北省衡水市武邑县清凉店村人。电话：13833806389

2003年12月，张群站做梦也没想到，自己得了一场肝炎，竟然引起一场更让人恐怖病：“再生障碍性贫血”。在河北省二院确诊时，他当时的血小板只有 $30 \times 10^9/L$ 、血红蛋白 $50g/L$ 。他在石家庄治疗了10个月的时间，疗效甚微，后又转到其它医院治疗了将近一年的时间，治疗效果还是不明显。2005年初，通过朋友介绍，张群站来到血康医院来治疗。服用医院的中药制剂仅仅第一个疗程，他的病情就有了明显好转。接着，张群站坚持服药治疗3个疗程，血红蛋白就上升到 $90g/L$ ，12个疗程后就恢复了正常。**2022年底回访反馈，这几年没有做过检查，身体健康，自我感觉很好，在当地橡胶厂工作。**



**123、赵丽萍：女，就诊年龄 35 岁**

河北省保定市清苑县温仁村人。电话：13513287401

2000年2月，赵丽萍被确诊为“再生障碍性贫血”。随着身体乏力、干呕、恶心、口鼻出血等症状的不断加剧，赵丽萍四处求医问药。2001年9月，她来到无极血康医院就诊治疗。在袁大夫的精心治疗下，仅服用医院中药制剂6个疗程，赵丽萍的病情明显好转，血红蛋白由原来的 $35g/L$ 上升到了 $130g/L$ 、血小板由 $27 \times 10^9/L$ 上升到了 $110 \times 10^9/L$ 。接着经过5个疗程的巩固治疗后，赵丽萍完全康复。**2022年底回访反馈，近期刚做的检查，身体健康，各项指标正常，在当地纸箱厂工作。**



**124、柯萌，性别：女，就诊年龄 17 岁**

河北省安国市黄台村人。电话：0312-3435600 13103226977

2008 年 1 月，正值花季的柯萌自感浑身乏力，感冒后鼻血不止，脸色苍白。家人带她到石家庄的医院看病，没想到被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，柯萌在石家庄治疗了 2 个月的时间，疗效不明显。当时，她的血红蛋白只有 30g/L，血小板  $20 \times 10^9/L$ ，病情每况愈下。2008 年 4 月，柯萌来到无极血康医院就医治疗。经过缜密会诊，科学用药，服用医院的中药 1 个疗程后，她的病情就有了明显起色。坚持服药 6 个疗程后，柯萌的血红蛋白就上升到了 130g/L，血小板同时也上升到了  $40 \times 10^9/L$ 。现在，柯萌的各项血细胞完全恢复正常。**2022 年底回访反馈没有检查过，自我感觉很好，已经结婚，并于 2022 年 3 月生了一个儿子。**



**125、范承鑫，性别：男，就诊年龄 9 岁**

家住贵阳市乌当区新添寨新添路 125 号。电话：13984898831

2007 年 9 月，年仅 9 岁的范承鑫面色苍白，鼻出血不易止，在成都确诊为“急性再生障碍性贫血”。确诊后，父母带他在成都治疗了 1 个多月的时间，病情不但没有好转，反而更加严重了。2007 年 10 月，范承鑫的父母得知河北无极有家血康医院专门治疗此类病而且疗效甚佳，就赶忙带他来到无极血康医院治疗。当时，范承鑫的血红蛋白只有 40g/L、血小板  $2 \times 10^9/L$ ，只能靠经常输血维持生命。在袁六妮大夫精心治疗下，服用医院的中药 5 个疗程后，范承鑫就停止了输血。服药治疗 8 个疗程后，他的血红蛋白就上升到了 100g/L，同时血小板也上升到了  $40 \times 10^9/L$ 。坚持治疗 12 个疗程后，范承鑫的各项血细胞就基本恢复了正常。

**2022 年底回访反馈，白细胞和血全部正常，血小板这几年一直保持 8 万多，比较稳定，已经上大学，身体状况一直很好，非常感谢袁院长！**



**126、郑帅，性别：男，就诊年龄 15 岁**

家住甘肃省平凉市静宁县八里乡照世村二社 101 号。

电话：15349332777 0933-2527765

2008 年 6 月，15 岁的郑帅在兰州市的医院检查验血，意外地发现自己患上了“再生障碍性贫血”。在兰州的医院治疗 1 个月的时间，他的病情不见好转。一个偶然的的机会，郑帅的家人得知远在千里的无极血康医院能够治疗再障的信息。抱着试试看的想法，家人于同年 12 月带着他来到无极血康医院就医治疗。当时郑帅的血红蛋白 4 克，血小板  $90 \times 10^9/L$ ，每个月依靠输一次血维持生命。在袁六妮院长的精心施治下，服用血康医院研制的系列升血中药 3 个疗程后，他的病情明显好转。又坚持服药 17 个疗程后，郑帅完全痊愈。**2022 年底回访反馈，已经上大学，身体健康，各指标正常。**



**127、杨阳，性别：男，就诊年龄 22 岁**

河北省保定市雄县西侯留村人。电话：13400263301

2011 年 9 月 23 日，在无极血康医院治愈的杨阳在亲戚的陪同下，给袁六妮院长送来了一面锦旗，感谢血康医院的精湛艺术和高尚医德使杨阳绝处逢生。2010 年 8 月，杨阳被确诊为“再生障碍性贫血”。几个月来，他四处求医未果。来血康医院就诊时，杨阳的病情已很严重，血常规检查白细胞只有  $1.8 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 43 g/L，血小板只有 6000。在袁六妮院长的精心治疗下，经服用医院研制的中药，杨阳的各项指标恢复

正常，身体康复了。为了表达对袁院长的谢意，他特地从数百里外赶来送上了写着：“医德高尚，医术精湛”的锦旗。**2022 年底回访反馈，近期检查一切正常，特别感谢袁院长，当时情况特别严重，经过治疗，捡回了一条命，现在抽烟喝酒饮食都已经恢复，跟正常人一样。**



**128、曲景林，性别：男，就诊年龄 48 岁**

辽宁省本溪市桓仁县八卦城街道办事处东山社区书记。电话：15174101789

作为社区书记的曲景林，工作繁忙，从没有闲暇时间。2008 年 6 月，他突然浑身乏力，出现贫血症状，而且病情急转直下。原本以为是劳累所致，到医院看病，不想被确诊为“单纯红细胞再生障碍性贫血”。确诊后，他在沈阳的医院治疗了 2 个月的时间，后又

在山东的医院治疗 1 年的时间，病情不但没有好转却逐步加重，每个月要输血两三次。

2009 年 8 月，通过网络搜索，曲景林得到了河北无极血康医院治疗此病的信息。抱着一线希望，他来到河北无极，向血康医院求医。在血康医院，曲景林服用袁六妮院长研制的中药 2 个疗程后，初见疗效，随即停止了输血。对战胜病魔有了信心，他又坚持服药治疗 4 个疗程，各项血细胞就恢复到了正常值。又巩固治疗了 20 个疗程后，曲景林完全恢复正常。**2022 年底回访反馈，再障彻底治愈，2016 年得了脑血栓现在也基本恢复，身体健康，特别感激袁院长。**



**129、樊苗苗，性别：女，就诊年龄 8 岁**

内蒙乌兰察布市兴和县团结乡官子店村委会魏家村人。电话：13224718627

刚上小学二年级的樊苗苗，没有同龄孩子那样活泼好动，总是病病殃殃的，不爱运动，时不时地还经常感冒发烧，鼻子出血。父母带她到医院检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。通过网络，她的家人查询到河北无极有家血康医院能够治疗此病。2011 年 4 月，家人带她来到河北无极，就诊于血康医院。当时，小苗苗的血小板只有  $1 \times 10^9/L$ ，血红蛋白只有 18 g/L。通过服用血康医院的中成药 17 个疗程后，小苗苗痊愈，又继续上学了。

**2022 年底回访反馈，孩子身体特别好，定期检查各指标都正常，非常感谢袁院长。**



**130、张彬，性别：女，就诊年龄 43 岁**

河南省南阳市人。电话：13803873677

身体一向很好的张彬，忽然发现自己总是倦怠无力，感冒发烧频繁，身上还有出血点。2012 年 4 月，她在北京空军医院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，张彬在北京治疗了 11 个月的时间，医疗费用化去 20 多万元，病情却始终不见好转。后来通过在血康医院治愈的患者介绍，她抱着试试看的心情于 2013 年 2 月来无极血康医院治疗。服用袁六妮院长研制的中药 3 个疗程后，她的病情就得到明显的好

转。坚持服药治疗 6 个疗程后，张彬的各项血细胞指标就完全恢复了正常，现已痊愈。**2022 年底回访反馈，刚做过检查，各指标正常，家人非常感谢袁院长。**



**131、帅国英，性别：女，就诊年龄 47 岁**

河北省赵县北王里镇沟岸村人。电话：15131429203（女儿） 15027752280

2011 年 11 月 28 日，帅国英因头晕、乏力、胸闷等症状，到河北省二院检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。通过在无极血康医院治愈的患者介绍，她于 2012 年 4 月来到无极血康医院治疗。当时，帅国英的血红蛋白只有 30 g/L，血小板  $5 \times 10^9/L$ 。在血康医院，经袁六妮院长的精心治疗，服用血康医院自行研制的中药 14 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，半年前检查各项指标都正常，最近感觉也特别好，非常感谢袁院长。**

**132、曹馨月，性别：女，就诊年龄 8 岁**

辽宁省鞍山市立山区灵山村人。电话：15164257873

2009 年 3 月，8 岁幼童曹馨月突然齿、鼻间断渗血，感染、出血症状非常严重。家人带她到鞍山市的医院看病，经血常规检查，被确诊为“急性再生障碍性贫血”。这一结果，犹如晴天霹雳笼罩了家人。确诊后，家人便及时带她来无极血康医院治疗。当时小馨月的血红蛋白只有 30g/L，血小板几乎检测不到，一个星期就需输血一次。服用血康医院研制的中药制剂 1 个疗程后，她的病情有了明显好转，并停止了输血。服用医院的中药制剂 3 个疗程后，小馨月的各项血细胞指标明显恢复。坚持服药治疗 13 个疗程后，她的血象就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，孩子身体健康，白细胞、血红蛋白都正常，血小板保持 8-9 万，特别稳定，家人特别感谢！**



**133、何柏华，性别：男，就诊年龄 10 岁**

安徽省望江县鸦滩镇九峰村人。电话：13833897192

1998 年 6 月在当地确诊为“再生障碍性贫血”，2000 年 7 月经病友介绍来我院就诊治疗，服用我院研制的升血系列药物 12 个疗程，该患者的各项血细胞就恢复到了正常状态，临床症状消失，现已痊愈。

**2022 年底回访反馈，很多年没检查了，身体特别好，感觉没必要检查，在法院工作，2017 年结婚，非常感谢袁院长。**



**134、王 龙，性别：男，就诊年龄 21 岁**

河北省平山县南殿村人。电话：13273116684

2010年3月，王龙在河北省二院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，他在省二院治疗了半年时间，花去6万多，病情始终没有得到控制。当时，王龙的血红蛋白只有50g/L，血小板只有1万多，病情不容乐观。经在血康医院治愈的同病患者介绍，2011年中秋节后王龙来到无极血康医院治疗。服用血康医院研制的中药4个疗程后，他的病情就得到好转。坚持治疗12个疗程后，王龙的各项血细胞指标就完全恢复了正常。

**2022年底回访反馈，现各指标一切正常，因第一次巩固减药有点快指标稍下降，现在已经正常，进入巩固治疗中。**



**135、王晓辉，性别：女，就诊年龄 9 岁**

邯郸市涉县合漳乡人。电话：15133002187

2004年4月，年仅9岁的王晓辉出现恶心呕吐、鼻出血的现象，变得不爱动了。家人带她到太原的医院看病，被确诊为“再生障碍性贫血”。在太原的医院治疗了一段时间后，家人又带她到石家庄、邯郸等地医院治疗了很长时间，不见效果，并出现了尿血、口鼻出血等重症，病情危重。在这种情况下，得知无极血康医院治疗此病的信息后，家人立即带她来到血康医院求医。当时，王晓辉的血红蛋白只有20g/L、血小板几乎检测不到。在血康医院，服用袁六妮院长研制的中药制剂3个疗程后，她的病情就出现转机，便停止了输血。坚持服药治疗13个疗程后，王晓辉就基本恢复了正常，又巩固治疗了6个疗程后痊愈。

**2022年底回访反馈，已经上大学幼师专业，定期检查各指标正常，家属特别感谢！**



**136、陈天友，性别：男，就诊年龄 35 岁**

安徽省颖上县润河镇王台村人。电话：15221923069

2008年11月院确诊为“再生障碍性贫血”，12月来我院治疗，当时，该患者的血红蛋白只有30g/L、血小板 $1 \times 10^9/L$ ，身上多处出现出血点，病情危重，服用我院的中药制剂4个疗程，便得到了明显的治疗效果，服药10个疗程后，血红蛋白上升到了100g/L、血小板上升到了 $90 \times 10^9/L$ ，服药16个疗程后，该患者的各项血细胞完全恢复了正常。

**2022年底回访反馈，刚做的检查，各项指标正常，现在在家种植蔬菜大棚，建议尽量少接触农药。**



**137、丁佳琪，性别：男，9岁**

吉林省通榆县六卫组。电话：13894637613

2009年7月，丁佳琪出现面色苍白、浑身乏力、鼻出血不易止等症状，到通榆县人民医院看病，经血常规检查，被确诊为“重型再生障碍性贫血”。当时，他的血红蛋白只有20g/L，每两个星期就要输血一次。2010年1月，通过网络丁佳琪了解到无极血康医院治疗此病效果甚好，于是来到血康医院求医。在血康医院，服药4个疗程后，他的病情即见好转，并停止了输血。坚持服药20个疗程后，丁佳琪就完全摆脱了病魔

的纠缠。**2022年底回访反馈，近期检查各指标正常，家人非常感谢。**



**138、周巧丽，性别：女，就诊年龄20岁**

福建省永春县桃溪村人。电话：13067482002

正值青春花季的周巧丽，总是脸色苍白、浑身无力，时常还鼻出血，一感冒就发烧不退。2012年6月，在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”。后经人介绍，她来到河北无极血康医院求医。当时，周巧丽的血红蛋白只有40g/L，血小板 $4 \times 10^9/L$ ，且病情进展迅速。在血康医院，服用袁六妮院长专门精心配制的中药11个疗程后痊愈。

**2022年底回访反馈，17年结婚，准备要孩子，感觉身体健康，所以好长时间没检查了。**



**139、徐彩虹，性别：女，就诊年龄62岁**

家住河北省安国市北大街惠开胡同12号。

电话：18730159316 13663390518

2000年3月，年过花甲的李杰自觉心悸气短、头昏乏力，还伴有发热等症状，在保定的医院被确诊为“慢性再生障碍性贫血”。其后，她辗转几家大医院治疗，均没有得到很好的治疗效果。

2002年3月，经人介绍，李杰来到无极血康医院求医治疗。当时，



她的血红蛋白仅有32g/L、血小板 $10 \times 10^9/L$ 。服用血康医院研制的系列升血药物13个疗程，李杰各项血细胞指标就恢复了正常，又巩固治疗3个疗程后痊愈。**2022年底回访反馈，现年81岁，现身体健康，一切正常，安享晚年。**



**140、程元梅，性别：女，就诊年龄8岁**

安徽省涡阳县店集镇王围村人。电话：13637192545

1992年10月，小小年纪的程元梅在河北省二院确诊为“急性再生障碍性贫血”。1994年1月15日，经人介绍，其父带着她来血康医院治疗。当时，她的状况非常危险，七窍流血，生命垂危。在这种情况下，袁大夫精心施治，科学用药，仅服用医院的中药



12个疗程，程元梅的各项血细胞就完全恢复了正常。接着，她又巩固治疗了3个疗程后痊愈。2008年10月，其父亲程立玉为再次对袁大夫表示感谢，特意把程元梅的近期照片送到血康医院，并告诉袁大夫，自从程元梅康复之后，十几年来身体一直很好，现在广州工作。其父还告诉袁大夫，程元梅平时很乐观，时常告诉别人说：“是袁六妮大夫给了她第二次生命”。**2022年底回访反馈，身体健康，一切正常，已结婚并生育两个可爱的孩子，生活幸福，家人非常感谢袁院长。**



**141、陈现平，性别：男，就诊年龄 47 岁**

山东省东平县接山镇下隧城村人 电话：13181774879

2012年11月上旬，陈现平感觉身体不适，到医院检查并确诊为“重型再生障碍性贫血”，便及时在当地医院进行治疗但疗效甚微，之后又到太原等地治疗了近3个月的时间，仍然没有得到理想的治疗效果。经在我院治愈的患者介绍来我院治疗。服用我院的中药制剂3个疗程就得到了较好的治疗效果，服用我院的中药制剂10个疗程后，该患者的各项血细胞就基本恢复了正常。又巩固治疗了6个疗程后痊愈。**2022年底回**

**访反馈，身体健康，一切正常。该患者是我院治愈患者魏振国介绍过来的，也已经康复。**



**142、朱 锋，性别：男，就诊年龄 11 岁**

地址：河北省秦皇岛市海港区红卫里19栋11单元2号

电话：妈妈18003339418，本人15233053583

2010年正在上学的朱锋，出现面色萎黄，体虚乏力的症状，家人送医就诊，在秦皇岛确诊为“再生障碍性贫血”，治疗了一段时间后，效果不是很理想，后得知我院信息于2011年2月转院至我院治疗，入院检查结果：白细胞3.2、血红蛋白67、血小板13，需要输血小板维持，入院中医治疗几个疗程后，血小板维持在36左右，脱离血小板输注依赖后，患者出院用中药治疗，经过18个疗程的治疗患者各项指标恢复正常。**2022年底回访反馈，**

**各项指标正常，患者身体健康。**



**143、王 军，性别：女，就诊年龄 9 岁**

河北省新乐市马石桥村人。电话：18332160583（母亲）

1999年3月26日，王军在放学路上摔倒在地。第二天，父母带她到了河北省二院，被医生确诊为“急性再生障碍性贫血”。为了治好病，她曾多次住院治疗，医疗费花去了近10万元，但病情丝毫不见好转且有越来越重之势，只能依靠输血来维持生命。无奈之际，家人只好求助社会。血康医院看到她家在新乐电视台的求助信息后，决定为她免费治疗。医院接治这位患者时，她病情危重，当时只能靠输血维持生命，已被其它医院拒之门外。这种情况下，她在血康医院治疗了仅2个疗程后，病情就得到很好控制，并且脱离了输血。6个疗程后，血红蛋白由原来的30g/L上升到147g/L、血小板由原来的 $18 \times 10^9/L$ 上升到 $140 \times 10^9/L$ ，各项血细胞基本恢复了正常，10个疗程后痊愈。其家人为表达对袁六妮大夫的感激之情，特送锦旗一面：“救危扶困

救危扶困

医德崇高”。再后来，王军刻苦学习，终于以优异的成绩迈进了大学的校园。

**2022 年底回访反馈，于 2011 年结婚，现有一个四周岁的女儿，身体健康，生活幸福，家人特别感谢！**



**145、郭旭畅，男，就诊年龄 15 岁**

家住河北省武强县文化宫后身 电话：13463188220

2014 年 7 月，郭旭畅身体出现出血点，开始未在意，后来出现头痛，伴体温发热，且全身皮肤出现大量出血点，家人急忙带他到省二院就诊，做血常规检查，被确诊为“急性再生障碍性贫血”。在当地治疗不见任何疗效的情况下，郭旭畅于 2014 年 8 月又去天津治疗。在治疗仍不见效果的情况下来我院治疗。当时，他的血红蛋白 30g/L、血小板只有  $4 \times 10^9/L$ ，病情相当严重。服用血康医院研制的中药仅 2 个疗程后，郭旭畅的病情就有了明显好转。坚持治疗 9 个疗程后，他就基本恢复了正常，又巩固治疗 5 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，最近检查，血红蛋白 162，血小板 172，白 4.27 恢复特别好，家人非常感谢！**



**146、张浩，性别：男，就诊年龄 11 岁**

河北省新乐市北累头村人。电话：13673165687

1994 年 5 月，张浩突然发烧不止，并且气短、头痛、呼吸困难、心率加快，身上出现出血点，在河北省人民医院被确诊为“急性再生障碍性贫血”。确诊后，其家人多方求医问药，为治张浩的病，医疗费花去了数万元，病情也没有得到很好控制。1995 年 7 月 11 日，家人和他慕名来到无极血康医院治疗。服用血康医院研制的系列升血药物 14 个疗程后，张浩的血红蛋白就由原来的 30g/L 上升到了 125g/L，血小板由原来的  $160 \times 10^9/L$  上升到了  $180 \times 10^9/L$ ，又巩固治疗了 4 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，治愈已经近 30 年，已经结婚，现在已经是三个孩子的父亲，一直身体健康，各项指标正常，特别感谢袁院长！！**



**147、王焱，性别：女，就诊年龄 4 岁**

天津市北辰区宜兴埠镇二街人。电话：13820669202 15922201968 (妈妈)

天津有句广告，说吃嘛嘛香，身体倍儿棒，可才 9 岁的小王焱身体却让家人伤透了脑筋。2011 年 4 月，小王焱在天津市的医院看病，经血常规检查，被确诊为“再生障碍性贫血”。心疼女儿的父母马上带她住院治疗，在天津的医院治疗 4 个月的时间，医疗费用化去了十几万元，但病情却没有得到很好的控制。后来，得到河北无极有家血康医院能够治疗此病的信息，父母立即带她来到血康医院求医。当时，小王焱的血小板只有  $3 \times 10^9/L$ ，血红蛋白只有 40 g/L，并且 0 每个星期要输血 2 次，生命垂危。在血康医院，小王焱服用袁六妮院长精心研制的中药，一个疗程后就停止了输血。坚持治疗 16 个疗程后，她的各项血细胞基本恢复了正常。接着又巩固治疗了 8 个疗程后，小王焱痊愈。

**2022 年底回访近期检查 板稍低十万左右 其它都正常，非常感谢袁院长！**



**148、李昌选，性别：男，就诊年龄 35 岁**

安徽省肥东县青龙乡街东队人。电话：15856949115


2001 年 3 月在当地医院确诊为“再生障碍性贫血”，在当地治疗了 4 个多月疗效甚微，经人介绍于 2004 年 2 月来我院治疗，当时患者的血红蛋白只有 40g/L、血小板  $20 \times 10^9/L$ ，服用我院的升血系列药物 2 个疗程，其病情明显好转，服药 12 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，治愈已经近二十年，一直身体健康，各项指标正常。**

**149、张成飞，性别：男，就诊年龄 20 岁**

家住吉林省安图市松江镇松范小区 3 楼 3 单元 302 室。电话：13894387666

2009 年 10 月确诊为“急性再生障碍性贫血”，先后在哈尔滨、长春、天津等多家医院治疗，始终没有得到很好的治疗效果，当时该患者的血红蛋白只有 20g/L、血小板  $3 \times 10^9/L$ ，口鼻经常出血；通过病友介绍到我院治疗，服用我院研制的生血系列中药 3 个疗程，病情就得到了控制，9 个疗程后各种血细胞就恢复了正常。

**2022 年底回访 现年 32 岁已结婚，孩子 5 周岁，定期复查，指标一直正常 家人非常感谢。**



**150、王亚楠，性别：女，就诊年龄 24 岁**

甘肃省白银市五合乡二道渠村人。电话：15193050792

2008 年，本是充满青春活力的王亚楠变得慵慵懒懒，不愿活动，并且脸色越加苍白，鼻子有时出血不易止。她在家人的催促下，到兰州的医院看病，经血常规化验，被确诊为“再生障碍性贫血”，并在兰州住院治疗。半年下来，她的病情没有多少好转，血小板仅  $70 \times 10^9/L$ ，血红蛋白仅 4 g/L。2009 年 4 月，当她得知无极血康医院治疗此类血液病卓有成效的信息后，立即赶赴无极血康医院就诊。在血康医院袁大夫的精心治疗下，服用医院研制的系列升血中药 1 个疗程后，她的病情出现转机各项血细胞指标明显上升。坚持服药 12 个疗程后，王亚楠的各项血细胞就基本恢复了正常，现已康复。

**2022 年底回访：治疗末期生育一个孩子，怀孕期间继续巩固治疗，生产顺利，现孩子 10 岁，身体一切正常。家人非常感谢袁院长！**



**151、张博，性别：女，就诊年龄 14 岁**

家住吉林长春市朝阳区安达街安达小区 27 栋 6 门 116 室。电话：13578968696

2008 年 1 月，正上初中二年级的张博出现乏力、头昏、心悸、胸闷，并有鼻出血等症状。家人赶忙带她到当地医院就诊，经血常规检查，她被确诊患上“再生障碍性贫血”。确诊后，家人带她在长春、上海等地医院治疗了 1 年多，病情始终没有好转。2009 年 2 月，经人介绍，家人带她来到无极血康医院治疗。当时，张博的血小板只有  $3 \times 10^9/L$ 、血红蛋白 30g/L。服用血康医院研制的中药制剂 16 个疗程后，她的血小板就上升到了

$190 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 120g/L。现在，张博已完全恢复健康。

2022 年底回访记录：上大学 准备出国学习，定期检查指标一直正常，家人非常感谢。



**152、肖熙媛，性别：女，就诊年龄 6 岁**

四川营山明德乡七村八组人。电话：13602328259

2011 年 5 月肖熙媛突然发病，在东莞东华医院确诊为“再生障碍性贫血”。当时病情危重，身上出现斑点、脸色苍白、血小板及血红蛋白极低。在此医院治疗 3 周病情没有得到有效控制，又到苏州儿童医院治疗了一年多，仍然没有得到理想的治疗效果。后在网上得到我院治疗系列血液病的信息，于 2013 年 9 月来我院治疗，当时该患者的血小板几乎为零，在我院住院治疗 3 个月，病情就有了明显好转，服用我院自主研制的升血系列纯中药制剂 6 个疗程，做血常规检测，各项血细胞就趋于正常。又巩固治疗了 5 个疗程后，经血常规检查，各项指标完全正常。

2022 年底回访 各个指标都正常，学习成绩优异，孩子身体特别好 非常感谢袁院长。



**153、陈圣元，性别：男，4 岁**

家住云南省邵通市邵阳区青年路 291 号附 3 号。电话：13887054444

2008 年 9 月，年仅 4 岁的陈圣元一天比一天懒得动弹，面色一天比一天苍白如纸，有时鼻子出血还不易止。这可急坏了他的父母，带着小圣元到昆明医学院附属医院挂号看病，经血常规化验，被确诊为“慢性再生障碍性贫血”。确诊后，他的父母心急如焚，带他到华西二院住院治疗，但效果不佳。一次，一位在无极血康医院治愈的同病患者说，去无极血康医院看看，会有很好的效果。于是，他的父母立即就带他不远千里来到无极血康医院求治。根据小患者年龄和病情，袁大夫科学用药，精心治疗。服用医院研制的系列升血中药 2 个疗程后，陈圣元的小血小板就由  $30 \times 10^9/L$  上升到了  $100 \times 10^9/L$ 。又坚持服药 10 个疗程后，他的血小板恢复正常，并于 2010 年 8 月康复。

2022 年回访 孩子身体特别棒，学习优异，已经五年没有特意检查了。



**154、魏振国，男，65 岁，再障患者**

山东省泰安市东平县接山镇北遂城村人 电话：13455387568

魏振国 2012 年 7 月 20 日，在东平县医院确诊为再生障碍性贫血，在济南治疗了一个月，医疗费用花了 5 万多元，病情却不见好转，后经人介绍来我院治疗，在我院治疗 7 个疗程后各种指标就基本恢复了正常，又巩固治疗了 4 个疗程后痊愈。

2022 年底回访：治愈 8 年来身体健康，各项指标正常。回访过程中得知陈现平是魏振国介绍过来的，现在一切正常，也介绍了很多患者来我院治疗，患者反映效果特别好，

非常感谢血康医院！



**155、梁忠，性别：男，就诊年龄 17 岁**

河北省藁城市西门村人。电话：18031344047 本人 15130087451 父亲

2002 年 10 月，梁忠反复出现口鼻出血，不能自止，在河北省二院被确诊为“急性再生障碍性贫血”。为挽救梁忠的生命，家里送他到石家庄的医院住院治疗了 3 个多月，医药费花了 6 万多元，病情不但没有得到控制，反而更加严重。此时，梁忠的血红蛋白只有 15g/L，已经处于经常昏迷状态。由于受精神和经济状况的压力，梁忠的母亲也患上了精神分裂症。就在一个完整的家庭眼看就要破碎的时候，经人介绍，他们抱着试试看的心态来到无极血康医院。说来也神奇，在服用医院的升血系列药物 1 个疗程后，梁

忠的病情就有了明显好转。12 个疗程后，他的各项血细胞就恢复了正常。又巩固治疗了 5 个疗程后，梁忠的“再障”奇迹般地治愈了。

**2022 年底回访，现在一切正常，12 岁得病，现在 30 多岁，已结婚，并生育两个孩子，一个 11 岁，一个 8 岁，家人特别感谢。**



**156、张学文，性别：男，就诊年龄 41 岁**

河北省肃宁县河北乡徐庄村人。电话：15076771510

1997 年 3 月，张学文出现贫血、出血、感染等症状，在天津医科大学医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，他先后在天津、郑州等地多家医院治疗了 1 年多的时间，但疗效甚微。当时，张学文的血红蛋白只有 60g/L。在这种情况下，得知无极血康医院治疗此病的信息后，他来到血康医院治疗。服用袁六妮院长研制的中药 1 个疗程后，张学文的病情就出现明显的好转。



坚持服用血康医院的中药 6 个疗程后，他的各项血细胞指标基本恢复正常。接着，张学

文又巩固治疗 5 个疗程后痊愈。**2022 年底回访，一直特别正常，现年 57 岁了，正常工作生活，家人特别感谢！附近期照片。**



**157、尹辉，性别：男，就诊年龄 15 岁**

河北省故城县沙窝庄村人 电话 15324297900 15201666887

2004 年初，尹辉经常牙龈出血、呼吸道感染、高烧等症状，到德州人民医院就医确诊为“再生障碍性贫血”，之后在当地医院治疗了半年多的时间，其病情不但没有得到控制反而更加严重了，这种情况下他又转院到石家庄治疗了 4 个月的时间，病情还是没有得到控制，在病友的介绍下来血康医院就医，服用血康医院的中药制剂 2 个疗程，他的病情就得到了明显好转，9 个疗程后他的各项血细胞就基本恢复了正常，又巩固治

疗 5 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访，现在一切正常，今年 33 岁，18 年 10 月份结婚，生活幸福，家人十分感谢。**

**158、梁红艳，性别：女，就诊年龄 38 岁**

河北省故城县西半屯乡前孝兰村人 电话：13633184650

1999 年 6 月，经常处于贫血状态的梁红艳被确诊为“再生障碍性贫血”，家人曾先后带她到石家庄、北京、天津等地多家大医院治疗，但他的病情始终没有好转，1999 年 3 月经人介绍来河北无极血康医院就医，当是她也是在走投无路的情况下抱着试试看的心态，开始服用我院的中药制剂的，出乎意料的是当服用我院的中药制剂 2 个疗程后，病情就有了很大的转机，她的输血时间由原来的 20 多天一次延长到了 1 个多月输血一次，与此同时她的各项血细胞都有了明显的恢复上升，当服用我院的中药制剂 11 个疗程后，她的各项血细胞就基本恢复了正常，又巩固治疗 3 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访，患者今年已经 52 岁，这么多年各种指标一直正常，都忘了自己曾经是一个那么严重的病人，现在工作生活都正常，非常感谢老院长！**



**159、席俊卿，性别：男，就诊年龄 12 岁**

家住辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岭沟乡孤家子村黄岗子组 82 号

电话：13591220764

2015 年 9 月，年仅 12 岁的席俊卿反复出现口鼻出血，在沈阳一家医院被确诊为“再生障碍性贫血”，确诊后经多方治疗，疗效甚微，后经多方打听得知血康医院治疗此病技术高超，便及时来我院治疗，服用血康医院的中药前席俊卿的血红蛋白只有 30 g/L，血小板只有  $3 \times 10^9/L$ 。需经常输血输板，服用血康医院的中药 4 个疗程后，脱离输血输板，又服用血康医院的中药 8 个疗程后，席俊卿的各项指标就基本恢复了正常，后经巩固治疗一段时间后痊愈。

**2022 年底回访 2018 年 4 月最后一次拿药，已停药几个月，近期检查其他正常，板 9 万左右，比较稳定。**



**160、王伟博，性别：男，就诊年龄 10 岁**

山东省青岛市平度蓼兰镇于家梁而瞳村 7 号

电话：15244278107

2016 年 9 月，8 岁的王伟博身体感觉不适，浑身无力、脸色苍白，在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后在青岛、天津等地的医院治疗了近一年的时间，医疗费用去了 40 多万元，病情却始终没有得到好转。2017 年 3 月，得知河北无极血康医院治疗此病的信息后，其家人带他来到血康医院求医。当时王伟博的血红蛋白只有 40g/L，血小板也只有  $6 \times 10^9/L$ 。一周左右需要输血输板，病情特别严重，在血康医院住院治疗 1 个月脱离输血输板，4 个疗程后，王伟博的各项血细胞指标就基本趋于正常。又治疗 2 个疗程后出院回家服用血康医院研制的中药。在家服用血康医院的中药 10 个疗程后，王伟博的各项血细胞指标就完全恢复了正常，现已痊愈。

**2022 年底回访，现在各种指标全部正常。**



### 161、刘海涛，性别：男，就诊年龄 16 岁

黑龙江省泰来县克利镇红旗村人 电话：15049020546

2015 年 6 月，刘海涛出现口鼻出血、脸色苍白、全身无力等症状，在齐齐哈尔医院被确诊为“再生障碍性贫血”。后经当地一位在我院治愈的患者介绍来到无极血康医院求医治疗。当时，刘海涛的血红蛋白最低时只有 40g/L，血小板最低只有  $2 \times 10^9/L$ 。当时 5-6 天就要输血输板，服用血康医院中药 20 多天就脱离了输血输板，脱输最快的一位患者，又继续服用袁六妮院长研制的中药制剂 20 个疗程后，各项指标全部正常，现巩固治疗中。**2022 年底回访，现在各指标全部正常。**

### 162、马秀红，性别：女，就诊年龄 46 岁

甘肃省临夏市前河沿路公路段家属院 11 号楼 442 电话：18993017586

2015 年 3 月，马秀红在当地医院被确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，她在银川、西安等地的医院治疗了一段时间，不见疗效，经常输血，还曾多次休克。通过病友介绍，她得知河北无极血康医院的治疗此病的信息，于 2015 年 9 月奔赴河北来到血康医院求医治疗。服用血康医院研制的中药 1 个多月脱离输血输板，4 个月血红蛋白恢复正常，血小板恢复比较慢，服用中药 1 年后也达到基本正常，坚持治疗 15 个疗程后，马秀红各种指标完全恢复了正常。**2022 年底回访，现各种指标完全正常。**

### 163、万彩会，性别：女，就诊年龄 62 岁

内蒙古霍林郭勒市贸易街一组 47 号 电话：15247518899 15849544086

2016 年 1 月，万彩会因出现乏力、心悸等原因到当地医院就医，当时没有得到准确的诊断，同年 5 月份乏力伴活动后心慌症状加重，就诊于通辽医院查血常规示：三系减低（具体数不详）2016 年 5 月 23 日就诊于中国人民解放军 307 医院，在此医院做各项检查并确诊为“再生障碍性贫血”并给予环孢素、雄激素药治疗，等均无明显效果。后经病人介绍于 2016 年 7 月 4 日来我院治疗，当时血小板为  $24 \times 10^9$ ，血红蛋白为 5 克，经过口服我院纯中药制剂三个疗程，病情大有好转，又继续服用我院纯中药制剂 6 个疗程，经血常规检查：血红蛋白 129 克，血小板  $126 \times 10^9/L$ ，各项指标正常，现已痊愈。**2022 年底回访，最近检查，各指标正常，西药减完 4 年多了。**



### 164、刘玉奇，性别：男，就诊年龄 55 岁

河北省阜平县北果园乡下庄村人。电话：15031257840 0312-7285099

1997 年 5 月，刘玉奇逐渐感到干什么事情都力不从心，浑身乏力，面色苍白，头晕目眩。他起先以为是年岁大了，体质衰弱所致，但后来贫血的症状越加明显，遂到河北省人民医院看病，经检查被确诊为：“慢性再生障碍性贫血”。确诊后，刘玉奇多次住院治疗，虽然花了不少钱，但病情却在日益加重。后来，他在治疗中遇到一位邻县的小男孩，得的也是这个病，而且已在无极血康医院治好了。同时，这个男孩的父亲告诉他，要赶快治疗，不要在别处花钱又受罪。当时的刘玉奇半信半疑，又在省医院治疗了一段时间，没有效果才决心到无极血康医院治疗。1999 年 7 月，他抱着试试看的心态来血康医院治疗。结果，只服用了 1 个疗程的中草

药，刘玉奇的病情就有了明显好转。到了第 2 个疗程，他自己竟可以从阜平家乡到无极拿药了。在服药 9 个疗程后，刘玉奇再做血常规检测，各项血细胞基本接近正常。又经过 4 个疗程的巩固治疗，他的身体完全恢复正常。**2022 年底回访反馈，身体一直非常好，风雨过后现彩虹，如今以儿孙满堂，安享晚年。**

**165、刘小丽之子刘释文，性别：男，就诊年龄 2 岁**

山西省闻喜县阳隅乡回坑村人 电话：13546124346

2017 年 1 月，因疑似血液病就诊于北京儿童医院，在做骨髓细胞学检查及骨髓病理检查诊断为急重型“再生障碍性贫血”，医生给予输注同型血小板支持治疗一段时间，病情不见好转，越发严重，后于 2017 年 2 月 5 日慕名来我院治疗，当时血小板 5 千，血红蛋白 4 克，白细胞 2.05，红细胞 1.81，20 天左右需要输血，6 天需要输板，经我院袁院长精心诊断耐心治疗，加服我院纯中药制剂，结合西医疗法仅 2 个月脱离输血，3 个月脱离输板，在我院治疗 15 个疗程病情基本康复，随后在 2018 年 5 月份再次来我院，做血常规检查各项指标均正常。**2022 年底回访，现在孩子 8 岁，一切指标正常。**



**166、武焉然，性别：女，就诊年龄 6 岁**

天津市蓟县出头岭镇中峪村 电话：15022577146

2014 年 2 月，年仅 6 岁的武焉然在天津血研所确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后立即在天津住院治疗，治疗一段时间后，病情不但没有好转却更加严重了，在这种情况下，通过其他病友介绍来，家人带她来到河北无极血康医院求医，当时 15 天左右需要输血，5 天就需要输板，病情非常严重，服用血康医院研制的中药制剂仅 2 个月脱离输血，3 个月脱离输板，一年后各种指标全部恢复正常，又巩固治疗 5 个疗程后痊愈。

孩子治疗全程没有口服西药，属于纯中药治疗，治愈两年后，孩子又查出脑部囊肿，也顺利做了切除手术，现在孩子健康活泼，家人非常感谢！**2022 年底回访，现在孩子一切正常。**



**167、安瑞红，性别：女，就诊年龄 38 岁**

河北省清河县观湖城 10 号楼 1 单元 601 号 电话：15931977811

2011 年 5 月，安瑞红在当地医院确诊为“再生障碍性贫血”。确诊后，她在石家庄、济南等多家医院治疗了 6 年的时间，但疗效甚微。经人介绍，她得知河北无极有家血康医院治疗此病疗效非常好，便抱着试试看的心态来血康就诊。当时，安瑞红的血红蛋白只有 60g/L，血小板只有  $7 \times 10^9/L$ ，每个星期都要输血。让她惊喜的是，服用血康医院研制的的中药 2 个疗程后，就得到了很好的治疗效果。又服用血康医院的中药 15 个疗程后，安瑞红的各项血细胞指标就恢复了正常，现已痊愈。**2022 年回访血小板 94，其他一切正常。**

安瑞红的各项血细胞指标就恢复了正常，现已痊愈。**2022 年回访血小板 94，其他一切正常。**



**168、赵心路：性别，女，就诊年龄 10 岁，**

河北省唐山市唐海县 8 农场前李庄；电话：13402412627

2011 年 1 月 10 日患者赵心路出现无明显诱因鼻衄，流血不止就诊于唐山妇幼医院，行血常规、骨穿等检查诊断为再生障碍性贫血，遂住院治疗，医院给予西医激素、丙种球蛋白等治疗，住院 14 天病情无明显改善，患者出院，2011 年 2 月赵心路来到无极血康医院（现无极血康中医医院），当时患者病情严重，靠输血输板维持指标，大剂量激素依赖，血红蛋白 40g/L 左右，血小板最低时为 5，服用我院中药 3 个月脱输，一年

后各指标全部恢复正常。后逐步减完西药，中药巩固 8 个月，定期复查，现一切正常。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



**169、潘九德，性别，男，就诊年龄 7 岁**

安徽省临泉县韦寨镇大庄行政村潘庄村 16 号

电话：18755867300-15551683362

潘九德于 2012 年 3 月份出现面色苍白，但是家属并未在意，7 月份面色苍白加重，就诊于当地医院发现血常规三系减少，未治疗，于次日就诊于安徽省立医院，行血常规、骨穿、活检等诊断为慢性再生障碍性贫血，给予输血、安雄、环孢素以及丙种球蛋白冲击治疗，效果不佳，出院后坚持口服药物，指标无明显变化，为寻求中医治疗患者

于 2013 年 6 月 30 日来我院治疗，当时患者病情较严重血红蛋白、血小板等指标较低，服用我院中药制剂一年多各指标恢复正常，又巩固治疗半年多，现已痊愈。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



**170、张新怡，性别，女，就诊年龄 4 岁**

湖北省监利县柘木乡湖滨村二组；联系电话：18662869137

患者于 2016 年 1 月底发生无明显诱因发热，最高体温达 40 度，在当地诊所退热治疗后体温正常，但病情反复，1 月 29 日就诊监利县第二医院，血常规检查三系低输血支持治疗，2 月 1 日于湖南省儿童医院骨髓细胞学检查，确诊为再生障碍性贫血，给予相应抗感染以及退热治疗，2016 年 3 月份就诊于湖北武汉妇女儿童医院，给予环孢素、咖啡酸片等药物治疗，效果不佳，于 4 月 27 日进行 ATG 治疗，效果也不理想，为了进

一步治疗于 2016 年 7 月 9 日入我院就诊，我院专家结合患者病情采取中西医结合治疗，三个月后患者血常规指标恢复正常，又巩固治疗 12 个疗程后痊愈。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



**171、黄景煜，性别，男，年龄 7 岁**

湖北省老河口市孟楼镇毕庄村七组 电话：17764148251

2016 年 5 月患者出现皮肤出血点和瘀斑，伴有鼻腔出血，体温最高达 39 度，于襄阳市中心医院确诊为再生障碍性贫血，给予环孢素、雄激素、球蛋白等治疗，病情无好转。2016 年 5 月 24 日转诊于武汉儿童医院进行激素、成分血输注等综合治疗，病情好转后出院，为求中医治疗于 6 月 20 日入我院，鉴于患者以往治疗采取了大剂量激素，我院采取中西医结合的治疗方案，激素和中药同时应用，十个月后病情得到很好的控制，各指标基本恢复，巩固 8 个疗程痊愈。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



**172、向世兵，性别，男，年龄 53 岁**

重庆市开州凤凰街道凤凰广场御州之星 4-4。电话：18580956690

向世兵于 2017 年 2 月出现无明显诱因的牙龈出血、皮肤出血点，未予重视，3 月初患者出现面色苍白，乏力气短，就診于吴江市第一人民医院，初步确诊为再障，3 月 14 日于就診重庆医科大学第一医院，用药效果不明显，经病友介绍于 2017 年 4 月 8 日开始服用我院中药，当时血小板只有  $8 \times 10^9/L$  个，血红蛋白 70g/L 左右，服用 4 个月中药后，血红蛋白达到 110g/L 多，血小板达到  $70 \times 10^9/L$  多，2017 年 11 月份，各指标基本达到正常，又正常服用几个月后，进入巩固期，近期复查一切正常。



**173、胡康乐，性别，男 就诊年龄 4 岁**

湖南省道县，康乐妈妈电话 15211660027

胡康乐 2009 年确诊重型再障，全国各地医院跑遍效果不明显。在西安中西医结合治疗近半年，没效，当时差点没放弃，觉得孩子已经没希望了，在西安听病友说血康医院治疗再障效果特别好，当时也是不相信，后又在天津听病友说有好多病人在血康医院治疗效果不错，也有很多治愈的，当时康乐妈妈就想过来，但孩子爸爸要工作，她自己带孩子过来不方便，就把病例传真过来，根据病例邮寄一个月中药，当时康乐输血输板频繁，7 天左右就要输血输板，用药一个月后输血输板延长到 15 天，康乐妈妈看到了希望，又给孩子邮寄两个月中药，第二个月后中药吃完，孩子输血输板已经可以延长到 40 天，当时康乐妈妈特别激动，3 个月完全脱输。脱输后又将近一年所以指标正常，后开始减西药，半年多减完西药，中药又巩固近一年停药，总共用药 3 年多时间，用药全程孩子和父母没来过医院，一直根据病例结果调药，现在康乐已经停药 8 年多时间，孩子特别健康在当地文武学校学习武术，孩子妈妈把康乐习武照片发给我，真的是英姿飒爽，精气神十足，孩子妈妈特别感谢。

**174、国家棋，性别：男，就诊年龄 9 岁**

家住江苏省沛县大屯矿区十村 10 号楼 304 室。电话：18724123522 妈妈 15052042960

2012年3月在徐州确诊为“再生障碍性贫血”，确诊后在徐州治疗了3个月的时间，病情始终没有好转，当时该患者的血红蛋白只有40g/L，血小板 $3.5 \times 10^9/L$ ，再这种情况下于2012年7月开始服用我院的中药，服用我院的中药7个疗程后，该患者的血红蛋白就恢复到了120g/L，15个疗程后该患者的各项血细胞基本恢复正常，又巩固治疗7个疗程后痊愈。

**2022年底回访，指标一切正常，家人非常感谢。**



**175、池洪友，性别：男，就诊年龄66岁**

家住河北省香河县新华嘉园。电话：18730677623

2009年4月，池洪友年过花甲，本该颐养天年，没承想老了老了却变得虚弱无力，面色苍白，还经常口鼻出血。他到离家不远的天津的一家医院，经过检查化验，被确诊为“纯红再生障碍性贫血”。在天津医院治疗了半年多，池洪友的病情变得更加让家人担忧。当时，池洪友的血红蛋白只有40g/L，还要依靠输血来维持生命，15天就要输血一次。后得知无极血康医院治疗血液病的信息，他决定去试试看，治好治不好听天由命。2009年12月，他来到无极血康医院治疗。服用医院研制的生血系列中药2个疗程后，池洪友的病情就明显好转，血红蛋白由40g/L上升到了110g/L，并停止了输血。坚持服药8个疗程后，池洪友的血红蛋白就完全恢复了正常。**2018年初回访反馈，如今已经73岁了，身体健康，一切正常，安享晚年！**



**176、张雷，性别：男，就诊年龄22岁。**

河北省石家庄市深泽县赵八乡南留家庄村，张雷爸爸电话13785132490

2014年3月张雷在石家庄省二院确诊再生障碍性贫血，当时白细胞和血红蛋白接近正常，血小板只有 $5 \times 10^9/L$ ，需要2天输一次血小板，在二院治疗一个多月，病情不见好转，而且血和白细胞也降下来。在二院住院期间看到我们医院的宣传资料，因离我们医院比较近，简单打听后于2014年5月6号来我们医院治疗，当时在二院出院时输得血小板，服用中药后再没输过，张雷爸爸说吃中药半个月检查血小板长到了 $75 \times 10^9/L$ ，简直有点不相信，后来又复查一次，还是70多，张雷爸爸说这药真神了，我们也是有点不相信，长得太快了，但是确实有这类患者，对我们中药特别敏感。张雷服用中药2个月，也就是7月5号检查，白细胞 $3.5 \times 10^9/L$ ，血红蛋白119g/L，血小板 $101 \times 10^9/L$ ，各指标基本接近正常，当时张雷同时服用环孢素和康立龙，虽然指标接近正常，我们也没敢让减西药，毕竟用中药时间还短。服用中药七八个月以后，白细胞稳定在 $5.0 \times 10^9/L$ 左右，血稳定在140g/L左右，血小板稳定在 $150 \times 10^9/L$ 左右，开始减西药，西药逐步减量持续10个月减完，后面中药又巩固半年停药，张雷共用中药2年半，目前停药3年多时间，每年定期复查几次，结果都特别正常，**现张雷在上海工作，也有女朋友了，不久估计要结婚了，张雷爸爸说特别感谢血康医院，感谢院长给了张雷健康的身体。**



**177. 岳强，性别：男，就诊年龄 29 岁**

河北省保定市望都县东白村人。电话：13582627883

2009 年 12 月初，岳强感觉身体乏力，并伴有高烧等症状，当初以为是感冒所致，在当地医院治疗几天后，病情愈加严重，随后到当地医院做进一步检查确诊为“急性再生障碍性贫血”。确诊后先后到保定、北京等多家医院治疗，均未得到理想的治疗效果，通过在我院治愈的患者介绍于 2010 年 1 月来我院治疗，服用我院的中药制剂仅两个疗程就得到了很好的治疗效果，在我院治疗 6 个疗程后，该患者的各项血细胞就完全恢复

正常，又巩固治疗 4 个疗程停药。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



**178、黄巧梅，性别：女，就诊年龄 59 岁**

家住山西省阳泉市晋东集团世纪小区 10 号 3 单元 2 号楼。

电话：13994531244 - 13835324964

2013 年 3 月黄巧梅在劳作当中感觉身体不适、走路困难、厌食、于是到山西省阳泉市第三人民医院进行检查，当时没有确诊，怀疑是血液病。2013 年 4 月初到北京 301 医院检查确诊为“骨髓异常增生综合征—MDS”。于是在北京治疗了两个多月，病情没有得到控制反而愈加严重了。经在我院治愈的患者介绍，于 2013 年 7 月 6 日来

到我院进行治疗。入院时血红蛋白仅有 4 克，服用我院的中药制剂两个疗程后便有明显好转，继续服用我院中药 14 个疗程，该患者的各项血细胞指标就恢复到了正常值，又巩固治疗 6 个疗程后痊愈。

**2022 年回访反馈，愈后几年来，身体一直很好，偶尔做个检查也是正常。**

## 康复病案集

RECORD OF  
REHABILITATION

# 骨髓增生异常综合症病例

(2023 回访病例摘录 33 例)



### 1、苏颖，性别：女，就诊年龄 11 岁

河北省张家口市赤城县大海陀镇东山庙村人。电话：15931345828

2007 年 5 月，苏颖的父母发现平时活蹦乱跳的小苏颖变得蔫了，感冒后还出鼻血。心痛爱女的父母马上带她到当地医院看病，结果被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。随后，父母带她在北京、天津等地治疗了近 4 年的时间，花费几十万元，但病情始终不见好转。2008 年 7 月，苏颖的父母在一位病友处得知无极血康医院治疗此病效果显著，就带她来到血康医院治疗。在血康医院，经过袁大夫的精心治疗，服药治疗 3 个疗程后，小苏颖的病症明显减轻。坚持治疗 10 个疗程后，经检测，她的各项血细胞指标基本恢复正常。又经过 6 个疗程的巩固治疗后，小苏颖完全恢复了健康。2022 年底回访反馈，身体特别棒，治愈后免疫力也提高了很少感冒，非常感谢。



### 2、李秀民，性别：男 就诊年龄 57 岁

石家庄市赵县北王里镇沟岸村，电话 18132098071

李秀民 2019 年 9 月中旬感觉头晕乏力，恶心等症状，在当地检查血常规发现全血减少，当时白细胞  $1.42 \times 10^9/L$ ，血红蛋白  $72g/L$ ，血小板  $36 \times 10^9/L$ ，看到这种情况就马上来我院了，因为李秀民爱人帅国英是我们医院治愈的再障患者，感觉到情况的严重，于 2019 年 10 月 5 号入院后做骨穿活检，完善各种检查，最终确诊骨髓增生异常综合征 -MDS，骨穿显示三系病态造血，情况严重，病情明确后采取中西医结合治疗，前三个月病情变化不明显，三个月后，各指标逐步回升，2020 年 4 月份血小板恢复正常，8 月份所有指标恢复正常。巩固治疗一年多，现在已经彻底停药有半年时间，目前病情稳定。



### 3、高巍，性别：男，就诊年龄 24 岁

河北省清河县人民法院高峻臻之子。电话：0319-8299915

2004 年 5 月，原本身强力壮、不爱得病的高巍，感到周身乏力，食欲减退，活动后心慌，到医院检查验血后，被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS-RAS”。确诊后，高巍在石家庄的几家大医院治疗了一年多的时间，病情始终没能得到控制。当时，他的血红蛋白仅有  $34g/L$ ，血小板也只有  $11 \times 10^9/L$ 。2005 年 1 月，高巍经人介绍，来到无极血康医院就诊治疗。在血康医院袁大夫的科学诊治下，服用医院研制的中药仅 1 个

疗程，他的病情就有了明显的好转。治疗 7 个疗程后，高巍的各种指标就恢复到了正常值，又巩固治疗了 6 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，身体特别好，在县法院工作平时很忙，已经很长时间不检查了，感觉身体特别好，已经结婚并有了两个孩子。**



**4、段海龙，性别：男，就诊时 23 岁 现 28 岁**

内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇下拉对九村人。电话：13848830556

2012 年 8 月，段海龙突然觉得头晕、目眩，并感觉浑身乏力，身上还出现了散在出血点。在当地医院医生的建议下，他来到北京的医院就诊，经检查，被确诊为“骨髓增生异常综合征 -RAEB”。确诊后，段海龙在北京的医院治疗了一段时间，因为医疗费太高负担不起，遂从北京回到老家。但病不饶人，也不等人，他只好四处求医问药。在这种情况下，得到了无极血康医院治疗系列血液病的信息，立即于 2012 年 10 月来到血康医院治疗。在血康医院，服用医院研制的中药 10 个疗程后，他的各项血细胞就恢复了正常。没想到中医药治病这样管用，而且又省钱，又没有副作用。接着又巩固治疗 8 个疗程后完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，停药至今已经 8 年多，已经结婚，并且孩子都 5 周多了，最近做了检查各指标全部正常。**



**5、濮兴海，性别：男，就诊年龄 38 岁**

家住新疆阿勒泰市东后街 547 号 电话：13809965800 15299418800

濮兴海平时工作繁忙，总感觉身上有用不完的劲。2008 年 6 月，他突然浑身乏力，出现贫血症状，而且病情急转直下。原以为是工作紧张的原因，可是坚持了一段时间感觉还是不舒服，到当地医院检查不想被确诊为“骨髓增生异常综合征—mda”。确诊后，他在乌鲁木齐的医院治疗了 5 个月的时间，后又转到石家庄一家大医院治疗，病情不但没有好转却更加严重了，每个月要输血两三次。2009 年 12 月，通过网络搜索，濮兴海得到了河北无极血康医院治疗此病的信息。抱着一线希望，他来到河北无极血康医院求医。在血康医院，濮兴海服用袁六妮院长研制的中药制剂 2 个疗程后，初见疗效，并随即停止了输血。于是他对战胜病魔有了信心，他又坚持服药治疗 10 个疗程，各项血细胞就恢复到了正常值。又巩固治疗了 16 个疗程后，濮兴海完全恢复正常。**2022 年底回访反馈，2018 年多次到院复查，各项指标正常，身体健康。**



**6、张传永，性别：男，就诊年龄 49 岁**

安徽省凤台县城北镇新湖村人。电话：15955426039

2010 年 1 月在当地医院确诊为“骨髓增生异常综合征—MDS”，之后再合肥、北京等地治疗了半年多的时间，都没有得到很好的治疗效果，后来你在网上了解到了血康医院治疗系列血液病的信息，于 2012 年 7 月到我院治疗，服用我院的中药 3 个疗程就得到了很好的治疗效果，14 个疗程后该患者就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，身体健康，血液各项指标都正常。**



### 7、赵立桑，性别：男，就诊年龄 2 岁

家住江苏省丰县王沟镇张王集大队赵苗 10 号。电话：15999131572

2010 年 12 月，赵立桑身上多处有出血点，并逐渐出现疲倦、乏力、气短和面色苍白等症状，到北京的医院就诊检查，被诊断为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。当时，赵立桑是家中的顶梁柱，小孩才两周多，病如果治不好，将会拖累全家人。心里焦急的赵立桑，在北京的医院治疗了两个多月，效果不明显。后经人介绍，他于 2011 年 4 月来到无极血康医院求医。入院时，赵立桑的血小板仅  $20 \times 10^9/L$ ，病情不容乐观。住院

半个月，服用血康医院配制的中药制剂两个疗程后，他就停止输血小板。此后，他继续服用血康医院中药进行治疗。到 2012 年 10 月，经血象检查，赵立桑的各项指标恢复正常。**2022 年底回访反馈，近期检查各项指标完全正常，现年 14 岁了，上中学了，身体特别好，学校的体育课也正常参加。**



### 8、韩伟亮，性别：男，就诊年龄 26 岁

河南省舞阳县章化乡韩庄村人 电话：13733971481

对于在外打工的人来说，有什么也别有病。2008 年 6 月，韩伟亮在深圳打工时突然发病，头晕目眩，神疲乏力，心悸气短。他赶忙请假到医院看病，在深圳福田人民医院被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。由于对无极血康医院早有所耳闻，确诊后，韩伟亮便及时来到血康医院治疗。当时，他的血红蛋白只有



$30g/L$ 、血小板  $30 \times 10^9/L$ ，并且多次休克、高烧。经过袁大夫的精心诊治，他服用医院的中药半个多月，就得到了明显的治疗效果。坚持服用医院的中药 6 个疗程后，韩伟亮的各项血细胞就完全恢复了正常。**2022 年底回访反馈，一切正常，身体健康，现在**

**自己做生意。韩伟亮爱人说，当初特别严重，各大医院都没办法了，最后在血康医院治好了，特别的感激！**



### 9、苏海燕，性别：女，就诊年龄 22 岁

河北省唐山市丰润区岩口乡苏庄村人。电话：13739831352 18632579905 (本人)

2002 年 7 月，花季少女苏海燕在唐山开滦医院确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。在当地医院治疗花费近 4 万多元，病情却未得到控制，反而日趋恶化。在邻村一位患血液病并在无极血康医院治好的病友介绍下，苏海燕来到血康医院就诊治疗。当时，她的血红蛋白只有  $40g/L$ 、血小板只有  $10 \times 10^9/L$ ，其它各项指标也均不正常。袁大夫根据她的病情准确用药，仅 1 个疗程便有了明显效果。服用袁大夫研制的生血系列药 8 个疗

程后，苏海燕奇迹般地完全康复。**2022 年底回访反馈，一切正常身体健康，愈后结婚并生育了两个儿子，大儿子 15 岁，小儿子 7 岁。**



**10、庞占丰，性别：男，就诊年龄 32 岁**

唐山市丰润县岩口乡庞庄村人。电话：13403354815

2001 年 10 月，庞占丰在唐山市医院确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。为了治病，他在当地几个医院治疗两年多的时间，花费了 17 万元医药费，但病情却不见好转。当时，庞占丰的血小板几乎检测不到，血红蛋白只有 19g/L，每个星期要输血两次，口、鼻经常出血不止。在这种情况下，庞占丰来到血康医院治疗。经过袁六妮大夫 7 个疗程的精心调治，他的病情明显好转，服用生血系列药物 20 个疗程后完全康复。**2022 年底回访反馈，检查一切正常，身体健康。**



**11、姜立新，性别：男，就诊年龄 38 岁**

河北省鹿泉市双庙村人。电话 13933801486

2003 年，姜立新患上“骨髓增生异常综合征 -MDS”后，四处求医，均无效果。经过辗转了解，他得知无极血康医院治疗此病卓有成效，于是就来血康医院就诊。当时，姜立新的血红蛋白只有 4g，病情不容乐观。在血康医院，袁大夫针对他的病情配制中草药剂，对症施治。服用医院中药 3 个月后，他的病情就有了明显好转。接下来，经过 7 个疗程的巩固治疗，姜立新完全康复。2012 年 1 月 9 日，姜立新专程来血康医院访问时，兴奋地拍着胸脯对袁院长说：“我现在什么事都没了，干起活儿来跟好人一个样！”

**2022 年底回访反馈，现年已经 57 岁，身体棒棒的，一切正常。**



**12、李铁炉，男，就诊年龄 59 岁**

河北省饶阳县吕汉村人 电话：13731362809

2009 年 10 月 10 日，李铁炉感觉身体异常，到医院检查确诊为“骨髓增生异常综合征—MDS”，第二天家人随他一起到了北京，在北京一家大医院治疗了 3 个月，病情没有得到控制并愈发严重了。当时该患者的血红蛋白相当低，血小板几乎检查不到了，之后他又转院治疗，治疗一段时间后仍没有得到理想的治疗效果。通过网上查询得到我院的治疗信息后来我院治疗，服用我院的中药制剂不到 2 个疗程，就得到了明显的治疗效果，5 个疗程后该患者的病情有了明显好转。服用我院的中药制剂 13 个疗程后，该患者的各项血细胞基本恢复了正常。又巩固治疗 8 个疗程后完全康复。

**2022 年底回访反馈，现年 71 岁，身体健康，一切正常。**



**13、陈密军，性别：男，就诊年龄 25 岁**

黑龙江省北安市海星镇幸福村人。电话：15004566983 18404568399

2005 年，一次医院体检，使陈密军感觉非常意外地成为“骨髓增生异常综合征—MDS”患者。知道自己患上了非常严重的病后，他四处求医问药，在天津、哈尔滨的医院治疗了 2 年多，始终没有得到理想的治疗效果。2007 年 8 月，经同病病友介绍，陈密军来到无极血康医院治疗。当时，他的血小板只有  $2 \times 10^9/L$ 、血红蛋白 40g/L。而幸运的是，在袁大夫的精心施治下，他服用医院的中药仅 3 个疗程，就得到了很好的治



疗效果。坚持服药 16 个疗程后，陈密军的各项指标就基本恢复了正常，又巩固治疗 6 个疗程痊愈。**2022 年底回访反馈，一切正常，现在在哈尔滨工作，还在做美容化妆行业。**



#### 14、赵明星，性别：男，就诊年龄 26 岁

家住黑龙江省鸡西市四街委 10 号楼四单元五楼 13 号。电话：0467-2363863  
13895948044

2000 年 2 月，赵明星在哈尔滨的医院被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS-RA”。在当地医院治疗效果不明显的情况下，他转到河北省石家庄市一家医院治疗，4 个月后，病情仍没得到控制，因口鼻经常出血、便血、脑出血而造成多次休克。虽然每次都抢救过来，但也只能依靠每天输血来维持奄奄一息的生命。这时，赵明星的母亲听说无极血康医院能治疗这种病。但无奈赵明星再次休克，只得在附近医院抢救。心急如焚的赵母打电话给袁大夫，说明儿子的病情。袁大夫本着治病救人的精神，开车四个多小时，亲自将药送到赵明星母子身边，把赵明星从未死亡的边缘拉了回来。服药 3 天后，赵明星奇迹般地睁开了双眼，到了第 10 天，便可以说话，也可以下床走动了。用药一个月的时间，赵明星就停止了输血。经过 10 个疗程的精心治疗，赵明星的血红蛋白由原来的 27g/L 上升到 167g/L，血小板也由原来的  $3 \times 10^9/L$ ，恢复到  $230 \times 10^9/L$ 。又巩固 5 个疗程后，赵明星终于痊愈了。**2022 年底回访反馈，一切正常，已经结婚，儿子都大岁了，现在是外科大夫，电话中感谢袁大夫的救命之恩。**



#### 15、张东华，性别：男，就诊年龄 21 岁

河北省遵化市石门镇提举坞村人。电话：0315-6921107 13739897123

2000 年 5 月，张东华觉得头痛、头晕，四肢酸痛，就到北京军区医院检查身体，才知道自己已经身患“骨髓增生异常综合征 -MDS”。住院治疗了 4 个多月，吃了不少西药，他的病情却不见好转，并且每个星期要输血 1-2 次，几度病危。2000 年 9 月，张东华听人说无极血康医院袁六妮大夫医术高明，专门治疗此类疾病，就转院来到血康医院。在血康医院。他服用医院研制的系列中成药物 13 个疗程后，血红蛋白、血小板就恢复了正常，又巩固治疗了 4 个疗程后完全康复。看到儿子康复如初，张东华的母亲流着泪说：“是袁大夫给了我儿子第二次生命，我们全家人将永远感谢袁大夫！”**2022 年底回访反馈，各项指标正常，身体健康，治愈后结婚，现在 43 岁，有两个儿子，家人非常感谢。**



#### 16、代书英，性别：女，就诊年龄 53 岁

河北省清河县杨二庄镇杨二村人。电话：15030959582 13703193158

2001 年 3 月，代书英因经常浑身无力，脸色苍白，一副病怏怏的样子，在家人催促下，到医院看病，没想到被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。确诊后，她先后在河北、山东等地多家大医院治疗了很长时间，病情反反复复，始终没有得到很好控制。一晃六年过去，代书英病情还是不见好转。2007 年 3 月，听说无极血康医院治疗这种病挺见

效的，于是她来到血康医院就医治疗。在血康医院，由于治疗对路，用药对症，服用医院院的中药制剂 10 个疗程，代书英的各项血细胞就基本恢复了正常。接着又巩固治疗 7 个疗程后，她的各项血细胞完全恢复正常。

**2022 年底回访反馈，恢复的很好，已经很多年没有检查了，身体健康，非常感谢！**



**17、刘香姐，性别：女，就诊年龄 62 岁**

河北省正定县西平乐乡东安丰村人。电话：13503119537

年过花甲、子孙满堂，刘香姐原以为可以尽享天伦之乐了。没承想，2007 年 7 月，她感到自己浑身越来越没劲，总是想躺着，不愿走动，并且脸色越来越苍白。到石家庄的医院看病，出乎她的意外，她被确诊为“骨髓增生异常综合征—MDS—CMD”。确诊后，刘香姐和家人原来就对无极血康医院有所耳闻，再说无极离家不远，便及时来到血康医院治疗。当时，刘香姐的血小板仅有  $3 \times 10^9/L$ 、血红蛋白 40 g/L。在血康医院，经过袁大夫的精心施治，服用医院的中药制剂 6 个疗程后，她的病情就明显好转。坚持服药治疗 8 个疗程后，刘香姐的血红蛋白就上升到了 140 g/L，又巩固治疗 5 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈得知于 16 年 11 月做了膝关节置换手术现已恢复，身体健康，血象指标正常。**



**18、曲艺凤，性别：女，就诊年龄 50 岁**

辽宁省桓仁县红塘石村人。电话：13841443184 15174114778

2000 年 11 月，曲艺凤发现自己身上出现紫斑，并且感觉浑身无力，到沈阳的医院检查，被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。确诊后，她先后在沈阳、哈尔滨等地治疗 6 个多月的时间，花费了 4 万多元，病情反倒每况愈下。一天，同村的一个村民无意间在报纸上看到河北无极红十字血康医院的广告，马上告诉了她。2001 年 4 月，曲艺凤怀着一丝希望，再次踏上求医的旅途。当时，她的血红蛋白只有 20g/L、血小板  $10 \times 10^9/L$ 。在血康医院，她服用医院的系列中成药物 2 个疗程后，病情有了明显好转，并停止了输血。服药 8 个疗程后，曲艺凤的各项血细胞就完全恢复了正常，现已痊愈。**2022 年底回访反馈，一切正常，现年 64 岁了在单位食堂做饭身体特别好，电话中感谢袁院长。**



**19、沙元红，性别：女，就诊年龄 43 岁**

山东省临清市尚店乡焦东村人 电话：15865735085

2011 年 12 月，沙元红突然感觉浑身乏力，身上多处出现出血点，鼻子还经常出血，在济南齐鲁医院被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。确诊后，他在济南的医院治疗了 3 个月的时间，在不见疗效的情况下，又外地一家医院治疗了 4 个月的时间。其病情不但没有好转反而更加严重了。这时，沙元红的血红蛋白下降到了 4 g/L，血小板只有  $4 \times 10^9/L$  了。这种情况下经人介绍来我院治疗，开始服用无极血康医院研制的中药，3 个疗程后就得到比较好的治疗效果，并且停止了输血。2014 年 8 月，沙元红的各项血细胞指标就基本恢复了正常，现已完全康复。**2022 年底回访反馈，一切正常，近期检查血小板  $180 \times 10^9/L$ 、血红蛋白 135g/L、**



白细胞  $4.5 \times 10^9/L$ 。



### 20、刘吉卯，性别：男，就诊年龄 53 岁

河北省蠡县南庄镇北林里村人。电话：0312-6056890 18633631988（儿子）

2005 年 6 月，年过半百的刘吉卯感到体倦乏力，食欲不振，总是接不上气，到保定的医院看病检查，被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。确诊后，刘吉卯对自己的病情非常重视，经常上网了解相关信息。当他在网络上得知无极血康医院治疗系列血液病的信息后，便及时赶到血康医院就诊治疗。由于没走弯路，也没耽误时间，刘吉卯在服用医院的中药 3 个疗程后，就得到了明显的治疗效果。坚持服用医院的中药制剂 6

个疗程后，他的各项血细胞基本恢复正常，又巩固治疗 7 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，感觉身体特别好，好长时间没检查了，家人非常感谢。**



### 21、曹建华，性别：男，就诊年龄 47 岁

衡水市开发区东团马村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2001 年，曹建华因经常鼻出血、脸色苍白，原以为是贫血，后在衡水的医院被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。确诊后，曹建华曾到北京、天津、唐山等几家大医院治疗近 2 年的时间，病情始终不见好转，且更加恶化了。生命垂危之际。经人介绍，来到血康医院治疗。袁大夫仔细诊断，有针对性地为曹建华制定了一套治疗方案。在医院治疗 5 个疗程后，曹建华的病情明显好转。坚持治疗 12 个疗程后，她的血红蛋白由

原来的  $32g/L$  上升到  $130g/L$ ，血小板也上升到  $200 \times 10^9/L$ ，现已完全康复。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



### 22、于智慧，性别：女，就诊年龄 32 岁

家住西安市未央宫街道办事处阁老门南村。电话：应患者要求不提供联系方式

1992 年，刚过而立之年的于智慧因有贫血症状，到西安的医院看病，被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。确诊后，她先后在西安、南京等地治疗了长达 13 年的时间，病情总是时好时坏、反反复复，始终没有得到控制。2005 年 3 月，久病成医的于智慧对自己的病了解得越来越多，得知河北无极血康医院可以治疗此病后，立即赶到血康医院求医。当时，于智慧的血小板  $20 \times 10^9/L$ 、血红蛋白  $20g/L$ ，还经常需要输血。在血

康医院，她服用医院的中药仅 2 个疗程，就停止了输血。治疗 4 个疗程后，她的病情就有了明显好转。坚持治疗 16 个疗程后，于智慧终于摆脱了纠缠她 14 年的病魔，完全恢复正常。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



### 23、孙保军，性别：男，就诊年龄 32 岁

内蒙古赤峰市红庙子乡瓦房村人。电话：应患者要求不提供联系方式

医院的疗效怎样，只有亲身经过治疗并被治愈的患者才最有发言权。孙保军的求医经历就是一个好例子。1996年8月，原本身体强壮、从不上医院的孙保军自感周身乏力，心悸气短，而且身体出现散在血点。他以为是劳累所致，好好休息一阵就会好的。没想到，他的病情越来越严重。无奈之下，孙保军到赤峰的医院看病，出乎他的意料，竟被医院确诊为“骨髓异常综合征 -MDS”。得病急求医，是患者的普遍心态。孙保军四处

看病，多方求医治疗均无好转。有了病，就对自己的病经了心。经在无极血康医院治愈的患者介绍，孙保军来到血康医院治疗。在血康医院，他的病竟然在袁大夫手下得到了明显好转。服用医院的中药 12 个疗程，他的各项血细胞就完全恢复了正常。接着又经过 4 个疗程的巩固治疗后，孙保军完全康复。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



### 24、闫岩，性别：男，就诊年龄：33 岁

内蒙古海拉尔市牧业机械厂金加工车间工人。电话：应患者要求不提供联系方式

2001年3月，远在内蒙海拉尔的闫岩在当地医院被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。确诊后，经过几家大医院治疗了两年的时间，其病情也没能得到很好的控制。两年时间，闫岩在四处求医时，特别注意全国各地医院治疗这类病症的有关信息。

2003年5月，他通过同病病友得知无极血康医院治疗血液病的信息后，便千里迢迢，及时来血康医院诊治。在血康医院，经过袁六妮大夫的精心治疗，服用医院研制的系列

中药制剂 5 个疗程时，闫岩的病情有了明显的好转。坚持治疗 13 个疗程后，他的身体基本恢复。接着，又经过 6 个疗程的巩固治疗后，闫岩完全康复。**2022 年回访身体健康，血常规各指标正常。**



### 25、康彦平，性别：男，就诊年龄 53 岁

内蒙古锡林浩特市边防养护队职工。电话：应患者要求不提供联系方式

2007年7月，年过半百的康彦平自觉体力越来越差，干起活来总是心慌气短，并且身上出现瘀斑。到医院看病，他被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。在当地治疗不见疗效的情况下，康彦平转院到呼和浩特治疗，病情仍然没有得到控制。当时，经检测，他血红蛋白只有 20g/L，血小板几乎检测不到。他的病情急转直下，多次休克，5 至 6 天就要输血一次，每个星期要输血小板一次。2007年8月，他得到无极血康医院

治疗此病的信息后，不远千里来到血康医院求医。在血康医院，经过袁大夫的科学调治，一切情况向好的方面发展。服用医院的中药制剂 1 个疗程后，他的病情就明显好转，延长了输血时间。治疗 3 个疗程后，他就停止了输血。坚持治疗 5 个疗程后，康彦平的血红蛋白有原来的 30g/L 上升到 60g/L、血小板上升到了  $50 \times 10^9/L$ 。治疗 10 个疗程后，康彦平的各项血细胞就完全恢复了正常。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



### 26、苏晓晨，性别：女，就诊年龄 29 岁

家住内蒙赤峰市三道街永矩小区。电话：应患者要求不提供联系方式

2007 年 9 月，苏晓晨出现乏力、心悸、身上散在出血点等症状，到当地医院检查，被确诊为“骨髓增生异常综合征—MDS”。在当地治疗了近一年的时间，花去医药费数万元，她的病情不但没有得到控制反而更加恶化，每 20 天左右就要输血一次。2009 年 8 月，苏晓晨来到无极血康医院治疗。当时，她的血红蛋白只有 40g/L、血小板只有  $4 \times 10^9/L$ 。在血康医院，袁大夫针对她的病情科学诊治。服用医院的中药 2 个疗程，

苏晓晨的病情就见好转，停止了输血。治疗 12 个疗程后，她的血红蛋白和血小板就基本恢复了正常，现已完全康复。2022 年回访身体健康，各指标正常。



### 27、杨雅楠，性别：女，就诊年龄 21 岁

家住云南省昆明市盘龙区王旗营静圆小区。电话：应患者要求不提供联系方式

2004 年 11 月，杨雅楠出现疲倦、乏力、发热、鼻腔、牙龈出血等症状，到当地医院看病检查，被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。确诊后，她先后在云南、天津等地多家大医院治疗，病情总是反反复复，始终没有得到很好控制，还需经常输血维持生命。2009 年 6 月，杨雅楠赶赴河北无极，来到血康医院求医。在血康医院，经过袁大夫的精心治疗，服用医院的中药制剂 6 个疗程后，她的各项血细胞就基本恢复了正常。

接着，又经过 7 个疗程的巩固治疗后，杨雅楠的各项血细胞完全恢复正常。2022 年底回访反馈，目前身体健康，一切正常。



### 28、杨悦，性别：女，就诊年龄 46 岁

家住浙江省温州市龙湾工业区四明山路 66 号。电话：应患者要求不提供联系方式

2008 年 7 月，在温州医学院第一附属医院医科所工作的杨悦，突然觉得自己头晕乏力，面色少华，腰酸腿软，耳鸣健忘。于是，她马上到所工作的医院看病，经血常规检查，被确诊为“骨髓增生异常综合征—MDS”。确诊后，杨悦经多家医院治疗都没有得到理想的治疗效果。身为医生的她，知道这种病的严重性，无可奈何对家人表示要放弃治疗。就在万般无奈的情况下，杨悦通过网络，得到了河北无极血康医院治疗系列

血液病的医疗信息。抱着试试看的心态，她于 2009 年 9 月来到血康医院求医治。在血康医院，她仅服用医院的中药制剂 2 个疗程后，病情就得到了控制。治疗 8 个疗程后，杨悦的各项血细胞就基本恢复了正常，又巩固治疗 5 个疗程后，完全康复。杨悦的患病到康复，生动地演绎了一个城市大医院“洋医生”被乡间小医院“土医生”治愈的传奇。2022 年回访身体健康，各指标正常。



**29、陈艳华，性别：女，就诊年龄 20 岁**

河北省行唐县上方乡苑阳关村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2000 年 5 月，正值春秋年华的陈艳华发现自己皮肤上经常出现无明显的紫斑，同时伴有贫血症状，到石家庄的医院检查，被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。得知无极血康医院治疗血液病疗效好的信息后，2001 年 3 月，她来到无极血康医院治疗。在血康医院，服用医院的中药制剂 12 个疗程后，陈艳华的血红蛋白由原来的 37g/L 上升到 136g/L、血小板由当时的  $18 \times 10^9/L$  上升到  $140 \times 10^9/L$ ，各项血细胞基本恢复了

正常。在此基础上，她又巩固治疗了 4 个疗程后痊愈。**2022 年回访身体健康，血常规各指标正常。**



**30、张占斌，性别：男，就诊年龄 54 岁**

河北省辛集市人。电话：应患者要求不提供联系方式

2009 年 12 月，张占斌突然感觉浑身乏力，身上出现散在出血点，鼻子还经常出血，在石家庄的医院就诊，被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。确诊后，他在石家庄的医院治疗了 3 个月的时间，在不见疗效的情况下，又到了衡水的医院治疗了 8 个月的时间。在这个阶段，他的病越治疗越严重。这时，张占斌的血红蛋白就下降到了 4 g/L，血小板只有  $4 \times 10^9/L$  了。2011 年 11 月，张占斌经人介绍，开始服用无极血康医院研

制的中药，3 个疗程后就得到比较好的治疗效果，并且也停止了输血。2013 年 8 月，张占斌的各项血细胞指标就基本恢复了正常。**2022 年回访身体健康，血液指标正常。**



**31、高艳娥，性别：女，就诊年龄 40 岁**

河北省衡水市深州石像村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2010 年 7 月，高艳娥出现以贫血为主的临床症状，并伴有不规则发热、心悸头晕、腰脊酸软、两足痿软等症状，在石家庄的医院就诊，被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。之后，她先后在石家庄，北京，天津等地医院治疗，均不见好转。一年多来，医疗费花去数万元，都打了水漂。就在无奈之际，高艳娥得知无极血康医院治疗此病效果好的信息，即于 2010 年 11 月来到无极血康医院治疗。在血康医院，服用医院专门

配置的中药 10 个疗程后，她的病情就得到了好转。坚持治疗 20 个疗程后，高艳娥的各项血细胞指标就基本恢复了正常，又巩固治疗 6 个疗程完全康复。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**

**32、徐立香，性别：女，就诊年龄 40 岁**

吉林省东丰县财政局干部。电话：应患者要求不提供联系方式

作为县财政局的干部，徐立香工作顺利，家庭和美，一切都非常完美。然而，她总觉得周身乏力，干什么也没劲，并且脸色越来越苍白。2007 年 6 月，徐立香在长春的医院被确诊为“骨髓增生异常综合征 -MDS”。



其后，她先后在长春、北京等地的医院治疗了近半年的时间，病情始终没有得到有效控制。平时就爱上网的徐立香，通过网络得到无极血康医院治疗系列血液病的信息，就马上赶到血康医院治疗。当时，她的血小板仅有 $3 \times 10^9/L$ 、血红蛋白 $40g/L$ 。在血康医院，徐立香感受到了血康医院与众不同的精湛医术和高尚医德。服用医院的中药制剂8个疗程后，徐立香的病情就有了明显好转。坚持服药治疗13个疗程后，她的血红蛋白就上升到了 $140g/L$ ，又巩固治疗6个疗程后痊愈。**2022年回访身体健康，血常规各指标正常。**



### 33、侯雪婷，性别：女，就诊年龄10岁

辽宁省锦州市凌海市三台镇大二台子村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2003年5月，年仅10岁的侯雪婷出现脸色苍白、不愿活动等症状。她的父母非常焦急，带她到锦州的医院看病，结果被确诊为“骨髓增生异常综合征-MDS”。爱女如命的父母带着她，先后在锦州、沈阳、天津等地多家大医院治疗了4年多的时间，病情反反复复，始终没有得到控制。2008年2月，她的父母带她来到无极血康医院求医。

当时，小患者侯雪婷的血红蛋白只有 $30g/L$ 、血小板 $8 \times 10^9/L$ 。在血康医院，袁六妮大夫特别关爱小患者侯雪婷，精心为她制定了治疗方案。服用医院的中药制剂3个疗程，她的病情就得到了控制，血红蛋白、血小板同时明显上升。坚持服药治疗6个疗程后，侯雪婷的血红蛋白上升到了 $110g/L$ 、血小板上升到了 $140 \times 10^9/L$ 。非常让人高兴的是，侯雪婷治疗8个疗程后，各项血细胞指标完全恢复正常。**2022年回访身体健康，血常规各指标正常。**

康复病案集  
RECORD OF  
REHABILITATION

# 血小板减少症病例

(2023 回访病例 39 例)



**1、张浩，性别：男，就诊年龄 10 岁**

山西省宁武县西马坊乡葱沟村人。电话：13803447621

2012 年 12 月 15 日张浩因为鼻子出血，到山西省太原儿童医院就诊，经检查确诊为“血小板减少性紫癜”并住院治疗，在治疗无果的情况下，转入中国人民解放军 307 医院，住院治疗 40 天后病情仍无明显好转。后经人介绍于 2013 年 5 月 12 日来我院治疗，经我院中西医结合治疗 2 个疗程，病情有了明显好转并出院，出院后在家继续服用我院中药 10 个疗程，该患者的各项血液细胞指标就完全恢复了正常，现已痊愈。

**2019 年底回访反馈，已经 16 岁，初中毕业，上高中啦！身体健康，各项指标正常。**



**2、米冠兆，性别：男，就诊年龄 6 岁**

家住河北省鹿泉市北新城村。电话：13832387439

2011 年 5 月 4 日，米冠兆无明显诱因出现鼻腔出血牙龈出血，腿上还出现了散在出血点。焦急的父母马上带他到石家庄的医院就诊，经检查被确诊为：“血小板减少性紫癜”。确诊后，父母带他在石家庄的医院治疗了 3 个月后，又转投北京的医院治疗了 5 个月的时间，效果一直不好。2012 年 1 月 9 日，得知无极血康医院治疗此病的信息后，遂带小冠兆来到吴康医院求医治疗。当时，他的血小板只有  $2 \times 10^9/L$ 。在血康医院，服用医院研制的中药 5 个月后，再次复查血常规，终于见到了康复的曙光，小冠兆的各项指标均为正常，而且再也不用输血，不用激素了，这让患者和家人感到万分高兴。

**2019 年底回访反馈，今年 13 岁，今年上初一，学习成绩优秀，身体健康，家人十分感谢！**



**3、段福臣，性别：男，就诊年龄 10 岁**

河北省平山县古月村人。电话：15130208966

2010 年 11 月 8 日，年仅 10 岁的段福臣鼻子突然出血，刷牙时还牙龈出血。刚开始父母以为是上火所致，又发现他腿上出现了出血点，遂马上带他到河北省二院就诊，经检查确诊为“血小板减少性紫癜”。确诊后，父母带他在石家庄的医院治疗一段时间后，又转投北京的医院，利用中药治疗了 6 个月的时间。这个期间，段福臣全家花费了 7 万多元，但钱花了不少病情却没有得到很好的控制。这时，他的父母通过在无极血康



医院治愈的患者介绍，于2011年10月带他来来到血康医院求医治疗。当时，段福臣的血小板只有 $1 \times 10^9/L$ ，病情处于恶化状态。在血康医院，袁大夫精心施治，使他的病情很快好转，服用医院研制的中药3个疗程后，就得到了明显的治疗效果。治疗12个疗程后，段福臣的血小板就上升到了 $200 \times 10^9/L$ ，又巩固治疗6个疗程后痊愈，至今再未复发、反弹。**2019年底回访反馈今年17周岁，上高二，身体特别棒，各项指标正常。**



#### 4、李永昌，性别：男，就诊年龄9岁

河北省保定市清苑县张登镇李庄村人。电话：15257162777

1995年初，李永昌感觉身体乏力已有一些时日，偶尔牙龈亦有渗血，当时以为是劳累所致，并未在意，后发现全身皮肤出现散在出血点，就到当地医院看病，经检查，被确诊为“慢性原发性血小板减少性紫癜”。在多方治疗无效的情况下，李永昌于1995年4月来到无极血康医院治疗。在血康医院，袁大夫对症施治，因人制药，科学调理，服用医院研制的系列中药10个疗程后，他的血小板由原来的 $26 \times 10^9/L$ 上升到 $270 \times 10^9/L$ 。接着，又经过4个疗程的巩固治疗后，李永昌完全康复。为表示对袁六妮大夫的感激之情，他特送锦旗一面：“德满宇宙，功在千秋”。**2022年底回访反馈，当年的小男孩已经是两个孩子的爸爸了，身体健康，很多年没检查了，都忘了自己是个病人了，大儿子都已经上高中了。**



#### 5、李连英，性别：女，就诊年龄45岁

河北省邢台市临城县澄底村人。电话：13513195938

1996年3月，身体原本很不错的李连英无明显诱因出现全身散在出血点，同时牙龈出血，被家人送到河北省人民医院看病，经血常规检查咋，被确诊为“血小板减少性紫癜”。确诊后，李连英四处求医治疗，但病情始终没有好转。1997年2月，她来到无极血康医院就诊治疗。在血康医院，经过袁大夫的精心治疗，服用医院研制的系列中药8个疗程后，李连英的血小板就由原来的 $26 \times 10^9/L$ 上升到 $180 \times 10^9/L$ ，又巩固治疗6个疗程后痊愈。**2022年底回访反馈，疾病治愈已经十多年了，现在60多岁，身体健康，一切正常。**



#### 6、余文花，性别：女，就诊年龄36岁

河北藁城市增村牛家村人，电话：13930115233

2009年12月下旬，余文花感觉身体不适，浑身无力并伴有间歇性高热，身上多处出现了紫色斑点，到医院检查确诊为“血小板减少症”，在医院治疗一段时间无明显效果，并且血小板在逐步减少，病情变得十分严重，通过网络查询得知我院治疗血液病的信息后，及时到我院治疗，在用中药治疗8个疗程后，该患者的血小板有了大幅回升，12个疗程后，该患者的血小板就恢复到了正常值，又巩固治疗了5个疗程后痊愈。

**2022年底回访反馈，身体健康，特别感谢，18年4月份来医院看望老院长，说要做做一个知恩图报的人！**



**7、高磊，性别：男，就诊年龄 14 岁**

河北省阜平县北果园乡西沟村人。电话：15932243987

1997 年 8 月，一向身体结实的高磊出现牙龈出血，以为是上了火，起初没去看病，后来病情加重，并出现皮肤散在性出血点及大片青紫瘀斑。他这才意识到，可能是大病，马上到河北省二院看病检查，被确诊为：“原发性血小板减少性紫癜”。在石家庄治疗了半年多的时间，高磊的病情不但没有好转反而更加恶化。1998 年 4 月 3 日，他来到无极血康医院治疗。当时，高磊的血小板仅  $21 \times 10^9/L$ 。在血康医院，袁大夫根据其病情科学用药、精心治疗，仅 8 个疗程，就使高磊的血小板上升到  $180 \times 10^9/L$ 。在此基础上，又经过 6 个疗程的巩固治疗后，高磊完全康复。**2022 年底回访反馈，治愈后，21 岁当兵 5 年，说 29 岁结的婚，孩子 10 岁，现在身体健康，一切正常，家人非常感谢。**



**8、王丽平，性别：女，就诊年龄 16 岁**

河北省新乐市岗头乡伍家庄村人。电话：15081419902

2000 年 8 月，新乐市新岗头乡中学的操场上，王丽平在体育课的一千米训练项目中，突然摔倒，并且鼻出血。学校把她送到市医院后，未能查出病因。家人赶来后，连夜把王丽平送到石家庄市河北省第二医院，经过检查被确诊为“原发性血小板减少症”。王丽平在省二院接受了连续几个月的激素治疗，病情始终反反复复，时重时轻。由于家庭贫困，在停药一段时间后，病情又恶化了。此时，有个亲戚找来一个“偏方”。抱着得病乱求医的心理，王丽平吃了几回，病情反而更加严重。2001 年 1 月，经人介绍，王丽平来到无极血康医院治疗。袁六妮大夫针对她血小板只有  $32 \times 10^9/L$  的情况，合理地制定了治疗方案。在十几天的治疗过程中，王丽平每复查一次，血小板都有明显回升。在服用纯中药制剂 8 个疗程后，她的身体就恢复了，血小板升到了  $170 \times 10^9/L$ 。再经过几个疗程的巩固治疗后，王丽平就完全康复了。

**2022 年底回访反馈，已经结婚，儿子今年 14 岁了，身体健康，各项指标正常。当时因家庭条件困难，一直是免费治疗，家人特别感谢袁院长的救命之恩！**

**9、陈迎宾，性别：男，就诊年龄 40 岁**

河北省邢台市巨鹿县人。电话：13131946818

2005 年 5 月，陈迎宾发现自己下肢磕碰后出现紫癜，长期不褪，起初也未在意，但随后全身又出现散在性出血点，遂前往当地医院化验血常规，被确诊为“血小板减少性紫癜”。确诊后，通过在无极血康医院治愈的患者介绍，陈迎宾及时来到血康医院治疗。在血康医院，服用医院的中药制剂 3 个疗程后，他的血小板就明显上升。陈迎宾更加坚信自己的选择是正确的，坚定了在西康医院治病的信心。服用 13 个疗程后，他的血小板上升到了  $130 \times 10^9/L$ 。坚持治疗 15 个疗程后，陈迎宾的血小板达到了  $180 \times 10^9/L$ ，现已痊愈。

**2022 年底回访反馈，如今已经 53 岁了，身体健康，一切正常。**



**10、梁喜龙，性别：男，就诊年龄 4 岁**

河北省无极县东池阳村人。电话：15027410521

2002 年 10 月，年仅 4 岁的梁喜龙突然出现紫癜，并且不时伴有鼻出血的现象。他母亲很着急，就带着他到省人民医院检查，被确诊为“急性原发性血小板减少症”。好在家里人早就听说本县的袁六妮大夫能治疗血液病。梁喜龙的母亲便及时带着他来到血康医院，找到了袁大夫。由于孩子太小太虚弱，一次服用的中草药就要断断续续地吃上一两个小时。就这样坚持了半个月，梁喜龙身上的紫癜就明显减少。在服用医院研制的升血系列药物 3 个疗程后，他的血小板就恢复了正常，又巩固治疗了 5 个疗程后便彻底痊愈。梁喜龙的母亲感激地说：“没有袁大夫高超的艺术，就没有我和孩子幸福的今天！”

**2022 年底回访反馈，已经 23 岁，身体健康，一切正常。**



**11、宋慧泽，性别：女，就诊年龄 12 岁**

河北省晋州市总十庄村人。电话：13932109672

2008 年 4 月，时年 12 岁的小女孩宋慧泽因患龋齿拔牙后出血不止，到石家庄的医院看病，经血常规化验，被确诊为“血小板减少症紫癜”。由于距离无极不远，家人时常听到无极血康医院的有关信息。于是，她的父母于 2008 年 5 月带她来到血康医院治疗。当时，宋慧泽的血小板只有  $18 \times 10^9/L$ ，病情很让她的家人担心。然而，在血康医院，她服用医院的中药制剂仅 7 个疗程，血小板就上升到了  $130 \times 10^9/L$ 。

**2019 年底回访反馈，今年 22 岁，在石家庄读大学三年级，身体健康，各项指标正常。**



**12、李晴雨，性别：女，就诊年龄 5 岁**

江苏省徐州市丰县刘王楼潘庙村齐庄。电话：13815363005

2010 年 3 月，在本地医院确诊为“血小板减少性紫癜”，在当地治疗一段时间后，疗效甚微，随后到徐州儿童医院再次复诊，确诊为“再生障碍性贫血”，在徐州治疗了一段时间不见疗效的情况下，于 2010 年 7 月到我院治疗，当时该患者的血红蛋白只有  $30g/L$ ，血小板只有  $4 \times 10^9/L$ ，经常输血、血小板，在这种情况下服用我院中药 6 个疗程就得到了很好的治疗效果，便停止了输血，又服用我院的中药 7 个疗程后，该患者的各项血细胞就完全恢复了正常，又巩固治疗 5 个疗程后痊愈。

**2019 年底回访反馈，已经 14 岁，在上初中一年级，成绩优异，身体健康。**

**13、谈丽之子，性别：男，就诊年龄 12 岁**

电话：0534-6392031 13285446092

2011 年 8 月 23 日，山东武城县鸭营镇谈丽夫妇专程赶往河北无极血康医院，把一面写着“医德高尚，

华佗再世”的锦旗送了过来。原来，他们的儿子因患血小板减少症长期治疗无效，听说河北无极血康医院袁六妮大夫有独特的治疗方法，便慕名前来。此前在北京、天津治疗了近两年的时间，始终没得到理想治疗效果，医疗费花去了 20 多万元，在这种情况下，服用我院的中药制剂，仅六个疗程就得到了明显治疗效果，八个疗程后做血常规检查，该患者的血小板就恢复了正常值，出院回家后，又巩固治疗六个疗程后痊愈。

**2019 年底回访反馈，今年 22 岁，中国石油大学学生，身体健康，一切正常。**



**14、李莫然，性别：男，就诊年龄 7 岁**

河北省新乐市何家庄村人。电话：13930164650

小男孩李莫然的出生，给全家带来了无限的欢乐。在父母的心中，聪明可爱的小莫然就是他们的希望。2005 年 6 月，李莫然的父母无意中发现他身上有许多小红点，赶忙带他到石家庄的医院看病，经血常规化验，被确诊为“血小板减少性紫癜”。确诊后，父母带他在石家庄的医院治疗了 4 个多月，病情不但没有减轻反而更加严重了，身体多部位出现出血点，鼻子经常出血不止。后来，从一位在血康医院治愈的患者处得知医院采用中医特色治疗血液病的消息，遂马上带他到无极血康医院求医。在血康医院，服用医院的中药制剂仅 3 个疗程后，李莫然的出血症状就完全消失。服药治疗 8 个疗程后，他的血小板就恢复到了  $100 \times 10^9/L$ 。坚持治疗 14 个疗程后，李莫然的血小板上升到了  $200 \times 10^9/L$ 。后又经过 6 个疗程的巩固治疗后，李莫然完全康复，使他的家中又恢复了往日的欢乐。**2019 年底回访反馈，今年 17 岁，在新乐一中上学，身体健康，一切正常。**



**15、王琦阳，性别：男，就诊年龄 5 岁**

浙江省绍兴市钱清镇东沙头村人。电话：13858483755

2002 年 8 月，平日里片刻不得安闲的王琦阳突然变得疲惫不堪，不愿起床，没走几步就让大人抱，脸色也不好。家人觉得不对劲，就带孩子到医院检查，后又到杭州市儿童医院确诊为“血小板减少症”，于是马上住院治疗。在杭州利用激素类药物治疗，9 个月的时间，王琦阳被激素催成了一个胖子，可病情不见好转。后经当地一位再障患者的父亲向他们介绍了无极血康医院的情况，并说自己的孩子在那里治好了。2003 年 4 月，王琦阳由父母带着，远涉千山万水来到无极血康医院就诊。当时，王琦阳的血小板只有  $10 \times 10^9/L$ 。在血康医院，经过袁大夫精心治疗，仅 9 个疗程，王琦阳的血小板就升到  $180 \times 10^9/L$ ，很快就痊愈了。

**2019 年底回访反馈，今年 19 岁，在福建上大学，成绩优秀，身体健康，各项指标正常。**



**16、郭庆林，性别：男，就诊年龄 35 岁**

山东省冠县辛集乡草镇村人。电话：13258997087

2013 年 6 月，年轻力壮的郭庆林发现自己身体出现出血点，并且周身乏力，时有发热现象、力不从心，到当地医院看病被确诊为“血小板减少性紫癜”。之后在济南、石家庄等地治疗了近两年的时间，病情反反复复，始终没有得到较好的控制和理想的治疗效果，经人介绍得知无极血康医院治疗血液病的信息后，便及时来到我院治疗。当时，

血常规检查显示，他的血红蛋白只有 30g/L、血小板仅有  $1 \times 10^9/L$ 。服用血康医院袁大夫研制的升血系列药物 3 个疗程后，就得到了明显的治疗效果。治疗 13 个疗程后，他的血常规检测结果就相当正常了。又巩固治疗了 6 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，反馈身体健康，一切正常。**



**17、张增娟，性别：女，就诊年龄 65 岁**

河北省定州市连台村人。电话：15031233102

2007 年 7 月 20 日，张增娟发现身上有紫癜，并伴有发热、怕冷等症状，在河北省二院检查确诊为“血小板减少症紫癜”。确诊后在石家庄、保定等地几家医院治疗了近一年的时间，病情也没有得到有效的控制，经人介绍来我院治疗，当时该患者的血小板最低时只有  $9 \times 10^9/L$ 。这种情况下服用血康医院研制的中药制剂 4 个疗程后，张增娟的病情有了明显好转。坚持治疗 10 个疗程后，该患者的血小板就恢复到了  $99 \times 10^9/L$  左右，现已经痊愈。

**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常。**



**18、马文华，性别：男，就诊年龄 17 岁**

甘肃省东乡族自治县赵家乡墙头村人 电话：17609302216

2007 年 7 月上旬该患者缘于鼻子经常出血、身上有红点、脚上有淤青，便到兰州大学第一医院就诊，经检查确诊为“特发性血小板减少性紫癜”，医生给予西药治疗，病情始终没有得到控制，2008 年 5 月病情突然加重，后就诊于青岛海军 401 医院，给予西药治疗效果仍不明显，该患者在网上得到我院的治疗信息后，于 2013 年 3 月来到我院就诊，经我院给予中西药结合治疗 3 个疗程病情明显好转，出院后继续服用我院中

药 20 个疗程，该患各项血液细胞指标恢复正常，现已痊愈。**2022 年底回访反馈，定期检查，血小板一直保持 150 万左右，家人非常感谢！**



**19、马梦琪，性别：女，就诊年龄 8 岁**

山东省鱼台县谷亭镇龙申村马兆义之女。电话：13793794831

对于马兆义一家来说，生活本来是幸福快乐的，女儿聪明伶俐，乖巧听话。2003 年 10 月，阴云开始笼罩着这个家庭。父母发现 8 岁的女儿马梦琪精神不好，磕碰后身上的青斑难褪，继而口鼻流血不易止。父母赶忙带她到山东省济宁的医院看病，经血常规化验，被确诊为“血小板减少症”。在当地治疗了半年多的时间，马梦琪病情始终没有得到控制，其父母决定寻找别的治病途径。后经病友介绍，马兆义携女于 2004 年 6

月来到河北无极血康医院治疗。当时，该马梦琪的血小板只有四千，病情令人担忧。当服用医院的纯中药制剂 3 个疗程后，她的血小板就上升到了  $120 \times 10^9/L$ 。坚持治疗 8 个疗程后，马梦琪的血小板上升到了  $240 \times 10^9/L$ ，又巩固治疗了 5 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，山东淄博师范大学毕业，身体健康，一切正常。**



**20、马爱莲，性别：女，就诊年龄 43 岁**

山东省鱼台县清河乡蔡旺村人。电话：15865377674

2005 年 8 月，年逾不惑的马爱莲自感疲乏无力，并面色苍白，尿色加深，时而出现鼻出血不易止症状。她觉得可能不是一般上火之类的小病，赶忙到医院瞧病，结果在济宁的医院被确诊为“血小板减少症”。治疗了大半年，马爱莲的病情不见好转。

2006 年 2 月，她得知河北无极血康医院能够有效治疗此病，就来到血康医院就诊治疗。在血康医院，服用医院的中药制剂 4 个疗程，马爱莲的血小板就由  $40 \times 10^9/L$  上升到了

$100 \times 10^9/L$ 。服药治疗 9 个疗程后，她的血小板上升到了  $150 \times 10^9/L$ 。接着，又经过 5 个疗程的巩固治疗后，马爱莲终于痊愈。**2022 年底回访反馈，身体健康，在家带孙子家庭幸福。**

**21、梁子乾，性别：男，就诊年龄 14 岁**

石家庄市鹿泉区北斗路 电话：13730103421

2016 年 5 月，梁子乾发现身上出现紫癜，并伴有发热、畏寒、怕冷等症状，到石家庄白求恩和平医院就医，确诊为“血小板减少症紫癜”。当时，梁子乾血小板最低时只有  $9 \times 10^9/L$ 。在石家庄激素治疗一段时间后，他的病情不但没有好转反而更加恶化了，身体发胖，关节疼痛。后通过网络查询，得知无极血康医院治愈各种血液病的信息后，于 2016 年 7 月来血康医院求医，并服用血康医院研制的中药。服用血康医院的中药 4 个疗程后，梁子乾的病情有了明显好转。坚持治疗 8 个疗程后，他的血小板就恢复到了  $120 \times 10^9/L$  左右，又巩固几个月，现已停药痊愈。孩子 2018 年 9 月份已恢复上学。

**2022 年底回访，最近检查板 120 多，已经停药 4 个月，板一直正常，2018 年 9 月份，孩子已经恢复上学，家人特别感谢！**

**22、贾玮玮，性别：女，就诊年龄 15 岁**

河北省新和县人。电话：13463919650

2006 年 6 月，时年 15 岁的贾玮玮由于四肢皮肤出现小出血点且面色苍白、少血色，精神倦怠。父母焦急万分，贾玮玮的学业也大受影响。焦急的父母立即带他到当地医院就诊，被确诊为“血小板减少症”。在当地医院治疗了 7 个月的时间，贾玮玮的血小板，由得病初期的  $70 \times 10^9/L$  下滑到了  $40 \times 10^9/L$ ，病情更加严重。2007 年 1 月，他的父母带他来到无极血康医院治疗。在血康医院，贾玮玮服用医院的中药仅 1 个疗程后，就得到了明显的治疗效果。治疗 9 个疗程后，他的血小板就上升到了  $50 \times 10^9/L$ 。治疗 15 个疗程后，他的血小板就达到了  $100 \times 10^9/L$ 。坚持治疗 17 个疗程后，贾玮玮的血小板达到了  $130 \times 10^9/L$ ，完全恢复了正常。

**2022 年底回访反馈，17 年结婚，现孩子 11 个月，怀孕生产都很顺利。**



### 23、王 铎，性别：男，就诊年龄 8 岁

黑龙江省嫩江县海江镇胜利二队人。电话：应患者要求不提供联系方式

2006年12月,年仅8岁的王铎身上出现可见不规则瘀斑及紫癜,并且鼻出血不易止,不爱活动。父母带他到哈尔滨医大二院看病,被确诊为“血小板减少性紫癜”。在哈尔滨治疗了一段时间,没有任何治疗效果。其父母经询问医生,得知激素类药物不能治愈此病,只能维持,遂动员亲朋好友多方打听,到处留意媒体信息。终于通过一位已治愈的同病病友介绍,得知河北无极血康医院治疗此病有奇效。遂于2007年9月携子来到

无极血康医院求医。当时,小王铎的血小板只有 $20 \times 10^9/L$ 。在血康医院,服用医院的中药制剂3个疗程后,他的血小板就明显上升。治疗13个疗程后,小王铎的血小板上升到了 $130 \times 10^9/L$ 。坚持15个疗程后,小王铎的血小板达到了 $180 \times 10^9/L$ ,完全康复。



### 24、顾中月，性别：男，就诊年龄 24 岁

家住河北省邢台市清河县连庄镇解庄66号。电话：13933720415, 13784947567

2013年1月顾中月出现牙龈出血、皮肤出血点等症状,就诊于聊城市第一人民医院,检查发现血小板减少至 $1 \times 10^9/L$ ,及时输注了血小板,后结合骨髓形态检查诊断为免疫性血小板减少症,给予强的松治疗好转后出院,继续口服强的松,但血小板还是逐渐下降,又先后两次就诊于石家庄再生障碍性贫血医院,应用了环孢素、达那唑、免疫球蛋白等

等方案疗效不佳,2014年11月顾中月慕名来到无极血康中医医院,当时血小板只有 $30 \times 10^9/L$ 左右,服用我院中医一个月后血小板上升到 $106 \times 10^9/L$ ,后继续治疗血小板一直稳定在 $190 \times 10^9/L$ 左右。但由于2018年2月家中装修,造成血小板再次下降到 $40 \times 10^9/L$ 多,后又治疗3个疗程后血小板正常。

### 25、杨志国儿子 杨志国电话：13895206859

病人5岁、宁夏吴忠市通力区孙家滩管委会赵家沟村01队015号,患者缘于2017年12月11日无明显诱因出现颜面部出血点,呈针尖样大小,家属未予重视,2天后四肢均可见出血点,发现严重;遂就诊于宁夏人民医院,经做骨穿等检查确诊为:“血小板减少症”在入院期间医生给予西药激素治疗,当时激素吃到6片,身体明显发胖,而且血小板不稳定,激素减量后,血小板下滑厉害,后经人介绍,于2018年1月9日来我院治疗,当时血小板为: $PLT 10 \times 10^9/L$ ,服用我院3个月中药后,激素全部减完,血小板稳定在200左右,在减激素过程当中血小板反而还一直回升,又巩固8个月病情痊愈。

**2022年回访,定期检查血小板一直保持200多,非常正常,家人特别感谢!**



**26、杜思达，性别：男，就诊年龄 11 岁**

家住河南省安阳市友谊路 626 小区 8 号楼 5 单元 1 楼东门。电话：13503975506  
2004 年 3 月，年仅 11 岁的杜思达被父母发现食欲不振，越来越瘦，并且面色越加苍白，不再像以前一样活蹦乱跳。父母十分焦急，马上带他到当地医院检查，经血常规化验，被确诊为“血小板减少症”。在当地治疗了 7 个月的时间，杜思达的血小板却由得病初期的  $50 \times 10^9/L$  下滑到了  $20 \times 10^9/L$ ，病情非常让父母担心。后其父母在报纸上看到河北无极血康医院用中医中药治愈血小板减少症

的报道，遂于 2004 年 9 月携子来到血康医院治疗。在血康医院，服用医院的中药仅 1 个疗程，杜思达的病情就有了明显好转。治疗 9 个疗程后，他的血小板就上升到了  $50 \times 10^9/L$ 。治疗 15 个疗程后，他的血小板就达到了  $100 \times 10^9/L$ 。坚持治疗 17 个疗程后，杜思达的血小板达到了  $130 \times 10^9/L$ ，完全恢复了正常。**2022 年回访身体健康，血象正常。**



**27、叶美玲，性别：女，就诊年龄 50 岁**

家住黑龙江省阿城市小岭农场局水泥厂。电话：应患者要求不提供联系方式

天有不测风云，年已半百、即将退休颐养天年的叶美玲，没想到病魔找上了她。2006 年 6 月，叶美玲无明显诱因出现牙龈出血，身上散在大量出血点，尤以双下肢为多，遂就诊于哈尔滨的医院，经血常规化验，被确诊为：“血小板减少性紫癜”。在当地治疗了 4 个月后，叶美玲的病情不见好转反而更加严重了，血红蛋白由原来的  $80 g/L$  下降到了  $40g/L$ 、血小板由原来的  $70 \times 10^9/L$  下降到  $2 \times 10^9/L$ 。得到河北无极血康医院治疗系列血液病的医疗信息后，她于 2007 年 5 月来到血康医院治疗。在血康医院，服用医院的中药制剂仅 1 个疗程，叶美玲的血小板就由  $2 \times 10^9/L$  上升到了  $40 \times 10^9/L$ ，血红蛋白有原来的  $40g/L$  上升到了  $60g/L$ 。继续服用医院的中药 12 个疗程后，她的血小板上升到了  $280 \times 10^9/L$ ，血红蛋白上升到了  $120g/L$ ，各项血细胞基本恢复了正常。对战胜病魔恢复信心的叶美玲。又经过 5 个疗程的巩固治疗后痊愈。

得到河北无极血康医院治疗系列血液病的医疗信息后，她于 2007 年 5 月来到血康医院治疗。在血康医院，服用医院的中药制剂仅 1 个疗程，叶美玲的血小板就由  $2 \times 10^9/L$  上升到了  $40 \times 10^9/L$ ，血红蛋白有原来的  $40g/L$  上升到了  $60g/L$ 。继续服用医院的中药 12 个疗程后，她的血小板上升到了  $280 \times 10^9/L$ ，血红蛋白上升到了  $120g/L$ ，各项血细胞基本恢复了正常。对战胜病魔恢复信心的叶美玲。又经过 5 个疗程的巩固治疗后痊愈。



**28、吴文凤，性别：女，就诊年龄 13 岁**

家住安徽省涡阳临湖乡林庄村大吴营 39 号。电话：应患者要求不提供联系方式

2004 年 5 月，13 岁的吴文凤被父母发现身上常有小红点、紫斑，时消时现，并伴有牙龈出血。吴文凤的父母非常着急，带她到安徽省人民医院看病，被确诊为“血小板减少症紫癜”。确诊后，在当地多家医院治疗 2 年多时间，吴文凤的病情反反复复，不见好转。吴文凤的父母遂四处打听有无更好的治疗途径，亦时时留意电视医疗信息，后得知河北无极血康医院的治疗信息，于 2007 年携女到血康医院治疗。当时，吴文凤的血小板只有  $20 \times 10^9/L$ 。在血康医院，服用医院研制的中药制剂仅 7 个疗程后，她的血小板就明显恢复。经过 3 年时间服药，吴文凤完全康复。

经过 3 年时间服药，吴文凤完全康复。

**2022 年回访，目前正在广州工作，身体健康。**

### 29、韩兰，性别：女，就诊年龄9岁

家住新疆石河子市135团粮繁连。电话：应患者要求不提供联系方式

小韩兰在学校里学习优异，人见人爱，很是让她的父母自豪。可天有不测风云，1998年8月，小韩兰变得面色苍白，双下肢出现散在出血点及许多块状瘀斑，虽然无发热，但也急坏了她的父母。当父母带她到当地医院检查后，犹如晴天霹雳，小韩兰被确诊为“原发性血小板减少性紫癜”。在当地医院治疗了近2年的时间，她的病情没有明显好转。当得到河北无极血康医院治疗血液病的信息后，小韩兰的父母及时带她来到血康医院治疗。在血康医院，服用医院的中药8个疗程后，小韩兰的血小板由原来的 $35 \times 10^9/L$ 上升到了 $150 \times 10^9/L$ 。又巩固治疗4个疗程后，小韩兰完全康复。2022年回访身体健康，各指标正常。

### 30、刘晓敏，性别：男，就诊年龄12岁

家住山西省大同市阳高县龙泉镇大北街115号。电话：应患者要求不提供联系方式

2008年8月，活泼可爱、好学上进的刘晓敏在一次偶然发现自己鼻出血不易止，全身出现散在出血点。父母见状，心痛不已，遂带他到大同市的医院看病检查，经血常规化验，被确诊为“血小板减少症”。他的父母考虑到激素副作用大，对人体有不良反应，并且治疗效果欠佳，就到处寻找治愈此病的凉意良药。当得知河北无极血康医院采用中医中药治疗血液病并且疗效颇佳的信息后，刘晓敏的父母就于2009年1月带他来到无极血康医院求医。在血康医院，服用医院的中药制剂4个疗程后，刘晓敏的血小板就由 $40 \times 10^9/L$ 上升到了 $100 \times 10^9/L$ 。坚持服药治疗9个疗程后，他的血小板上升到了 $150 \times 10^9/L$ 。又经过5个疗程的巩固治疗后，刘晓敏完全康复。



### 31、郑思愉，性别：女，就诊年龄5岁

家住四川省成都市武侯区新南路44号14分队。电话：应患者要求不提供联系方式

2007年12月，时年5岁的郑思愉四肢偶发小红点，被父母发现，不知何故。父母心生疑虑，遂携女到华西医院检查，经血常规化验，被确诊为原发性血小板减少性紫癜。确诊后，郑思愉在华西医院治疗一段时间，后回家用中西医结合治疗，疗效甚微。

2009年10月，郑思愉的血小板仅 $40 \times 10^9/L$ ，病情恶化。其父母心急如焚，到处求医问药，终于在网络上得到河北无极血康医院的治疗信息，遂于2010年5月携女到血康医院治疗。在血康医院，服用医院研制的系列升血中药，仅2个疗程，郑思愉的病情就有了好转，现在血小板已达 $130 \times 10^9/L$ ，基本痊愈。2022年回访，身体健康血常规正常。

### 32、邢祝康，性别：男，就诊年龄15岁

石家庄市位同村人。电话：应患者要求不提供联系方式

15岁的邢祝康是个聪明懂事的孩子，在学校里好学上进，是家中的希望。2006年10月，邢祝康无明显原因出现鼻出血，后来发现身上有散在性出血点及紫癜。他的父母意识到，可能是血液病，遂带他到石家庄的医院看病，经血常规化验，被确诊为“血小板减少症紫癜”。由于对无极血康医院治疗血液病的情况早有所耳闻，因此在石家庄的医院治疗不见效果的情况下，邢祝康的父母于2007年1月带他来到无极血康医院治疗。当时，

邢祝康的血小板只有  $10 \times 10^9/L$ 。在血康医院，服用医院的中药 4 个疗程后，他的血小板就上升到了  $70 \times 10^9/L$ 。坚持服药治疗 11 个疗程，邢祝康的血小板就上升到了  $120 \times 10^9/L$ 。看到邢祝康如此之快就被治愈，他的父母感觉庆幸不已，多次向血康医院袁院长表示感谢。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



### 33、黄砚元，性别：男，就诊年龄 50 岁

家住广东省中山市南头镇汲水乡一村聚胜街。电话：应患者要求不提供联系方式

1998 年 3 月，黄砚元自己觉得身体总是没劲，面色也越发苍白，鼻腔经常流血不止，身体表皮有很多出血点。他到当地医院看病检查，被确诊为“原发性血小板减少症”。也许是命运的安排，天无绝人之路，恰好此时他在报纸上看到河北无极血康医院治疗此病的消息。喜出望外，立即动身赶到河北无极。来无极血康医院之前，黄砚元的血小板  $21 \times 10^9/L$ ，口腔内出现血泡，病情十分严重。在血康医院，经过袁大夫的仔细检查，精心制定了治疗方案，黄砚元心中感觉有治愈的希望。服用医院中药制剂 8 个疗程后，他的血小板就恢复到  $170 \times 10^9/L$ 。坚持治疗 13 个疗程后，黄砚元完全康复。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



### 34、张思文，性别：女，就诊年龄 2 岁

河北省新乐市岸城村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2002 年 4 月，还未能完全学会说话的张思文出现面色苍白、七窍出血、呼吸困难的症状。父母赶紧带她到省二院看病，被确诊为“原发性血小板减少性紫癜”。在医院采用西药激素冲击疗法治疗一年后，她的血小板依然不稳定。后来，一个好心人告诉张思文的父母，无极血康医院的袁大夫可以治血液病。2003 年 3 月，张思文的父母带她来血康医院接受纯中药治疗。经过短短一个疗程的治疗后，张思文的身体就有了明显的变化。首先是止住了血，脸色也变得红润起来。到了第 2 个疗程，她的各项血细胞开始上升。经过袁六妮大夫 8 个疗程的精心治疗，张思文的血小板恢复到  $250 \times 10^9/L$ ，且特别稳定，现已痊愈，从未复发过。



### 35、鲁晓波，性别：男，就诊年龄 14 岁

河北省新乐市东长寿村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2002 年 3 月，14 岁的鲁晓波偶然被父母发现其全身皮肤有散在出血点，且几天不退。不久，又突发鼻衄不止。父母带他到新乐市医院，结果被确诊为“血小板减少性紫癜”。在本市治疗了一段时间，父母又带他又去了石家庄市的医院治疗，但疗效甚微。因服用激素类药物，其药物副作用使鲁晓波已肥胖得不像样，给全家带来无尽的烦恼。当时，他的血小板也只有 6 千。在这种情况下，父母带她来到无极血康医院治疗。在血康医院服用医院的升血系列药物 4 个疗程后，鲁晓波的血小板就上升到了  $116 \times 10^9/L$ 。坚持治疗 10 个疗程后，他的血小板就上升到了  $223 \times 10^9/L$ 。接着，又经过 7 个疗程的巩固治疗，鲁晓波完全康复。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



### 36、黄新然，性别：女，就诊年龄 19 岁

河北省正定县南楼乡巧女村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2001 年 4 月，黄新然在无任何诱因的情况下，发现自己下肢有散在紫斑，以为是不小心磕碰所致，也未在意，时间不长，便出现鼻出血，这才引起家人的注意。她随即到河北省二院检查，经化验血常规，被确诊为“血小板减少性紫癜”。随后，黄新然在医院用西药治疗将近一年的时间，病情得到了控制。当时，她的各项血细胞指标也恢复到了正常值数。但回家后时间不长，她的病情就复发了，而且越来越严重。当她的家人得知无极血康医院利用中药治疗系列血液病的信息后，立即催促她来血康医院就治。当时，黄新然的血红蛋白仅有 20g/L、血小板只有  $20 \times 10^9/L$ 。通过服用医院的升血系列药物，仅 8 个疗程后，她便恢复了正常。接着，又经过 5 个疗程的巩固治疗，黄新然完全康复。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**

### 37、顾成龙，性别：男，就诊年龄 12 岁

河北省阜平县砂窝乡西边台村人。电话：应患者要求不提供联系方式

1995 年 8 月，小学生顾成龙几天放学回来，都呈现出脸色苍白、走路不稳的样子。当医院化验结果一出来，他的父母惊呆了，竟然是“原发性血小板减少症”。就这样，顾成龙的父亲背起他，踏上了艰难的求医之路。为给孩子治病，四年来父子俩辗转多家大医院，使得本来不富裕的家庭债台高筑。1999 年 10 月的一天，他们在电视上看到无极血康医院的广告，就抱着仅剩的一线希望，马上赶到无极血康医院就治疗。当时，顾成龙的血小板只有  $22 \times 10^9/L$ ，病情到了相当危重的程度。由于成龙年龄小，袁大夫在用药方面做了仔细的研究和配置。在服用中药制剂升板丸 3 个疗程后，顾成龙的病情就得到了控制。服药 5 个月中，他的病情就有了明显好转。只用了 9 个疗程，顾成龙的血小板就恢复到  $140 \times 10^9/L$ 。13 个疗程后，顾成龙终于痊愈了，使其父母望子成龙的梦想得以延续。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



### 38、周俊静，性别：女，就诊年龄 12 岁

河北省故城县郑口镇范庄人。电话：应患者要求不提供联系方式

2003 年，年仅 10 岁的周俊静变得不爱活动，并且食欲不振、越来越瘦。她的父母带她到石家庄的医院看病，经血常规检查，被确诊为“血小板减少症”。在石家庄的医院治疗了一段时间，之后又回到当地医院治疗，周俊静病情始终不见好转。2005 年 7 月，她的父母带她来到无极血康医院就医。在血康医院，袁大夫有针对性地制定了诊治方案，对症下药，科学调治。服用医院的中药制剂 4 个疗程后，她血小板就有了明显上升。坚持服药治疗了 11 个疗程后，周俊静的血小板就恢复到了正常状态，现已痊愈。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



**39、李慎平，性别：男，就诊年龄 43 岁**

家住河北省巨鹿县幸福南街古郡市场。电话：应患者要求不提供联系方式

2004 年 5 月，时年 43 岁的李慎平偶然发现全身及四肢皮肤有散在出血点，可见不规则瘀斑及紫癜，不知什么原因，就到医院看病。在石家庄的医院，经血常规化验，他被确诊为“血小板减少性紫癜”。确诊后，李慎平在石家庄的医院治疗了 2 个月的时间，病情却没有得到控制，反而更加恶化。当时，他的血小板几乎检测不到了。后来，经一位同病病友介绍，李慎平来到无极血康医院求医。在血康医院，他在袁大夫的调治下，仅仅服用医院的中药制剂 1 个疗程，血小板便开始恢复。坚持服药治疗 10 个疗程后，李慎平的血小板就恢复到了  $200 \times 10^9/L$ ，又巩固治疗 6 个疗程后痊愈。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



## 康复病案集

RECORD OF  
REHABILITATION

# 白血病病例

(2023 回访病例摘录 37 例)



### 1、刘法政，性别：男，就诊年龄 38 岁

家住河北省武强县滏西路 9 条 7 号 电话：15075818769

2012 年 9 月，改患者在当地医院确诊为“急性白血病 m-2”，在天津治疗了 2 个多月，病情始终没有得到有效控制，高烧了 40 多天，医院几次下达病危通知书，在万般无奈的情况下，得到我院治疗血液病的信息，家人便及时来我院咨询，确认我院治疗血液病的技术后到我院治疗，来我院结合化疗 3 个疗程后病情明显好转，14 个疗程后该患者就基本恢复了正常。又巩固治疗 10 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，复查一次一**

**切正常，患者本人及家属都特别感激。**



### 2、陈一凡，性别：女，就诊年龄 5 岁

河北省定州市砖路村人。电话：13930840069

2001 年 8 月，刚刚上小学的陈一凡变得有些不愿活动，父母以为孩子是玩累了，也不太在意。后来，小一凡出现咳嗽不止、发热不退等症状，在石家庄的医院被确诊为：“白血病 -M3”。在石家庄治疗一段时间后，被医院推了出来，实际上就等于医院为该小患者下定了无法救治的结论。病情未能好转，致使其父母及家人陷入无尽的焦虑中，家人只能在痛苦中挣扎徘徊，四处询问求治方法。2001 年 2 月，她父母带她来血康医

院就診治疗，服用医院研制的中药制剂 12 个疗程，各项血细胞就恢复了正常，又巩固治疗了 5 个疗程后痊愈。谁的父母不心疼自己的孩子，他的父母流着泪说：“袁大夫就是我们孩子的再生父母！”**2019 年底回访反馈，今年 21 岁了，在石家庄工程学院上大学，好几年不检查了已经忘了自己曾经是个病人。**

1



### 3、种占民，性别：男，就诊年龄 52 岁

衡水市桃城区河沿镇种家庄人。电话：13273319830

2002 年 7 月，种占民突然感觉周身乏力、心慌、易感冒，在衡水市医院化验血常规显示异常，最后被确诊为“急性早幼粒细胞白血病 -M3”。在当地医院治疗了一个月，就化费了 2 万多元，他的病情不但没有得到控制，反而急剧恶化，病情危重，医院下达了病危通知书。在全家人无可奈何的情况下，他得到血康医院治疗系列血液病的医疗信息，便及时来血康医院治疗。服用医院研制的中药制剂 13 个疗程，他各

项血细胞就恢复了正常，又巩固治疗 7 个疗程后痊愈。**2019 年底回访反馈，已经 68 岁了，身体健康，一切**

**正常，已经忘了自己是个病人了！**



**4、马学雷，性别：男，就诊年龄 60 岁**

河北省辛集市人。电话：13803368252

1998 年 2 月，当了二十年乡长、即将退下来的马学雷自己感觉不适，面色苍白，浑身无力，在河北省二院一查，方知自己患上了“急性粒 - 单核细胞白血病 -M4”。朋友们介绍了好几家医院，由于多次化疗，他身体极度虚弱，全家人已经丧失了治疗信心。在这种情况下，经病友介绍，他于 1999 年 3 月来血康医院治疗。袁大夫制定了周密的治疗方案，科学用药，精心施治。12 个疗程后，他的各项血细胞基本恢复正常，16 个疗程后完全正常，多次做骨髓穿刺检测未见幼稚细胞，现已痊愈。马学雷病好了，对生命也更加珍惜了：“生活真的是太好了，风雨过后，风光更美啊！” **2022 年底回访反馈，如今岁数大了，但是这么多年身体一直特别好，好多年不检查了一切正常。**



**5、吴莘红，性别：女，就诊年龄 13 岁**

安徽省望江县鸭滩镇鸭滩村人。父亲电话：18955609853

2006 年 10 月，吴莘江出现牙龈渗血、发热等症状，在安庆市人民医院被确诊为“急性早幼粒细胞白血病 -M3”。两年来，她先后在苏州和北京大医院治疗。由于多次化疗身体极度虚弱，医院多次下达病危通知书，全家人已经丧失了治疗信心。在这种情况下，经人介绍，吴莘江的家人带着她于 2008 年 2 月来血康医院治疗。袁大夫针对她的病情，科学用药，精心治疗。服药 3 个疗程后，吴莘江病情显著好转，坚定了治疗信心，并坚持

持用药 3 年时间，多次做骨髓穿刺检测未见幼稚细胞，吴莘江现已痊愈。**2022 年底回访反馈，现年 29 岁，在某医院从事护士职业，身体健康，近期检查，指标一切正常。**



**6、李宏刚，性别：男，就诊年龄 37 岁**

家住陕西省长武县昭仁镇东街村 45 号。电话：13892991505

2007 年 4 月，李宏刚无任何诱因出现头晕乏力，间断牙龈出血等症状，在西安的医院被确诊为“急性白血病 -M2a”。他在西安治疗了 3 个月的时间，医药费花了将近 12 万元，但病情却没有好转，多次休克。医院下达了病危通知书，并被推出医院，李宏刚及其家属决定放弃治疗。绝望之际，通过在血康医院治愈的患者介绍，他来到血康医院治疗。李宏刚服用医院的中药制剂并结合化疗，仅 2 个疗程后就有了明显的效果，

脱离了危险，病情得到有效控制。治疗 3 个疗程后，他病情好转，停止了化疗。坚持治疗 12 个疗程后，李宏刚的各项血细胞就完全恢复了正常，又巩固治疗 10 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，2014 年曾经来我院**



复查，骨髓穿刺结果出来，自己都不敢看，得知一切正常，才激动地接过骨穿结果。现如今已 53 岁，身体健康，一切正常。

### 7、赵鑫，性别：女，就诊年龄 12 岁

河北省邯郸涉县井店乡二街村人。电话：15081093356

对未来充满憧憬的赵鑫，小小年纪便成了“老病号”。2006 年 3 月，小赵鑫突然不爱动了，也不愿吃饭，受凉后出现咳嗽发热症状。父母带她到天津的医院看病，被确诊为急性淋巴白血病。在天津医院治疗了两年的时间，病情有所好转。不料，后来病情复发，并且越来越重。2011 年 10 月，赵鑫开始服用血康医院的中药，并且结合化疗，在病情好转后做了骨髓移植手术。在这种情况下，她还继续服用血康医院的中药。利用这种治疗方式，她又治疗了 1 年的时间后，各项血细胞就基本恢复正常。2022 年底回访反馈，高考成绩优异，已经去马来西亚读书了。孩子妈妈十分感谢袁院长！



### 8、耿双科，性别：男，就诊年龄 73 岁

河北省藁城市南营乡土山村人。电话：13483430303

2007 年 11 月 9 日，耿双科感觉四肢无力，头晕等症状，到当地医院检查怀疑是“白血病”，到省二院做进一步检查确诊为“M2 白血病”，在石家庄治疗一个多月后，经人介绍开始服用我院的中药制剂，结合化疗加用我要的中药 4 个疗程后，该患者的病情就得到很好的控制，13 个疗程后各项血细胞就基本恢复了正常，有巩固治疗 10 个疗程后完全康复。2022 年底回访反馈，身体健康，各项指标正常，在家安度晚年。



### 9、刘克兰，性别：女，就诊年龄 50 岁

黑龙江省甘南县查哈阳农厂工会职工。电话：0452-5553785 15046292655

1999 年 2 月，刘克兰无任何原因出现牙龈出血、渗血、不易止等症状，在当地医院检查化验，被确诊患上了“急性淋巴细胞白血病 -L2”。相信中医的刘克兰，在当地吃了四五十副中药，没见效果。后来，她又开始服用“偏方”，效果还是不明显。这时，刘克兰已经到了卧床不起的地步，身体极度虚弱。后来，她的一个同学在报纸上看到无极血康医院的治疗信息，马上告诉了她。2000 年 3 月，刘克兰抱着得病乱投医、试试看心理，来到血康医院就诊治疗。服用医院研制的中药制剂 8 个疗程后，她的各项血细胞就基本恢复正常，又经过 5 个疗程的巩固治疗后痊愈。2022 年底回访反馈，今年 68 岁，身体健康，一切正常家人非常感激。



### 10、张英然，性别：女，就诊年龄 60 岁

河北省无极县里尚村人。电话：15027766630

2002 年 5 月，张英然感觉全身无力、鼻塞、头痛及发热，类似感冒，在石家庄的医院被确诊为“白血病 -M3”。确诊后，她在石家庄治疗 3 个月的时间，又到北京的医院治疗了 5 个月的时间，始终没有得到较好的治疗效果。村里人对她说，咱们县有家血康医院治疗这种病疗效特好，你去血康医院试试看吧。2003 年 2 月，张英然来到血

康医院治疗。医院袁六妮院长，精心治疗，科学用药，使她觉得有了希望。她在服用医院中药的同时结合化疗，第1个疗程就有了明显的效果。治疗15个疗程后，她的血象就恢复了正常。又经过12个疗程的巩固治疗后，张英然终于痊愈，摆脱了病魔的纠缠。**2022年底回访反馈，身体健康，安享晚年。**



**11、张磊，性别：女，就诊年龄 19 岁**

河北省南宫市王道寨乡开河村人。电话：18832903640

2007年3月22日，张磊在北京打工时突然发烧不止，出现贫血症状，到北京人民医院检查被确诊为“白血病-m3”。在北京治疗了一个月，她的病情仍然不见好转，周身无力，面色苍白，行走越来越没劲，直到卧床不起。在万分危急的情况下，她得知无极血康医院治疗此病有奇效，便来到血康医院治疗。在血康医院住院治疗3个月后，张磊的病情得到了控制。之后，她回家服药治疗8个疗程后，各项血细胞就恢复正常。接着，又经过服药7个疗程的巩固治疗后，张磊终于痊愈。



**2022年底回访反馈，身体健康，已经结婚，并且生育了两个孩子，前年在天津做了融合基因检查结果阴性，已经完全治愈。家人十分感谢！**

**12、申四密，性别：女，就诊年龄 55 岁**

河北省宁晋县唐邱一村人。电话：13223255639

年近花甲，赶上了好时光，申四密的日子越过越舒心。没承想，遇上一件窝心事：她渐渐感到身体状况每况愈下，总是乏力、头晕，干点活就直气喘。2009年3月，申四密发现自己身体出现许多出血点，就到石家庄的大医院看病，结果被确诊为“慢性粒细胞白血病”。住院治疗一段时间后，她的病情不但没有控制住，反而更加恶化了，只有通过输血维持生命，并多次休克。她的女儿上网四处搜寻有关白血病治疗的信息，终于得到无极血康医院能够治疗此病的资料，便及时陪着母亲到血康医院住院治疗。在血康医院，服用医院的中药结合化疗10个疗程后，申四密的病情就得到了控制。20个疗程后，她的各项血细胞就基本恢复了正常。又巩固治疗10个疗程后，申四密的各项指标就完全恢复了正常。**2022年底回访反馈，偶尔检查一下，身体健康。**



**13、达瓦顿珠，性别：男，就诊年龄 22 岁**

家住西藏定结县江嘎中心路11号电话：15708026669

2013年9月18日，达瓦顿珠高烧不止，并伴有伴咳嗽、右肋骨疼痛等证状，到西藏军区总医院检查疑似是“白血病”，转到北京市第六人民医院做进一步检查确诊为：

“慢粒细胞白血病”，在北京治疗了三个多月后，其病情也没有得到较好的控制，2013

年12月经人介绍来我远治疗，服用我院的中药制剂4个疗程，该患者的病情就得到很好的控制，13个疗程后各项血细胞就基本恢复了正常，又巩固治疗10个疗程后，各项指标完全达到了正常值，现已痊愈。**2022年底回访反馈，身体健康，一切正常。经常体检，各项指标一直很正常。**



#### 14、侯联省，性别：女，就诊年龄 60 岁

家住河北省赵县韩村镇石家庄村育才路 6 号电话：15373863344

2012 年初，侯联省发现自己总是容易牙龈出血，并且经常出血不止，还伴有低热、盗汗、乏力等症状，到当地医院就诊疑似血液病，到河北省医科大学附属二院确诊为“慢性粒细胞白血病”。确诊后，他在石家庄治疗了二个多月，但病情不见好转。经人介绍于 2014 年 3 月来到无极血康医院治疗，经袁六妮院长精心治疗，服用血康医院自行研制的纯中药制剂三个月后，他的病情就得到了控制。又服用中药三个疗程，其病情就有了明显好转，14 个疗程后该患者的各种细胞指数就完全正常了，又巩固治疗了 10 个疗程后痊愈。

**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常。家人十分感谢！**



#### 15、郝献永，性别：男，就诊年龄 40 岁

河北省石家庄市开发区赵村人。电话：13582610099

人到中年的郝献永，身强力壮，从未有过什么病灾。1997 年 3 月，郝献永突然发热不退、口鼻出血，在河北省二医院被确诊为“急性早幼细胞白血病 -M3”。他的病情在二院多次化疗，头发掉得成了秃顶，病情均未得到缓解。一年过去，郝献永对自己的病有了一定的了解，觉得应该换一种思路，西医不行就找找中医，也许中医能够

有好效果。得知无极血康医院是一家专门治疗此病的医院后，1998 年 3 月，他来到血康医院采取中医治疗。服用医院袁大夫研制的中药制剂 3 个疗程后，他幼稚细胞就由原来的 47% 下降到 3%。8 个疗程后，郝献永的各项血细胞基本恢复了正常，又巩固治疗 7 个疗程后痊愈。**2022 年底回访反馈，身体健康，各项指标一直正常。**

#### 16、程阿欣，性别：男，就诊年龄 13 岁

安徽省张村镇程岗楼村肖何庄村人。电话：15160485061

在当地医院检查化验，被确诊患上了“急性淋巴白血病”。在当地吃了四五十副中药，没见效果。后来，她又开始服用“偏方”，效果还是不明显。后来，他的一个同学在报纸上看到无极血康医院的治疗信息，马上告诉了他。2008 年 11 月，程阿欣抱着得病乱投医、试试看的心理，来到血康医院就诊治疗，2010 年 6 月服用我院中药制剂痊愈。**2022 年底回访反馈，身体健康，指标正常，已经结婚，并有了孩子了。**

#### 17、李会然，性别：女，就诊年龄 51 岁

河北省石家庄市无极县里城道村人 电话：13472136722 18712922044

李会然在 2013 年 6 月份出现咽痛、胸闷、气短，当时考虑是“感冒”引起的症状，就服用抗生素药物治疗，但病情没有好转，到河北省医科大学第二医院检查确诊为：“急性白血病”，院内给予 IA 方案化疗 1 次，及伏立康唑、美罗培南等药物治疗，病情仍无明显好转；这种情况下，来我院利用中西医结合治疗，住院治疗 8 个疗程后病情逐渐好转，后又服用我院自主研发的系列中药进行巩固治疗。2016 年 5 月份，患者来我院检

查，白细胞，血红蛋白、血小板均正常；现已痊愈。**2022 年底回访，患者身体健康各项指标正常。**



**18、高保云，性别：男，就诊年龄 40 岁**

内蒙古鄂尔多斯杭锦旗巴拉贡镇朝凯村人。电话：13304776311

2010 年 8 月，正值年富力强的**高宝云**无任何原因出现牙龈出血、渗血，不易止，在天津的医院被确诊为“急性早幼粒细胞白血病 -M3”。确诊后，他在天津的医院进行了化疗，治疗了 7 个月的时间，化疗了 5 次，花了近 70 多万元，病情却没有很好转变。在天津治疗期间，高宝云得到无极血康医院治疗系列血液病的信息，便及时来到血康医院治疗。2011 年 4 月，他开始服用血康医院的中药，服用血康医院的中药 3 个疗程后，就取得明显的治疗效果，并停止了化疗。服用血康医院的中药 20 个疗程后，高宝云的各项血细胞就基本恢复了正常，并且稳定了下来。**2022 年底回访反馈，身体健康，一切正常，计划 6 月份来医院复查。**



**19、王国强，性别：男，就诊年龄 36 岁**

家住河南省平顶山市鲁山县董周乡董村三组 55 号。

2011 年初，**王国强**发现自己总是容易牙龈出血，并且经常出血不止，还伴有低热、盗汗、发汗、乏力等症状，同年 4 月 17 日在平顶山市人民医院确诊为“慢性早幼粒细胞白血病”。确诊后，他在平顶山市人民医院治疗了二个月，但病情不见好转。2011 年 7 月 13 日，王国强经人介绍，来到无极血康医院治疗。在血康医院，经袁六妮院长精心治疗，服用血康医院自行研制的纯中药制剂三个月后，他的病情有了明显好转。又服用中药三个疗程，经血常规检测，他的各种细胞指数正常。回到家中，王国强继续服用血康医院的中药二个月，进行巩固治疗。现在，他的病已痊愈。**2022 年底回访反馈，各项指标正常。**

**20、孙秀琴，性别：女，就诊年龄 36 岁**

陕西省韩城市下峪口矿通风区 1 号 电话 13759624057

2006 年初，**孙秀琴**在西安确诊为“慢性粒细胞白血病”。确诊后她在西安治疗了二个月，病情不见好转。2006 年 7 月孙秀琴经人介绍到无极血康医院治疗。在血康医院，经袁六妮院长精心治疗，服用血康医院自行研制的纯中药制剂 3 个疗程后，她的病情有了明显好转。又服用中药 8 个疗程，经血常规检测，她的各种细胞指数就恢复了正常。回到家中，孙秀琴继续服用血康医院的中药巩固治疗，现已痊愈，每次检查各指标都正常，但患者怕复发，所以极少量服用中。

**2022 年底回访，两个月前做检查各指标都正常，服药已有 10 年，因患者怕复发，每天中午少量服用，患者非常感谢，患者说真没想到白血病也能治愈，要不是血康医院，自己肯定不是现在这个样子，现在患者正常工作生活，跟正常人一样，非常感谢袁院长。**



**21、李彦军，性别：男，就诊年龄 29 岁**

河南省平顶山市叶县仙台镇黄李村，电话：15637586321

患者于 2014 年 2 月份外出打工时，因身体出现乏力、伴鼻腔出血等症状；就诊于河北医科大学附属第二医院，查血常规示：WBC $15.02 \times 10^9/L$ ，HGB $109g/L$ ，PLT $80 \times 10^9/L$ ；骨髓象等各结果后，确诊为“急性髓系白血病 M2”，建议化疗，经化疗几次以后，患者身体承受不住，出现严重感染情况，后经人介绍于 2015 年 3 月 7 日，慕名来我院治疗，在我院院长袁大夫的精心治疗下，并配合服用我院自制的纯中药剂，

经过 3 年多时间的治疗，基本恢复正常，2017 年 8 月，又来住院巩固治疗一段时间，完全恢复正常，做血常规检查，白细胞 WBC $6.59 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 HGB $164g/L$ ，血小板为：PLT $150 \times 10^9$  等各项指标均正常，白血病微小残留正常。现中药少量巩固中。

**2022 年回访，用中药全程共做 3 次化疗，现各指标正常，白血病微小残留正常。**



**22、袁慧敏，性别：女，就诊年龄 14 岁**

家住河北省张家口市尚义县。袁慧敏妈妈电话 15033407398

2002 年 12 月，袁慧敏出现咽干、口渴、乏力、心悸、手足心热、盗汗等症状，于 2003 年在河北省二院确诊急性早幼粒白血病 -M3，当时在省二院和省四院治疗将近一年，共化疗 5 次，治疗期间听当地我院治愈患者介绍，于 2004 年来我院就诊，配合中药治疗，在结合 3 次化疗后采用纯中药治疗，由于白血病潜伏期比较长，所以中药建议长期服用。袁慧敏共用中药近 5 年停药。**2022 年回访，目前身体健康，各项指标正常。**

**23、王雨晴，性别：女，就诊年龄 7 岁**

河北省唐山市丰润区沙流河镇茹家庄人。电话：应患者要求不提供联系方式

从 2002 年开始，活泼好动的王雨晴变得脸色暗黄、身体虚弱，在当地医院检查，医生怀疑她是“白血病”，建议住院治疗。2002 年 9 月，王雨晴的父母带她到唐山的医院检查，最终被确诊为“再生障碍性贫血”。父母带着王雨晴在唐山治疗了 4 个月的时间，后又到天津治疗了 2 年的时间，不见任何疗效。两年多时间过去，王雨晴的病情仍没有好转。王雨晴的一个在幼儿园工作的表姐，得知幼儿园有一个患再障的小女孩在无极血康医院被治愈了，马上把这一消息告诉王雨晴的父母。但他们将信将疑，没有在意。直到有一天，王雨晴病情加重，生命受到威胁，他们才抱着试试看的态度，于 2006 年 1 月来到无极血康医院求医治疗。当时，王玉清的血红蛋白只有  $20g/L$ 、血小板只有  $10 \times 10^9/L$ 。她服用袁六妮大夫的中药制剂 2 个疗程后，就得到了明显的治疗效果。9 个疗程后，王雨晴的各种血细胞基本恢复正常。又经过 4 个疗程的巩固治疗，王雨晴完全痊愈。

**2022 年回访身体健康，各指标正常。**



**24、任壮壮，性别：男，就诊年龄 16 岁**

河北省正定县南村镇南五女村人。电话：应患者要求不提供联系方式

1996 年 8 月，任壮壮出现面色苍白、胸口疼痛、发热等症状，在河北省二院被确诊为“急性粒单核细胞白血病 -M4”。他多次住院化疗，但一直未能得到缓解，幼稚细胞达 9%。在这关键时刻，经病友介绍，他于 1996 年 11 月 5 日到血康医院治疗。服用医院研制的中药 10 个疗程后，他的病情得到完全缓解。治疗 15 个疗程后，他的各项血细胞基本恢复正常。坚持治疗 18 个疗程后，任壮壮完全康复。**2022 年回访身体**

**健康，各指标正常。**



**25、刘欣，性别：女，就诊年龄 23 岁**

河北省任丘市石油大队队长刘振刚之女。电话：应患者要求不提供联系方式

俗话说：“天有不测风云，人有旦夕祸福”。1998 年 2 月，正值青春美好年华的刘欣突然发热伴随乏力、心慌、头晕等症状。其父刘振刚为女儿患病非常焦急，催促她赶快到医院看病。在当地医院，经血常规化验，刘欣被确诊为“急性粒细胞白血病 -M2”。病来得急，却去得不急。刘欣经过住院治疗，在采用西医化疗等手段并达到完全缓解的情况下，及时到无极血康医院求医。服用血康医院中药 10 个疗程后，她的各项血细胞

就恢复正常。坚持治疗 18 个疗程后，刘欣完全康复。**2022 年回访身体健康，感谢院长的恩情！**

**26、付小东，性别：男，就诊年龄 19 岁**

河北省平山县岗南镇付家沟村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2008 年 7 月，正是年轻力壮的付小东无任何原因出现牙龈出血、渗血，不易止，在河北省二院被确诊为“急性早幼粒细胞白血病 -M2”。在石家庄的医院治疗了一个月，就化费了 6 万多元，他的病情不但没有得到控制，反而急剧恶化，病情危重，医院下达了病危通知书。在全家人无可奈何的情况下，得到了血康医院治疗系列血液病的医疗信息，付小东便来到血康医院治疗。在血康医院，袁六妮院长仔细检查了他的病情，精心对症下药。服用医院研制的中药制剂 13 个疗程，他的各项血细胞就恢复了正常。又巩固治疗 7 个疗程后，付小东完全康复。



**27、苏棉，性别：女，就诊年龄 23 岁**

河北省无极县郭庄乡西牛村人。电话：应患者要求不提供联系方式

1998 年 1 月，新婚不久的苏棉在地里干活时感到晕眩、恶心，口鼻出血，在河北省二院检查验血后，被确诊为：“急性早幼粒细胞白血病 -M3”。在石家庄的医院治疗了将近一年时间，苏棉的病情没有好转，血象越来越低，口鼻出血的次数越来越多。后来又辗转几个大医院治疗，病情仍在继续恶化。这时，电视里的一则当地医讯，使她绝处逢生。化疗缓解后，苏棉在丈夫的陪同下来血康医院治疗。服用医院的纯中药制剂 2

个月后，病情大大好转。坚持治疗 18 个疗程后，她的各项血细胞就基本恢复正常，又巩固治疗了 3 个疗程后



痊愈。2022 年回访身体健康血小板 85 其他指标正常，感谢院长的精心治疗！



### 28、李保恒，性别：男，就诊年龄 55 岁

河北省保定市满城县吴庄村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2000 年 4 月，李宝恒在保定市医院被确诊为“非淋性白血病-M4”，当时高烧不退，四肢无力。在医院里，主要的治疗手段就是化疗加西药，使李宝恒非常痛苦。得知血康医院治疗血液病的信息后，他来到血康医院求医，并双管齐下，一边化疗一边服用血康医院的中药。服药 2 个疗程后，他的病情有了明显好转。坚持治疗 12 个疗程后，李宝恒的各项血细胞指标就恢复了正常，现已痊愈。谈到这场病灾，李宝恒的老伴哭着说：“说

实话，当时给他治病只是不忍心看着他离世。其实，谁都没想到他的病能被治好。这多亏了袁六妮这位神医了！”。



### 29、杨芳，性别：女，就诊年龄 58 岁

江苏省淮安市工学院教师。电话：应患者要求不提供联系方式

2003 年 1 月，大学教师杨芳在讲台前晕倒，口鼻出血，在淮安市医院被确诊为“白血病-M5”。在当地化疗了 9 个疗程，医疗费花了 20 多万元，她的病情不但没有好转却越加严重。连医院的医生都劝说她：带点药回家去慢慢养吧。2004 年，经一位被无极血康医院治愈的女病人介绍，她来到血康医院治疗。服用医院的中药制剂 1 个疗程，就收到了明显的治疗效果。后来，经过袁六妮父子共同研究分析携手调制方剂和精心治

疗，不到一年，杨芳就基本恢复了正常。在巩固治疗半年多后，杨芳的白血病痊愈，又登上了她热爱的三尺讲台。



### 30、赵彦习，性别：女，就诊年龄 56 岁

河北省定州市小召村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2006 年，赵彦习身体出现许多出血点，而且浑身乏力，在石家庄市二院被确诊为“慢性粒细胞白血病”。当时，她的病情危急，在石家庄市二院治疗一年均无明显效果。后经病愈患者介绍，赵彦习于 2007 年 3 月来无极血康医院治疗。在血康医院，经袁六妮院长的精心治疗，并服用血康医院自行研制的纯中药制剂，半年后病情就大有好转。又服用了 5 个疗程中药后，做血常规检测，她的各种血细胞指数正常。在家巩固治疗三个

疗程，赵彦习终于痊愈，摆脱了纠缠自己 7 年的病魔。2022 年回访已经七十岁了，身体指标正常。



### 31、王玉福，性别：女，就诊年龄 55 岁

山西省阳泉矿务局一矿调度室煤质组职工。电话：应患者要求不提供联系方式

1999 年 8 月，王玉福发现自己身体出现许多出血点，而且浑身乏力，在当地被确诊为“慢性粒细胞白血病”。漫长的求医之路，使王玉福花去了家中的全部积蓄。有一天，她听说一位病友在无极血康医院被治愈了，就马上赶到无极求医。来血康医院治疗时，她的白细胞  $84 \times 10^9/L$ 、血红蛋白  $90g/L$ 、血小板  $60 \times 10^9/L$ ，脾肿大过脐。虽然病情严

重，但在袁大夫的精心治疗下，不到2个月，就有了明显效果。在坚持服用医院中药制剂15个疗程后，王玉福的各项血细胞就基本恢复正常。又巩固治疗7个疗程后，王玉福就痊愈了。**2022年回访身体还算结实，岁数大了难免有的小毛病。**



**32、隋小花，性别：女，就诊年龄29岁**

内蒙古赤峰市小坊村人。电话：应患者要求不提供联系方式

1994年隋小花患上“急性淋巴白血病-L2”后，先后在北京、天津、石家庄等地治疗了1年多的时间，病情不但没有好转反而更加恶化。1995年5月，她经人介绍来血康医院治疗。在血康医院，袁六妮大夫针对她的病情，采用中医中药疗法，因人施药。服用袁六妮大夫配制的中药3个疗程后，做血常规化验结果显示，隋小花的各项血细胞就有了明显恢复。服药治疗14个疗程，她的各项血细胞基本恢复了正常。又经过5个疗程的巩固治疗后，隋小花终于痊愈。**2022年回访身体健康，各指标基本正常。**



**33、刘军涛，性别：男，就诊年龄27岁**

河北省无极县南流村人。电话：应患者要求不提供联系方式

一天，年轻力壮的刘军涛突然发现下巴下的淋巴结肿大，同时四肢乏力，干起活来浑身没劲。他急忙到河北省二院看病，经血常规化验，被确诊为“急性淋巴细胞白血病-L2”。经过多方治疗，他的病情未见好转，而高昂的医疗费用已使家中债台高筑。在全家人绝望准备放弃治疗之际，他抱着一线希望到附近的血康医院治疗。服用袁六妮大夫配制的中药14个疗程后，刘军涛的血细胞基本恢复了正常，做残留白血病细胞测定，未发现幼稚细胞。在此基础上，他又巩固治疗6个疗程后痊愈。说起这件事来，他的父亲后悔而又激动地说：“原来只相信大医院了。袁大夫能把我儿子的病治好，真是叫人难以置信。如果早来血康医院治疗就好了”。**2022年回访身体指标正常，最近做过检查完全正常。**

**34、曲云娜，性别：女，就诊年龄45岁**

山东省威海市医用高分子一厂职工。电话：应患者要求不提供联系方式

1999年3月，曲云娜突然出现不明原因的便血、鼻出血、高烧不止，病情急剧恶化。她马上来到山东省人民医院就医，经血常规化验，被确诊为“急性早幼粒细胞白血病-M3”。令人欣慰的是，曲云娜早就对河北无极血康医院治疗白血病有奇效有所耳闻。住院化疗病情有所缓解后，曲云娜就开始服用血康医院研制的中药制剂。服药治疗19个疗程后，她又做骨穿检测，未发现幼稚细胞，期间未做一次化疗。经血常规检查，各项指标均达正常，曲云娜完全康复。**2022年回访康复近二十年了，目前体征正常。**

**35、付小东，性别：男，就诊年龄19岁**

河北省平山县岗南镇付家沟村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2008年7月，正是年轻力壮的付小东无任何原因出现牙龈出血、渗血，不易止，在河北省二院被确诊为“急



性早幼粒细胞白血病 -M2”。在石家庄的医院治疗了一个月，就化费了6万多元，他的病情不但没有得到控制，反而急剧恶化，病情危重，医院下达了病危通知书。在全家人无可奈何的情况下，得到了血康医院治疗系列血液病的医疗信息，付小东便来到血康医院治疗。在血康医院，袁六妮院长仔细检查了他的病情，精心对症下药。服用医院研制的中药制剂13个疗程，他的各项血细胞就恢复了正常。又巩固治疗7个疗程后，付小东完全康复。**2022年回访前段时间做了检查，指标正常。**

### 36、杨坤，性别：女，就诊年龄18岁

河北省丰润铁路职工杨大兴之女。电话：应患者要求不提供联系方式

1998年6月，杨大兴全家焦急万分，正值花季的女儿杨坤无明显诱因出现乏力、月经量增多等症状。有了病，耽搁不得。家人赶忙让杨坤到唐山的医院看病。经血常规化验，她被确诊为“急性单核细胞白血病 -M5”。在唐山的医院，西医主要采用化疗加西药的疗法。经过多次化疗，她的病情均未得到缓解，幼稚细胞达8%。无奈之中，她的家人听说无极血康医院治疗此病卓有疗效的信息，决定碰碰运气试试看。1999年3月，她来到血康医院就诊治疗。服用医院的纯中药制剂10个疗程，杨坤的病情得到很好控制。20个疗程后检测显示，她的各项血细胞基本恢复正常，坚持治疗28个疗程后，杨坤完全康复。**2022年回访康复了二十年了，目前身体健康，没怎么做过检查。**

### 37、许淑永，性别：男，就诊年龄11岁

河北省安国市西桃村人。电话：应患者要求不提供联系方式

1996年7月，小小年纪的许淑永忽然不愿吃东西，受凉后出现咳嗽发热症状。父母本以为是感冒所致，本地诊所就诊化验，发现血常规异常。父母又赶忙带他到河北省人民医院看病，被确诊为“急性淋巴细胞白血病 -L2”。确诊后，他的家人带着他四处求医问药，医药费花去了近10万元，病情也没有得到有效控制。1996年10月7日，家人带他来血康医院治疗。服用医院的中药仅15天的时间，其病情就得到了控制。坚持治疗13个疗程后，许淑永基本恢复正常，又巩固治疗5个疗程后完全康复。**2022年回访身体健康，各指标正常。**

康复病案集  
RECORD OF  
REHABILITATION

其他血液病病例  
(4例)



**1、张献华，性别：男，就诊年龄 48 岁**

河北省新乐市牛家庄村人。电话：13931888816

2002年5月，张献华总感觉头昏、头晕、头痛，且伴有皮肤红紫、高血压、肝脾肿大。他自觉病情不甚乐观，就到石家庄市的医院就诊，经化验血象，被确诊为“真性红细胞增多症”。当时，张献华的血红蛋白高达200g/L。张献华知道自己的病较罕见，且不易治愈，还最怕引发脑梗和心梗。由于新乐距离无极较近，且对血康医院早有所耳闻，确诊后，他便及时来到无极血康医院治疗。在血康医院治疗2个疗程后，张献华的病情得到控制。治疗6个疗程后，他的血红蛋白降至140g/L，经血常规检测，各项指标均恢复了正常，现已完全康复。说起治疗经过，张献华心中非常欣然，说：“俺本是想死马当活马医，没承想碰上了个好医院，遇上了个好医生，死马也给治成活马了！”**2022年底回访记录：现在身体健康，各项指标基本正常，非常感谢袁院长！**



**2、尹东春，性别：男，就诊年龄 46 岁**

吉林省长春市经济技术开发区党委办公室干部。电话：应患者要求不提供联系方式

2005年6月，尹东春出现乏力，多汗，消瘦，体重减轻等高代谢症状。原以为是工作劳累所致，休息休息就会恢复。后来，病情继续发展，感觉上腹有闷胀感，他遂到长春白求恩医大看病检查，发现轻度贫血，且脾大与脾血流量增加，最终被确诊为“骨髓纤维化”。在当地治疗一段时间后，尹东春又去天津的医院治疗了将近一年的时间，始终没有较好的治疗效果。2006年7月，经人介绍，他来到河北无极血康医院治疗。在血康医院，服用医院的中药2个疗程后，尹东春的病情就得到了控制。继续服药治疗8个疗程后，他的各项血细胞就基本恢复了正常。坚持磁疗16个疗程后，尹东春完全恢复正常。身体康复后，尹东春非常感慨地说：“没想到，乡野之地竟然还有神奇大医！”**2022年回访身体健康，各指标正常。**



**3、曲秀兰，性别：女，就诊年龄 60 岁**

家住山东省平阴县福胶集团（平阴振头大街62号）。电话：应患者要求不提供联系方式

2001年6月，年已花甲的曲秀兰出现疲乏、眩晕、耳鸣、心慌、眼花、气短等症状，一量血压也高，且皮肤红紫，肝脾肿大，上腹饱胀、呼吸困难、肢体麻木。她赶忙到平阴县医院看病，经检查，被确诊为“真红细胞增多症”。县医院的医生说，这种病是一种慢性骨髓增生性疾病，不好治愈。曲秀兰的子女都很焦急，四处求医问药。说来也巧，



这时平阳县标准件厂有一位患再生障碍性贫血的职工在河北无极血康医院被袁大夫治愈。通过他的介绍，曲秀兰抱着一线希望直接来到河北无极血康医院治疗。在血康医院，服用袁大夫研制的中药制剂 12 个疗程后，曲秀兰就完全恢复了正常。**2022 年回访身体健康，各指标正常。**

#### **4、崇金岭，性别：男，就诊年龄 63 岁**

河北省古城县建国镇西列庄村人。电话：应患者要求不提供联系方式

2001 年 2 月崇金岭在衡水确诊为“真性红细胞增多症”，先后到十几家大的医院治疗了两年多的时间，医药费花去了 7 万多元，也没有得到理想的治疗效果，病情始终没有得到有效控制，2003 年 4 月到血康医院治疗，服用袁六妮院长配制的中药仅 4 个疗程，病情就得到了控制，15 个疗程后该患者就完全恢复了正常。

**2022 年回访身体健康，各指标正常。**

## 结束语

# 博爱在左 真情在右

博爱是什么？仁者见仁，智者见智。有人说博爱是大爱，是爱更多的人；有人说博爱是执着、是坚守；有人说博爱是奉献、是诚信……

在我们河北无极红十字血康医院员工心中，博爱是一种担当，一句亲切的问候，一个关心的搀扶，一句坚定的鼓励，一个甜美的微笑……这都是爱的表现，都将给患者以温暖与力量！是啊，我们爱生活，就要为生活努力；我们爱亲人，就会为亲人奉献；我们爱病人，才会真正体验他们的痛楚，才会把他们的康复看成是我们最大的价值！

博爱源于真情，二者是相辅相成，相得益彰。只有满怀真情的人才会施于博爱。我们无极红十字血康医院，正是出自对广大患者的真情，才有了今日和谐的氛围。院长袁六妮把“博爱、人道、奉献”的红十字精神作为院训，坚守“一切为了患者，为了患者一切，为了一切患者”的服务理念，始终把患者利益放在首位，时时处处为患者着想，为患者打造了一个宽松、舒适、人性化的就医环境。所有这些都离不开一颗良善慈爱的医者之心。冰心老人说过：“爱在左，情在右，走在生命的两旁，随时撒种，随时开花。将这一径长路点缀得香花弥漫。使穿枝拂叶的行人踩着荆棘，不觉得痛苦，有泪可落，却不悲凉。”这是冰心老人对医务工作者爱心的生动描述，也是血康医院以方便患者为服务特色的真实写照。

博爱在左，真情在右，而居中的是一颗医者的仁心，这正是：

真情济世广施恩，  
博爱至善胜亲人。  
妙手回春誉杏坛，  
血康医院献仁心。

XUEKANG HOSPITAL



## 友情提示 来访线路

- ① 本院在石家庄市火车站、飞机场和无极汽车站各备有免费接站专车。

石家庄火车站-西出口广场停车场。接站电话:15930180958 15931183533

**石家庄正定机场**-出机场北行至无繁线(S203)往无极方向,至袁流村路北即到本院,全程约30公里。  
接送联系电话:15131128888 请提前电话预约,以便及时安排接机。

**自驾车导航搜索:无极血康中医医院,津石高速 (G0211) 无极下红绿灯左转直行即到!**

- ② **新乐市至本院行车路线:**在京珠(新元)高速或京港澳高速(G4)新乐下,经无繁线(S203)去往无极县,途中至袁流村路北即到达本院,全程约30公里。

- ③ **定州市至本院行车路线:**京港澳高速(G4)定州南下,向南走定魏线(S234)至无繁线(S203)岔口,西行1公里至袁流村路北即到本院,全程约27公里。



# 无极血康中医医院

Hebei Wuji Xuekang Chinese medicine hospital

## 中医袁氏疗法血液病克星 国家专利患者康复的保障



# 袁氏疗法

经过数十年临床探索袁院长总结出血液病的发病规律，即：湿、热、毒、虚，四字诀，并由此奠定了三期渐进初期凉血解毒、中期清热养阴、后期填精益髓的中医袁氏疗法

## 中医治疗

- ★ 急慢性白血病
- ★ 再生障碍性贫血
- ★ 血小板减少性紫癜
- ★ 骨髓增生异常综合征
- ★ 血小板增多症
- ★ 淋巴瘤



Wuji Xuekang  
Chinese medicine  
**HOSPITAL**

## 河北·无极血康中医医院

院址：河北省无极县城北经济技术开发区(203省道10公里处)

电话：0311-86508999 87350088

传真：0311-86509111

查询电话：15931182477、15131128888

免费咨询热线

专家热线：13703294677、18332038888

4001818958

Http://www.xuekangyiyuan.com

E-Mail:xyb@xuekang.com xyb@xuekang.net



微信号



公众号